

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
6Q	OGLEJENÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA <i>Piceeto-Abietum variohumidum oligotrophicum</i>	SM 26	• plošiny, mělké úžlabiny, báze strmých svahů, hlinité překryvy, chudší podloží nižších hor a vrchovin, podzol glejový zrašelinělý, pseudoglej dystrický , hluboká, vespod jílovitopísčitá až jílovitohlinitá, nepropustná • PLO: 1-3,7,11-13,16,19,23,27,31 • 1 748,48 ha – 0,06 %	JD 4-6 SM 1-5 BO 0-2 BK ±1 BŘP ±1		
		BO 24		• <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Molinia sp.</i> , <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Luzula pilosa</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Bazzania trilobata</i> , <i>Homogyne alpina</i>		
		EP 2		L5.4 - Acidofilní bučiny		
		PP 3		6A4 - <i>Piceeta abietina sphagnosa superiora</i>		
		IH - C		LBE04 - <i>Vaccinio myrtilli-Abietetum albae</i>		
		4,21				
	V nejchudších oglejených půdách 6. lvs má vlivem vlhčího a chladného klimatu půdy vlhkostně vyrovnanější, ale fyzikálně nepříznivé, které omezují BK a umožňují převahu JD a SM („lesů temných“) v různě složité výstavbě s podprůměrnou produkcí. V cílové skladbě má pro trvalost ekosystému rozhodující význam JD, příměs BO (vhodného ekotypu) přispívá k prosvětlení, zpevnění i produkci porostu, příměs BK ke zlepšené humifikaci (melioraci).					
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	od r. 2019		do r. 2018			
	0	antropogenní				
	1	modální	borůvková	6Q-	modální	
	2	-	s rašeliníkem			
	3	-	s BO bezkolencová			
	4	-	borůvková na plochých vyvýšeninách			
	5	vlhčí	s rašeliníkem	6Qt	vlhčí	
	6	-				
	7	-	s borovicí na pseudoglejové kambizemi			
	8	-				
	9	specifická - s BO		6Qd	borová	

