

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
ON	Kyselý kamenitý bor (smrkový) (BOROVÁ SMRČINA) (Piceeto)-Pinetum (lapidosum acidophilum)	SM 24	• na svazích a v údolních polohách, v oblastech písčinců s mezoklimatem smrku, i na hadci (Slavkovský les), kambizem dystrická, podzol arenický humusový až zrašelinělý, regozem arenická, na hadci hořečnaté , písčitá, propustná, mírně vlhká • PLO: 3,5, 18,19,20,24,31 • 1 881,29 ha – 0,07 %	BO 3-8 SM 0-7 BK ±3 BŘ ±1 JD 0-1 DB 0-1	
		BO 22		• <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Dicranum sp.</i>	
		EP 4		L8.1/L5.4 - Boreokontinentální bory/Acidofilní bučiny	
		PP 2,5		5A2/6A2 - Pineta piceosa inferiora/Pineta piceosa superiora	
		IH - D		LFB02/LBE01 - <i>Vaccinio myrtilli</i> -Pinetum <i>sylvestris</i> / <i>Luzulo luzuloidis</i> -Fagetum <i>sylvaticae</i>	
		3,22			
Je montánnější (inverzní) varianta kyselých submontánních borů (OK) v polohách, kde půdní podmínky odpovídají BO a reliéfem podmíněné mezoklima SM (často se zrašelinělou půdou). Příměs klimaxových dřevin (BK) odpovídá lvs, podíl BŘ stoupá s extrémností stanovišť. Cílová skladba se shoduje s přirozenou, zastoupení SM stoupá v údolních (roklinových) terénech (boSM a ustupuje do podúrovně v přechodech do OK. Výskyt tzv. brízy pýřité skalní (Sykora 87)					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	Antropogenní				
1	Modální	– podle oblastí		ON-	modální
2	Chudší	údolní borůvkový			
3	-	údolní metlicový		ONt	vlhčí
4	-	údolní s kapradí osténkatou			
5	-	hadcový		ONf	hadcový
6	-	– podle oblastí		ONy	skeletovitý
7	-	borová smrčina v inverz. polohách metličková			
8	-	borová smrčina v inverz. polohách třtinová			
9	specifický se SM	borová smrčina v inverz. polohách s kapradí osténkatou		ONu	úžlabní - borová smrčina

