

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
1V	VLHKÁ HABROVÁ DOUBRAVA <i>Carpineto-Quercetum fraxinosum humidum</i>	DB 28	• v nejnižších polohách, potoční terénní poklesliny sprašových půd a překryvů, kambizem oglejená, melanická, až glejová, hnědozem oglejená, pseudoglej kambický, pararendzina pelická - oglejená, glej kambický , hluboká, hlinitá, (štěrkovitá), obohacená vodou • PLO: 2,4,8,10,17,18,23,26,34,35 • 3 972,25 ha – 0,14 %	DBL 5-7 HB 2 JV ±1 JS(JSÚ) ±2 LP ±2 BK 0-1 JL ±1 JD 0± OLL 0-1 BB 0±	
		EP 3		• <i>Urtica dioica</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Festuca gigantea</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Impatiens noli-tangere</i> , <i>Stachys sylvatica</i> , <i>Carex brizoides</i>	
		pp 5		L3.1/L3.3/L3.4 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny/Panonské dubohabřiny	
		IH - C		1BC-C(3)4/1BC-C4 - Tili-querceta roboris-aceris inferiora	
		6,77		LBB02/LBB03/LBB04 - <i>Stellario holostea</i> - <i>Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae</i> - <i>Carpinetum betuli</i> / <i>Primulo veris</i> - <i>Carpinetum betuli</i>	
	Tvoří přechod mezi klimaxovou hbDB a lužními společenstvy, od nichž se liší především geneticky vyvinutou půdou, většinou oglejenou až glejovou. Mírnému obohacení vodou a střednímu prohumóznění odpovídá poměr mezi duby (DB i DBZ) a cennými listnáči ve vrstevnaté výstavbě. Cílová skladba odpovídá přirozené s menší redukcí JL a HB. Hlavní úroveň dvouvrstevné výstavby tvoří DB s přiměřeným podílem cenných listnáčů, podúroveň je velmi pestrá.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019	do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	kopřivová		1V-	modální
2	chudší	bršlicová (válečková)			
3	bohatší	čistcová			
4	-	ostřicová			
5	-	s metlicí trsnatou			
6	jílovitější				
7	-	s bezkolencem			
8	-	čistcová			
9	specifická - podmáčená	podmáčená		1Vg	podmáčená

