

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
2I	Kyselá hlinitá BUKOVÁ DOUBRAVA (ULÉHAVÁ) <i>Fageto-Quercetum illimerosum acidophilum</i>	SM 24	• plošiny a mírné svahy v nížinách a pahorkatinách, sprašové překryvy, luvizem modální, arenická, oglejená, dystrická, kambizem luvická až oglejená, (hnědozem oglejená), hluboká, mírně vysychavá, uléhavá • PLO: 2,5-10,15, 17,18,23,26,29-31,33,34,36-38 • 22 202,86 ha – 0,81 %	DB 5-7 BK 1-3 HB 0± LPM 0-(1) BŘ ±1 BO 0±	
		BO 24		• <i>Luzula pilosa</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>Carex pilulifera</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i> , <i>Hieracium murorum</i> , <i>Galium rotundifolium</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Polytrichum formosum</i> , <i>Hylocomium splendens</i> , <i>Pleurozium schreberi</i>	
		DB 22		L7.1 - Suché acidofilní doubravy	
		BK 24		2AB3 - Fagi-querceta	
		EP 1,5		LDA01/LDA03 - <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae/Vaccinio vitis-idaee-Quercetum roboris</i>	
		PP 2			
		IH - C			
		3,19			
				Klimaxové bukové doubravy v podmínkách chudších hlín (sprašových, písčitých, svahových) se sklonem k uléhání, oglejení či degradaci půdy. Přirozená převaha DBZ střední a slabší vitality, příměs BK je často v podrostu; BO a BŘ jen na nejchudších stanovištích. V cílové skladbě je nositelem ekologické stability DBZ i BK; oba jsou v úrovni, ale zčásti v podúrovni, kde tvoří (s LP) etáž ke krytí půdy i k podpoře kvality BO.	
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
0	antropogenní		iniciální stadia na výsypkách		2lk antropogenní
1	modální		s bikou chlupatou (a metličkou křivolakou)		2l- modální
2	chudší		(druhotná) s válečkou prapořitou		
3	bohatší		konvalinková		
4	-		černýšová (s borůvkou)		2lm chudší
5	-		- podle oblastí		
6	-		- podle oblastí		
7	-		třtinová s hasivkou		
8	specifická - zakrslejší				
9	specifická písčitá				

