

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4P	OGLEJENÁ KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA <i>Querceto-Abietum variohumidum acidophilum</i>	SM 26	• pahorkatiny, plošiny, ploché úžlabiny, báze mírných svahů, kyselé podloží s hlinitými překryvy, pseudoglej planický, dystrický či modální, méně kambický, oglejená kambizem až luvizem, písčitohlinitá až jílovitohlinitá, střídavě vlhká • PLO: 1-3,5-12,15,16,18,19,20,23, 24,26,28-31,33,39 • 44 353,78 ha – 1,62 %	JD 3-4 DB 2-3 SM ±1 BO 0-2 BK 1-3 (BŘ LPM OS) +	
		BO 26		• <i>Luzula pilosa, Deschampsia cespitosa, Avenella flexuosa, Pteridium aquilinum, Molinia arundinacea, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus</i>	
		DB 24		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		BK 24		4AB4 - Abieti-querceta roboris-piceae	
		EP 2		LBE03/LBE04 - <i>Luzulo-Abietetum albae/Vaccinio myrtilli-Abietetum albae</i>	
		PP 4			
		IH - C			
		4,01			
Je paralelou jdDB v klimatických podmínkách 4. lvs, kde mírně vlhčí a chladnější klima zmírňuje rozdíly periodického zamokřování a vysychání. I při nepříznivé humifikaci jsou zde základní dřeviny DB, JD průměrného věku. V cílové skladbě jsou nositeli trvalosti ekosystému JD a DB. V úrovni tvoří se SM skladbu se specifickými kompetičními vztahy (SM-DB) charakteristickou pro tato stanoviště. Na meliorační podúrovni se podílí i BK a OS, na zpevnění porostu BO.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní			4Pk	antropogenní
1	modální	s bikou chlupatou		4P-	modální
2	chudší			4Pm	chudší
3	-	– podle oblastí			
4	-	– podle oblastí			
5	vlhčí	třtinová		4Pg	vlhčí
6	-	s bikou chlupatou		4Pt	vlhčí chudší
7	skeletnatější	borůvková			
8	-	bezkolencová			
9	specifická - s BO	iniciální stadia na výsypkách			

