

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
5J	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA (SUŤOVÁ) <i>Ulm-Fraxineto- Aceretum saxatile</i>	SM 28	• z vrchovin do hor na suťových a skalnatých svazích, úžlabiny, rokle, na bohatších horninách, ranker modální až litický, rendzina suťová, litozem, (kambizem rankerová mezotrofní-eutrofní) hluboká, vlhkostně příznivá, kamenitá, prohumózněná, nitrofilní • PLO: 1,3-5,7,11-14,16,18-31,33, 38-41 • 3 132,97 ha – 0,11 %	JV 2-3 BK 4 JD 1-3 JL 1 JS ±2 (tis +) LP±2 BŘ 0± SM 0-1	
		BK 28		• <i>Mercurialis perennis, Galeobdolon luteum, Geranium robertianum, Lunaria rediviva, Dentaria enneaphyllos, Alliaria officinalis, Aruncus sylvestris, Dryopteris filix-mas, Impatiens noli-tangere</i>	
		EP 6		L4 - Suťové lesy	
		PP 3		5C3/5BC-C2/5CD3 - Fagi-acereta inferiora/Fagi-acereta humilia inferiora/Fraxini-acereta	
		IH - E		LBF02/LBF03/LBF04 - <i>Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris/Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii/Seslerio albicantis-Tilietum cordatae</i>	
		6,73			
Je azonálním společenstvem montánních poloh (s převahou v 5. a 6. lvs) na bohatém (jsJV) a středně bohatém (jlJV) podloží. Vlhkostně příznivé klima (mezoklima) a suťová či skeletovitá půda hluboko prohumózněná podporují vitalitu cenných listnáčů, které často nad BK převládnu. Významný je podíl JD a přirozená příměs SM, stoupající s výškou lvs. Cílová skladba i typická prostorová (výběrná) výstavba odpovídá přirozené.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	bažanková (s mařinkou)		5J-	modální
2	chudší	netýkavková		5Jc	sušší kyselejší
3	-	kapradinová			
4	-				
5	vlhčí	- podle oblastí			
6	-	- podle oblastí			
7	specifická - vrcholový fenomén				
8	specifická - vápencová	stržová		5Jw	vápencová
9	specifická - roklinová	roklinová (udatnová) (v zářezích)		5Ju	roklinová

