

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M. CHYTRÝ 2013)	
5U	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA (VLHKÁ) <i>Fraxineto-Aceretum vallidosum</i>	SM 30	• ve vrchovinách a nižších horských oblastech, potoční báze svahů, vlhké potoční rokliny, úžlabiny, kambizem oglejená až glejová eubazická, fluvizem oglejená, kambická , hluboká, prohumózněná, obohacená vodou • PLO: 1-5,7,11-13,16,18-31,40,41 • 6 850,96 ha – 0,25 %	JV 3-4 JS 2-3 JD 1-3 SM ±2 BK 1-3 JL ±1 OLL ±2 LP ±1	
		KL 28		• <i>Petasites albus</i> , <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Galium odoratum</i> , <i>Lunaria rediviva</i> , <i>Stachys sylvatica</i> , <i>Festuca gigantea</i> , <i>Carex remota</i> e, <i>Dryopteris filix-mas</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Impatiens noli-tangere</i> , <i>Geranium robertianum</i> , <i>Aruncus sylvestris</i> , <i>Chaerophyllum hirsutum</i>	
		EP 5		L2.2/L4 - Údolní jasanovo-olšové luhy/Suťové lesy	
		PP 5		5BC-C4/4-5BC4(5a) - <i>Aceri-fageta fraxini inferiora</i> / <i>Fraxini-alneta aceris superiora</i>	
		IH - D		LBF02 / LBA04 / LBA03 - <i>Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris</i> / <i>Stellario nemorum-Alnetum glutinosae/Carici remotae-Fraxinetum excelsioris</i>	
		6,49			
				Je v obvodu minerálně silných hornin vázána na chladnější a vlhčí polohy úžlabin s půdou různé konzistence, ale vždy čerstvě vlhkou až vlhkou (ve spodině až mokrou), hluboce prohumózněnou. Specifické podmínky poněkud omezují BK a JD ve prospěch JS, JV, JL (často převažují). Přirozený je výskyt SM. Cílová skladba s prostorovou výstavbou patří k nejpestřejším. Vysoká je produkce i kvalita dřevin. Možnost použití výběrných forem.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
0	antropogenní				
1	modální		úžlabní (devětsilová)	5U-	modální
2	-		měsíčnicová		
3	-		potoční (lužní)		
4	-				
5	vlhčí			5UI	lužní
6	-				
7	skeletnatější				
8	-				
9	-				

