

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
7V	VLHKÁ BUKOVÁ SMRČINA <i>Fageto-Piceetum acerosum humidum</i>	SM 26	- v horských oblastech, báze svahů, prameniště, potoční úžlabiny, terasy, kryptopodzol modální, oglejený, místy glej kambický, histický, hluboká, hlinitá, vlhká – mokrá, zrašelinělá - PLO: 1,3,13,14,16,19,21,22,24,25,27,40 4 148,62 ha – 0,15 %	SM 5-7 JD 1-3 BK 2-3 KL ±1 (BŘ JŘ) 0± (JS OLS) 0-1	
		BK 26		<i>Petasites albus</i>, <i>Adenostyles alliariae</i>, <i>Circaea alpina</i>, <i>Cicerbita alpina</i>, <i>Equisetum sylvaticum</i>, <i>Aruncus vulgaris</i>, <i>Homogyne alpina</i>, <i>Soldanella montana</i>, <i>Athyrium distentifolium</i>, <i>Luzula sylvatica</i>, <i>Chaerophyllum hirsutum</i>	
		EP 4		L5.2/L9.3 - Horské klenové bučiny/Horské papratkové smrčiny	
		PP 4		6BC-C4/6BC4 - Aceri-fageta fraxini superiora	
		IH - D		LBC04/LFC02 - <i>Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Athyrio distentifolii-Piceetum abietis</i>	
		5,40			
Zaujímá v chladném, vlhkém klimatu horských poloh na půdách ovlivněných vodou ta poměrně nejpříznivější stanoviště, na nichž má toto společenstvo mírně acerózní ráz s nadprůměrným vzrůstem SM a sníženou vitalitou BK ve složitější výstavbě porostů. Významné postavení zaujímá JD (přechody k jdSM). Cílová skladba zcela odpovídá přirozené, pro trvalost ekosystému je důležitá příměs JD především v úrovni (stabilita).					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	papratková		7V-	modální
2	chudší	devětsilová			
3	bohatší	šťavelová			
4	-	úžlabní			
5	-	s mléčivcem alpským			
6	-	kapradinová (skeletová)			
7	skeletnatější			7Va	kamenitá acerozní
8	-	podmáčená kapradinová			
9	specifická - podmáčená	podmáčená (prameništní)		7Vg	podmáčená

