

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)				
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ				
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)				
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)				
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)				
7Z	ZAKRSLÁ BUKOVÁ SMRČINA <i>Fageto-Piceetum humile</i>	SM 20	• v horách hercynské oblasti (800-1150 m n.m.) na exponovaných hřebenech a svazích, nejvíce modální horský podzol, méně kryptopodzol oligotrofní, ranker litický, litozem , středně hluboká, kamenitá, propustná • PLO: 1,3,7,11,13,14,21,22, 25,27,28,40 • 1 349,72 ha – 0,05 %	SM 5-7 BK 1-3 JD 0-1 BŘ ±1 JŘ ±1 (BO 0±)				
		BK 18		• <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Athyrium distentifolium</i> , <i>Dryopteris dilatata</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Homogyne alpina</i> , <i>Gentiana asclepiadea</i> , <i>Trientalis europaea</i> , <i>Blechnum spicant</i> , <i>Streptopus amplexifolius</i>				
		EP 5,5		L9.1 - Horské třtinové smrčiny				
		PP 2		6A-AB2v/6A2v- Abieti-fageta piceae humilia				
		IH - E		LFC01 - <i>Calamagrostis villosae</i> - <i>Piceetum abietis</i>				
		2,33		V horském klimatu s nízkými průměrnými teplotami jsou nepříznivé podmínky vystupňovány na kamenitých a mělkých půdách exponovaných poloh (vrcholový fenomén) a jsou rozhodujícím faktorem omezeného růstu klimaxových dřevin, zejména BK, který v bkSM ztrácí přirozenou konkurenční schopnost, především oproti SM. Cílová (přípustná) skladba je shodná s přirozenou. Pro trvalost ekosystému je rozhodující zastoupení BK (méně JD), v příměsi BŘ a JŘ.				
		Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR			
		od r. 2019		do r. 2018				
		0		antropogenní	– podle oblastí		7Zk	antropogenní
		1		modální	borůvková (s rašeliníkem)		7Z-	modální
2	chudší	třtinová						
3	-	metlicová (se třtinou chloupkatou)		7Zs	bohatší			
4	-	s papratkou alpskou						
5	-							
6	-	se štavelem						
7	skeletnatější							
8	-	živná						
9	specifická - vrcholový fenomén	skeletová (s borůvkou)		7Zy	skeletnatá			

