

Potenciální základní hospodářská doporučení

Potenciální základní hospodářská doporučení											PLO [Vše]			
CHS	Název CHS										Kód HS		Plocha CHS	
											ha	%		
HS *	Porostní typ	Hospodářský způsob	Obmytí	Obnovní doba	SLT (spec.It)	Dřeviny základní		MZD			Alternativy cílové dřevinné skladby dle porostních typů	Plocha SLT (spec.It)		
						Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl %	Doporučený podíl %		ha	%	

* - členěno na podsoubory

2) - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a

³⁾ - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS

⁵⁾ - pouze ve 2. a vyšších LVS

[illegible][illegible]

Potenciální základní hospodářská doporučení

CHS	Název CHS										Kód HS	Plocha CHS	
												ha	%
												Plocha SLT (spec.It)	
HS *	Porostní typ	Hospodářský způsob	Obměty	Obnovní doba		SLT (spec.It)	Dřeviny základní		MZD			Alternativy cílové dřevinné skladby dle porostních typů	
						Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl %	Doporučený podíl %			
												ha	%

* - členěno na podsaubory
a) - pěstování smrku ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a
a) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS
a) - pouze ve 2. a vyšších LVS

21	Exponovaná stanoviště nižších poloh										211	213	215	216	217	48 619,70	1,78
211i	SM ohrožený		60-80	20-30	1N	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	50	70	—	BO4-5, DBZ4-5, BR-1, LP-1, ost.	DBZ7-8, LP1, BR1, HB+, ost.	—	—	250,31	0,51
213	BO běžné kvality		120 (100-130)	20-30	2N	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	50	65	—	BO4-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, (LP, KL, BO, MD)1, BR-1, ost.	—	—	2 021,11	4,16
215	DB běžné kvality		130 (110-150)	20-30	1Ke	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	50	70	—	BO4-5, DBZ4-5, BR1, ost.	DBZ9, BR1, ost.	—	—	293,56	0,60
215n	DB nekvalitní		110 (80-120)	20-30	2Ke	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	50	65	—	BO4-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD+, ost.	—	—	2 237,24	4,60
217	listnatý		80 (60-90)	20	2Me	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	50	60	—	BO5-6, DBZ2-3, MD-1, BK-1, BR1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO1-2, BR-1, MD+, ost.	—	—	100,58	0,21
217a	AK		60-80	20	1C (kromě 1C6, 1C9)	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	80	—	BO4-5, DBZ3-4, HB1, (LP, LPV)1, ost.	DBZ7-8, HB-1, (LP, LPV)-1, ost.	—	—	9 784,94	20,13
218	DZP běžné kvality		20-50	20	2C (kromě 2C9)	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	70	—	BO4-5, (DBZ, DB)3-4, MD-1, HB1, (LP, LPV)-1, ost.	(DBZ, DB)6-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)-1, ost.	—	—	20 462,35	42,09
219x	pařezina tvrdá		20 (20-40)	10	1F	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	80	—	—	DBZ6-7, HB1-2, (LP, LPV)1, JV1, BO+, ost.	—	—	46,58	0,10
					2F	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	70	—	—	DBZ5-7, BK1-2, MD-1, (LP, LPV)-1, JV(KL)-1, HB-1, BO+, ost.	—	—	162,60	0,33
					1Se	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	75	—	BO4-5, DBZ(CER)3-5, HB1, (LP, LPV)-1, ost.	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	—	—	1,54	0,00
					2Se	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	70	—	BO4-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KU)1-2, BK1, MD+, ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD+, ost.	—	—	2 596,59	5,34
					1A (kromě 1A9)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80	—	—	(DBZ, DB)5-7, HB-2, (LP, LPV)1-2, JV-1, ost.	—	—	829,67	1,71
					2A (kromě 2A8, 2A9)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70	—	—	(DBZ, DB)5-7, BK1-2, (LP, LPV)-1, HB-1, JV(KL)-1, MD-1, ost.	—	—	4 784,82	9,84
					1Be	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80	—	—	(DBZ, DB)6-8, (HB, JS, JV, LP, LPV)-3, ost.	—	—	0,51	0,00
					1De	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80	—	—	(DBZ, DB)6-7, JV2, (LP, LPV)2, ost.	—	—	—	—
					2D9, 2De	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70	—	—	(DBZ, DB)5-7, BK1, (LP, LPV)1, JV(KL)1, ost.	—	—	1 021,02	2,10
					2Be	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70	—	—	(DBZ, DB)6-7, BK1-2, HB1-2, (LP, LPV)-1, MD+, ost.	—	—	764,50	1,57
					2He	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70	—	—	(DBZ, DB)5-7, BK1-2, (LP, LPV)-2, HB-2, MD-1, ost.	—	—	471,15	0,97
					1C9	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80	—	BO4-5, DBZ3-4, HB1, (LP, LPV)1, ost.	DBZ7-8, HB-1, (LP, LPV)-1, ost.	—	—	440,65	0,91
					1C6	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80	—	BO4-5, DBZ3-4, HB1, (LP, LPV)1, ost.	DBZ7-8, HB-1, (LP, LPV)-1, ost.	—	—	619,86	1,27
					2C9	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70	—	BO4-5, (DBZ, DB)3-4, MD-1, HB1, (LP, LPV)-1, ost.	(DBZ, DB)6-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)-1, ost.	—	—	832,43	1,71
					1A9	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80	—	—	(DBZ, DB)5-7, HB-2, (LP, LPV)1-2, JV-1, ost.	—	—	82,42	0,17
					2A8, 2A9	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70	—	—	(DBZ, DB)5-7, BK1-2, (LP, LPV)-1, HB-1, JV(KL)-1, MD-1, ost.	—	—	772,81	1,59
					2We	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70	—	—	(DBZ, DB)5-7, BK2, (HB, JV, KL, LP, LPV)1-2, MD-1, ost.	—	—	42,49	0,09

Potenciální základní hospodářská doporučení

CHS	Název CHS										Kód HS		Plocha CHS	
													ha	%
											Alternativy cílové dřevinné skladby dle porostních typů		ha	%
HS *	Porostní typ	Hospodářský způsob	Obměty	Obnovní doba	SLT (spec.It)	Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl %	Doporučený podíl %			Plocha SLT (spec.It)	

* - členěno na podsaubory
a) - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a
a) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS
a) - pouze ve 2. a vyšších LVS

23	Kyselá stanoviště nižších poloh										231	233	235	236	237	111 075,20	4,06
231i	SM ohrožený		60-80	20-30	1K (kromě 1Ke)	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , LP, MD, OS	45	70	—	BO4-5, DBZ4-5, BR1, ost.	DBZ9, BR1, ost.	—	—	4 304,41	3,88
233	BO běžné kvality		110 (90-130)	20-30	2K (kromě 2Ke)	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , LP, MD, OS	45	65	—	BO4-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD+, ost.	—	—	47 653,15	42,90
235	DB běžné kvality		130 (110-150)	20-30	1I	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , LP, MD, OS	45	70	—	BO4-5, DBZ4-5, BR1, ost.	DBZ8-9, LP1, ost.	—	—	1 286,58	1,16
235n	DB nekvalitní		110 (80-120)	20-30	2I	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , LP, MD, OS	45	65	—	BO4-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO-1, MD-1, ost.	—	—	22 557,70	20,31
237	listnatý		70 (60-90)	20	2M (kromě 2Me)	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , LP, MD, OS	45	60	—	BO5-6, DBZ2-3, MD-1, BK-1, BR1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO1-2, BR-1, MD+, ost.	—	—	5 097,95	4,59
237a	AK		60-80	20	1S1	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	50	75	—	BO4-5, DBZ(CER)3-5, HB1, (LP, LPV)-1, ost.	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	—	—	5 735,90	5,16
238	DB běžné kvality		20-50	20	1S2	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	50	75	—	BO4-5, DBZ(CER)3-5, HB1, (LP, LPV)-1, ost.	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	—	—	2 113,71	1,90
239x	pařezina tvrdá		20 (20-40)	10	1S9	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	50	75	—	BO4-5, DBZ(CER)3-5, HB1, (LP, LPV)-1, ost.	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	—	—	4 608,21	4,15
					2S2	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	50	70	—	BO4-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KU)1-2, BK1, MD+, ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD+, ost.	—	—	7 742,55	6,97
					2S4	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	50	70	—	BO4-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KU)1-2, BK1, MD+, ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD+, ost.	—	—	9 975,05	8,98

25	Živná stanoviště nižších poloh										251	253	255	256	257	153 362,99	5,61
251i	SM ohrožený		60-80	20-30	1S (kromě 1S1, 1S2, 1S9, 1Se)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	45	80	—	—	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	—	—	8 264,40	5,39
253	BO běžné kvality		100 (90-120)	20-30	2S (kromě 2S2, 2S4, 2Se)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	45	70	—	—	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, BO+, ost.	—	—	23 524,51	15,34
255k	DB kvalitní		160 (130-180)	20-30	1O	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	80	—	—	(DB, DBZ)6-8, (LP, LPV)1-2, HB1, ost.	—	—	18 930,21	12,34
255n	DB nekvalitní		120 (100-130)	20-30	1H	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	80	—	—	(DBZ, DB)6-9, HB1-2, (LP, LPV)-1, ost.	—	—	5 925,62	3,86
257	listnatý		70 (60-90)	20	1B (kromě 1Be)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	80	—	—	(DBZ, DB)6-8, (HB, JS, JV, LP, LPV)-3, ost.	—	—	3 817,43	2,49
257a	AK		50-70	20	1D (kromě 1De)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	80	—	—	(DBZ, DB)6-7, JVZ, (LP, LPV)2, ost.	—	—	4 999,72	3,26
257t	TP		40-50	10-20	2H (kromě 2He)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70	—	—	(DBZ, DB)5-7, BK1-2, (LP, LPV)-2, HB-2, MD-1, ost.	—	—	37 790,64	24,64
258	DZP běžné kvality		20-50	20	2B (kromě 2Be)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70	—	—	(DBZ, DB)6-7, BK1-2, HB1-2, (LP, LPV)-1, MD+, ost.	—	—	23 369,31	15,24
259x	pařezina tvrdá		20 (20-40)	10	2D (kromě 2D9, 2De)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70	—	—	(DBZ, DB)5-7, BK1, (LP, LPV)1, JV(KL)1, ost.	—	—	11 637,79	7,59
					2W (kromě 2We)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70	—	—	(DBZ, DB)5-7, BK2, (HB, JV, KL, LP, LPV)1-2, MD-1, ost.	—	—	1 559,13	1,02
					1V	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	80	—	—	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, ost.	—	—	3 954,69	2,58
					2V	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70	—	—	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, JV(KL)-1, BK-1, ost.	—	—	2 029,06	1,32
					2O	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ³⁾ , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70	—	—	(DB, DBZ)6-8, BK1-2, (LP, LPV)-1, HB-1, JD-1, MD+, ost.	—	—	7 560,49	4,93

Potenciální základní hospodářská doporučení

CHS	Název CHS										Kód HS		Plocha CHS	
													ha	%
											Alternativy cílové dřevinné skladby dle porostních typů		Plocha SLT (spec.lt)	
HS *	Porostní typ	Hospodářský způsob	Obmýti	Obnovní doba	SLT (spec.lt)	Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl %	Doporučený podíl %			ha	%

* - členěno na podsoubory
a) - pěstování smrků teplejšího jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a
a) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS
a) - pouze ve 2. a vyšších LVS

27	Oříješená chudá stanoviště nižších a středních poloh										271	273	275	276	277	29 354,44	1,07
271i	SM ohrožený		60-80	20-30	1P	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	35	60	—	BO5-6, (DB, DBZ)3-4, BR1, ost.	(DB, DBZ)7, BR2, SM1, ost.	—	—	5 816,14	19,81
273	BO běžné kvality		120 (100-130)	20-30	1Q	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	35	70	—	BO5-7, (DB, DBZ)3-4, BR1, ost.	(DB, DBZ)6-7, BR2-3, BO1, ost.	—	—	2 932,47	9,99
275	DB běžné kvality		130 (110-140)	20-30	2P	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	35	65	—	BO5-6, (DB, DBZ)3-4, JD1, ost.	(DB, DBZ)6-7, JD2, BO1, ost.	—	—	7 868,19	26,80
277	listnatý		70 (60-90)	20-30	2Q	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	35	60	—	BO5-7, (DB, DBZ)3-4, JD1, MD+, ost.	(DB, DBZ)6-7, BO2, JD1, ost.	—	—	5 570,01	18,98
278	DZP běžné kvality		20-50	20	3Q	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	35	45	—	BO5-7, (DB, DBZ)2-3, JD1, SM-1, BR-1, ost.	(DB, DBZ)6-8, JD1-2, BR-1, BO-1, ost.	—	—	1 649,98	5,62
279x	pařezina tvrdá		20 (20-40)	10	4Q	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	35	45	—	BO5-7, (DB, DBZ)1-2, JD1-2, SM-2, ost.	(DB, DBZ)6-7, JD2-3, BO1, ost.	—	—	5 517,65	18,80

29	Olšová a jasanová stanoviště na podmáčených a lužních půdách										291	293	295	296	297	43 506,40	1,59
291	SM běžné kvality		90 (80-100)	20-30	1G	OL	BR, OL, OS	DB, JS, OL, OLS, OS, TP, TPC, VR	80	100	—	—	—	—	OL7-8, VR-1, OS-1, JS-1, ost.	4 839,22	11,12
297o	OL		80 (70-100)	20	1T	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OLS, OS	80	90	—	—	—	—	OL7-8, SM-2, BRP-2, ost.	1 411,29	3,24
297j	JS (DB, JV, tvrdé listnáče)		110 (80-130)	20	1R	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OS, VR	80	90	—	—	—	—	OL7-8, SM-2, VR-1, BRP-1, ost.	166,28	0,38
297i	TP (VR)		40 (30-50)	10-20	3L	OL s JS	BR, OL, OS	DB, JLH, JLV, JS, JV, KL, OL, OS, VR	80	100	—	—	—	—	OL7-8, JS2-3, ost.	17 939,81	41,23
298	DZP běžné kvality		20-50	20	4L1	JS s JV, KL	BR, OLS, OS	JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, OLS, OS	80	100	—	—	—	—	JS2-3, JV2-3, KL2-3, OLS2-3, ost.	697,36	1,60
299x	pařezina tvrdá		20 (20-40)	10	5L	OL s JS	BR, OL, OS	JLH, JS, KL, OL, OLS, OS	80	95	—	—	—	—	OL(OLS)6-8, JS1-2, SM1-2, ost.	5 464,05	12,56
					3U (kromě 3U7)	JS s DB	BR, OL, OS	BB, BK, DB, HB, JD, JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	80	100	—	—	(DB, DBZ)4, JD2, JS2, BK1, JV(KL)1, ost.	—	JS3-4, (DB, DBZ)1-2, BK1-2, JV(KL)1-2, OL-1, SM-1, ost.	10 741,14	24,69
					5U5	JV, JS, KL, OL, SM	BR, OL, OS	BK, JD, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OLS, OS	80	90	SM3-4, BK1-2, JS1-2, KL(JV)1-2, JD1, OL1, ost.	—	—	BK1-2, JS2-3, KL(JV)2-3, JD1, SM1, OL1-2, ost.	—	2 247,26	5,17

39	Chudá podmáčená stanoviště nižších a středních poloh										391	393	395	396	397	7 310,30	0,27
391	SM (s BO) běžné kvality		100 (90-120)	30	0T	BO	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	5	5	—	BO7-8, BRP1-2, SM1, ost.	—	—	—	1 035,70	14,17
393	BO (se SM) běžné kvality		100 (90-120)	30	0G2, 0G7	BO	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	5	5	SM2-4, BO5-7, JD-1, BRP-1, DB-1, ost.	—	—	—	—	2 378,02	32,53
397o	OL (BR, OS)		70-80	20	2T	BO, DB, JD	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	25	70	—	BO3-5, DB3-4, JD1, BRP1, SM-1, ost.	DB5-7, JD1-2, BRP1, ost.	—	—	296,00	4,05
398	DZP běžné kvality		20-50	20	3T	BO, DB, JD	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	25	45	—	BO3-5, DB2-3, SM1-2, JD1, BRP1, ost.	DB5-7, JD1-2, BRP1, ost.	—	—	199,48	2,73
					4T	BO, DB, JD	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	25	45	—	BO3-5, SM2-3, DB1-2, JD1, BRP1, ost.	DB5-7, JD1-2, BRP1, ost.	—	—	—	—
					5T	BO, DB, JD	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	25	40	SM5-6, JD2-3, BRP1-2, ost.	BO3-5, SM2-4, JD1-2, BRP1, ost.	—	—	—	916,32	12,53
					3R	SM s BO	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, OL, OLS, OS	5	5	SM5-7, BO2-3, BRP1-2, ost.	—	—	—	—	1 813,19	24,80
					5R	SM s BO	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, OL, OLS, OS	5	5	SM4-6, BO3-4, BRP1, ost.	—	—	—	—	671,60	9,19

Potenciální základní hospodářská doporučení

CHS	Název CHS										Kód HS	Plocha CHS		
												ha	%	
												Plocha SLT (spec.It)		
HS *	Porostní typ	Hospodářský způsob	Obmýtí	Obnovní doba		SLT (spec.It)	Dřeviny základní		MZD			Alternativy cílové dřevinné skladby dle porostních typů	ha	%
							Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl %	Doporučený podíl %			

* - členěno na podskupiny
a) - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a
a) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS
a) - pouze ve 2. a vyšších LVS

41	Exponovaná stanoviště středních poloh										411	413	415	416	417	137 386,42	5,02
411	SM běžné kvality (DG)		100 (90-130)	30-40	3N	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	60	SM2-3, BK2-3, BO1-2, (DBZ, DB)1-2, JD1, LP1, MD+, ost.	BO5-6, BK1-3, (DBZ, DB)1-2, JD1, MD-1, ost.	(DBZ, DB)5-7, BK1-3, JD1, LP1, MD+, ost.	BK6-7, (DBZ, DB)2, JD1, (LP, KL)1, ost.	—	9 396,20	6,84
411p	SM poškozený		80-90	20-30	3Ke	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	60	SM2-3, BK2-3, (DBZ, DB)1-2, BO1, JD1, MD-1, ost.	BO5-6, BK1-3, (DBZ, DB)1-2, JD1, MD-1, ost.	(DBZ, DB)6-7, BK2-3, JD1, MD+, ost.	BK6-8, (DBZ, DB)2-3, JD-1, ost.	—	5 310,13	3,87
413	BO běžné kvality		120 (110-130)	30	3Me	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	50	—	BO5-6, BK2, DBZ1-2, BR-1, MD+, ost.	DBZ5-6, BK2-3, BO1-2, BR-1, MD+, ost.	BK7-8, DBZ1, BO1, BR-1, MD+, ost.	—	233,04	0,17
415	DB běžné kvality		140 (120-150)	30-40	4N	BK, BO, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	60	SM3-4, BK4-5, JD1, LP1, MD+, ost.	BO5-6, BK2-3, JD1, MD-1, (DBZ, DB)1, ost.	—	BK8-9, JD1, (DBZ, DB)1, ost.	—	12 316,50	8,96
416	BK běžné kvality		120 (100-130)	30-40	4Ke	BK, BO, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	60	SM3-4, BK2-3, BO1-2, MD1-2, JD1, ost.	BO5-6, BK2-3, (DBZ, DB)2, JD1, MD-1, ost.	—	BK7-9, JD1-2, (DBZ, DB)2, ost.	—	5 154,32	3,75
417	listnatý		80 (60-90)	20-30	4Me	BK, BO, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	50	—	BO5-6, BK3-4, BR-1, MD+, ost.	—	BK7-8, BO1, JD1, BR-1, MD+, ost.	—	211,27	0,15
418	DZP běžné kvality		20-50	20	3F	BK, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60	SM2-3, BK3-4, DB-2, JD1, MD-1, HB-1, JV(KL)1, (LP, LPV)1, JS-1, ost.	—	(DBZ, DB)4-5, BK2-3, JD1, (LP, LPV)1, JV(KL)1, JS-1, ost.	BK6-7, (LP, LPV)1-2, (DBZ, DB)1-2, JV(KL)1, JD-1, ost.	—	5 655,36	4,12
419x	pařezina tvrdá		20 (20-40)	10	3Se	BK, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60	SM2-3, BK(DBZ, DB)2-3, MD1-2, JD1, HB1, (LP, LPV)1, ost.	BO4-5, (DBZ, DB)2-3, JD1, HB1, MD-1, (LP, LPV)1, ost.	(DBZ, DB)5-6, BK2-3, HB1, JD-1, (LP, LPV)1, MD+, ost.	BK5-8, (DBZ, DB)2-3, HB1, JD-1, (LP, LPV)1, MD+, ost.	—	10 737,92	7,82
					3He	BK, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	50	SM2-3, BK3-4, MD1-2, (DBZ, DB)1-2, JD1, ost.	—	(DBZ, DB)5-6, BK2-3, JD1, MD-1, ost.	BK5-8, MD-3, (DBZ, DB)1-2, HB-1, JD-1, ost.	—	165,03	0,12
					4F	BK, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60	SM3-4, BK2-4, JD1-2, MD-1, (LP, LPV)1, JV(KL)1, ost.	—	(DBZ, DB)2-3, BK4-5, JD1, MD1, JV(KL)1, ost.	BK8-9, JD1, JV(KL)1, MD-1, ost.	—	11 403,96	8,30
					4Se	BK, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60	SM2-3, BK3-4, MD1-2, JD1-2, ost.	—	—	BK7-9, JD1-2, (DBZ, DB)2, MD+, ost.	—	11 166,25	8,13
					4He	BK, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	50	SM3-4, BK2-4, MD1-2, JD1-2, JV(KL)1, ost.	—	(DBZ, DB)2-3, BK4-5, JD1, MD1, JV(KL)1, ost.	BK6-9, MD-3, JD1, JV(KL)1, ost.	—	—	—
					3C (kromě 3C9)	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR	45	60	—	BO3-4, BK1-4, (DBZ, DB)1-4, (LP, LPV)1-2, MD-1, ost.	(DBZ, DB)4-5, BK2-3, (LP, LPV, HB, JV, KL)2, MD-1, ost.	BK6-7, (DBZ, DB)2-3, (LP, LPV, HB, JV, KL)1, ost.	—	8 649,33	6,30
					4C (kromě 4C9)	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR	45	60	—	BO3-4, BK2-4, (LP, LPV)1-2, (DBZ, DB, JV, KL)1-2, MD-1	(DBZ, DB)3-4, BK3-4, (LP, LPV, JV, KL)2, MD-1, ost.	BK6-7, (DBZ, DB)1-2, JD1, (LP, LPV, JV, KL)1, MD-1	—	3 299,84	2,40
					5C (kromě 5C9)	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR	45	60	—	—	—	BK6-8, (DBZ, DB)1-1, (LP, LPV)1, JD-1, MD-1, SM+, ost.	—	810,24	0,59
					3C9	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR	45	60	—	BO3-4, BK1-4, (DBZ, DB)1-4, (LP, LPV)1-2, MD-1, ost.	(DBZ, DB)4-5, BK2-3, (LP, LPV, HB, JV, KL)2, MD-1, ost.	BK6-7, (DBZ, DB)2-3, (LP, LPV, HB, JV, KL)1, ost.	—	453,15	0,33
					4C9	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR	45	60	—	BO3-4, BK2-4, (LP, LPV)1-2, (DBZ, DB, JV, KL)1-2, MD-1	(DBZ, DB)3-4, BK3-4, (LP, LPV, JV, KL)2, MD-1, ost.	BK6-7, (DBZ, DB)1-2, JD1, (LP, LPV, JV, KL)1, MD-1	—	267,75	0,19
					5C9	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR	45	60	—	—	—	BK6-8, (DBZ, DB)1-1, (LP, LPV)1, JD-1, MD-1, SM+, ost.	—	109,48	0,08
					3A (kromě 3A9)	BK, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60	SM1-2, BK3-4, MD-2, JV(KL)1, (LP, LPV)1, HB-1, JS-1, ost.	—	(DBZ, DB)5, BK-2, JV(KL)2, JD-1, ost.	BK5-7, (LP, LPV)2, JV(KL)2, MD-2, (DBZ, DB)1-1, JD-1, ost.	—	11 021,98	8,02
					4A (kromě 4A9)	BK, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60	SM1-3, BK2-4, MD-2, (LP, LPV)2, JD-1, JV(KL)1, JS-1, ost.	—	(DBZ, DB)2-3, BK4-5, (LP, LPV)1, (JV, KL, JLH, JS)1, JD1, ost.	BK5-7, MD-2, JV(KL)1, (LP, LPV)1, JD1, ost.	—	11 632,87	8,47
					3Be	BK, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60	SM2-3, BK3-4, MD1-2, (DBZ, DB)1-2, JD1, ost.	—	(DBZ, DB)5-6, BK2-3, JD1, MD-1, ost.	BK5-8, MD-3, (DBZ, DB)1-2, JD-1, ost.	—	4 135,06	3,01
					4Be	BK, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60	SM3-4, BK2-4, MD1-2, JD1, JV(KL)1, ost.	—	(DBZ, DB)2-3, BK4-5, JD1, MD1, JV(KL)1, ost.	BK6-9, MD-3, JD1, JV(KL)1, ost.	—	5 900,95	4,30
					3D9, 3De	BK, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60	SM2-3, BK3-4, MD1-2, JD1, (LP, LPV)1, JV(KL)1, ost.	—	(DBZ, DB)6, BK1, (LP, LPV)1, (JV, KL, JLH, JS)1, JD1, ost.	BK4-8, MD-3, (JV, KL, JS, JL, JLH)1, (LP, LPV, DBZ, DB)1, JD1, ost.	—	12 238,87	8,91
					4D7, 4D9, 4De	BK, DB, DBZ, JD, SM ^{a)}	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60	SM3-4, BK3-4, MD1-2, JD1, JV(KL)1, JS-1, (LP, LPV)1, ost.	—	(DBZ, DB)2-3, BK4-5, (LP, LPV)1, (JV, KL, JLH, JS)1, JD1, ost.	BK5-8, MD-3, JD1, (LP, LPV)1, JV(KL)1, JS-1, ost.	—	4 495,13	3,27
					3We	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	45	60	—	—	—	BK6-8, MD-2, (HB, JV, KL, LP, LPV)1-2, (DBZ, DB)1, ost.	—	18,78	0,01
					4We	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	45	60	—	—	—	BK7-9, (JV, KL, LP, LPV)1-2, MD-1, ost.	—	67,81	0,05
					3A9	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	45	60	—	—	(DBZ, DB)5, BK-2, JV(KL)2, JD-1, ost.	BK5-7, (LP, LPV)2, JV(KL)2, MD-2, (DBZ, DB)1-1, JD-1, ost.	—	726,47	0,53
					4A9	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	45	60	—	—	(DBZ, DB)2-3, BK4-5, (LP, LPV)1, (JV, KL, JLH, JS)1, JD1, ost.	BK5-7, MD-2, JV(KL)1, (LP, LPV)1, JD1, ost.	—	239,15	0,17
					5A9	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	45	60	—	—	—	BK6-7, JD2, KL(JV)1, (JLH, JS)1	—	69,27	0,05
					3U7	BK, DB, DBZ, JV, JS, KL	BO, BR, MD, OLS, OS, SM	BB, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	60	100	—	—	(DB, DBZ)4, JD2, JS2, BK1, JV(KL)1, ost.	JS3-4, (DB, DBZ)1-2, BK1-2, JV(KL)1-2, OL-1, SM-1, ost.	—	1 500,30	1,09

Potenciální základní hospodářská doporučení

[illegible]

* - členěno na podsoubory

²⁾ - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a

²⁾ - pěstování doporučeno pouze v S. LVS

⁵⁾ - pouze ve 2. a vyšších LVS

43				Kyselá stanovité středních poloh								431				433				435				436				437				347 064,58				12,69			
431	SM běžné kvality (DG)		100 (90-130)	30-40	3K (kromě 3Ke, 3K2)	8K, BO, DB, DBZ, JD, SM ⁴³	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	50	SM2-3, BK2-3, (DBZ, DB)1-2, BO1, JD1, MD-1, ost.	SM2-6, JD1-2, (DBZ, DB)1-2, BK1-2, MD-1, ost.	(DBZ, DB)6-7, BK2-3, JD1, MD+, ost.	BK6-8, (DBZ, DB)2-3, JD-1, ost.	—	105 314,48	30,34																						
431p	SM poškozený		80-90	20-30	3I (kromě 3I2, 3I8)	8K, BO, DB, DBZ, JD, SM ⁴³	BO, BR, DB, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	50	SM2-3, BK2-3, (DBZ, DB)1-2, BO1, JD1, MD-1, ost.	SM2-6, JD1-2, (DBZ, DB)1-2, BK1-2, MD-1, ost.	(DBZ, DB)6-7, BK2-3, JD1, MD+, ost.	BK6-8, (DBZ, DB)2-3, JD-1, ost.	—	38 853,70	11,15																						
432	JD běžné kvality		120 (110-140)	40	3S2	8K, BO, DB, DBZ, JD, SM ⁴³	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	50	SM2-3, BK(DBZ, DB)2-3, MD1-2, JD1, HB1, LP1, ost.	SM2-5, (DBZ, DB)2-3, JD1, HB1, MD-1, (LP, LPV)-1, ost.	(DBZ, DB)6-7, BK2-3, HB1, LP-1, JD-1, MD+, ost.	BK5-8, (DBZ, DB)2-3, HB1, JD-1, (LP, LPV)-1, MD+, ost.	—	18 969,72	5,47																						
433k	BO kvalitní		120-130	30	4K (kromě 4Ke, 4K2)	8K, BO, DB, DBZ, JD, SM ⁴³	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	45	SM3-4, BK2-3, BO1-2, MD1-2, JD1, ost.	SM3-6, BK2-3, (DBZ, DB)2-3, JD1, MD-1, ost.	—	BK7-9, JD1-2, (DBZ, DB)-2, ost.	—	85 360,48	24,59																						
433	BO běžné kvality		110 (100-130)	20-30	4I (kromě 4I2)	8K, BO, DB, DBZ, JD, SM ⁴³	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	45	SM3-4, BK2-3, BO1-2, JD1, MD-1, ost.	SM3-6, BK2-3, (DBZ, DB)-2, JD1, MD-1, ost.	—	BK7-9, JD1-2, (DBZ, DB)-2, ost.	—	11 740,57	3,38																						
433	BO běžné kvality		110 (100-130)	20-30	4S2	8K, BO, DB, DBZ, JD, SM ⁴³	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	50	SM3-4, BK3-4, MD1-2, JD1-2, ost.	BO3-5, (DBZ, DB, BK)3-4, MD-2, ost.	—	BK7-9, JD1-2, (DBZ, DB)-2, ost.	—	23 293,26	6,71																						
435	DB běžné kvality		130 (120-140)	30-40	3M (kromě 3Me)	8K, BO, DB, DBZ, JD, SM ⁴³	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, MD, OS	35	45	—	BO5-6, BK2, DBZ1-2, BR-1, MD+, ost.	DBZ5-6, BK2-3, BO1-2, BR-1, MD+, ost.	BK7-8, DBZ1, BO1, BR-1, MD+, ost.	—	5 620,34	1,62																						
436	BK běžné kvality		120 (100-130)	30-40	3K2	8K, BO, DB, DBZ, JD, SM ⁴³	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, MD, OS	35	50	SM2-3, BK2-3, (DBZ, DB)1-2, JD1-2, BO1, MD-1, ost.	BO5-6, (DBZ, DB)1-2, BK1-2, JD1, MD-1, ost.	(DBZ, DB)6-7, BK2-3, JD1, ost.	BK6-8, (DBZ, DB)2-3, JD-1, ost.	—	23 236,28	6,70																						
437	listnatý		70 (60-90)	20-30	3I2, 3I8	8K, BO, DB, DBZ, JD, SM ⁴³	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, MD, OS	35	50	SM2-3, BK2-3, (DBZ, DB)1-2, JD1-2, BO1, MD-1, ost.	BO5-6, (DBZ, DB)1-2, BK1-2, JD1, MD-1, ost.	(DBZ, DB)6-7, BK2-3, JD1, ost.	BK6-8, (DBZ, DB)2-3, JD-1, ost.	—	7 772,58	2,24																						
438	DZP běžné kvality		20-50	20	4M (kromě 4Me)	8K, BO, JD, SM ⁴²	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, OS	35	45	—	BO5-6, BK3-4, BR-1, MD+, ost.	—	BK7-8, BO1, JD1, BR-1, MD+, ost.	—	4 676,84	1,35																						
439x	pařezina tvrdá		20 (20-40)	10	4K2	8K, BO, JD, SM ⁴²	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, OS	35	45	SM3-4, BK2-3, BO1-2, MD1-2, JD1, ost.	BO5-6, BK2-3, (DBZ, DB)-2, JD1, MD-1, ost.	—	BK7-9, JD1-2, (DBZ, DB)-2, ost.	—	20 905,95	6,02																						
					4I2	8K, BO, JD, SM ⁴³	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	8K, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, OS	35	45	SM3-4, BK2-3, BO1-2, JD1, MD-1, ost.	BO5-6, BK2-3, (DBZ, DB)-2, JD1, MD-1, ost.	—	BK7-9, JD1-2, (DBZ, DB)-2, ost.	—	1 320,39	0,38																						

[illegible]

Potenciální základní hospodářská doporučení

CHS	Název CHS					Kód HS					Plocha CHS	
											ha	%
											Plocha SLT (spec.It)	
HS *	Porostní typ	Hospodářský způsob	Obmýtí	Obnovní doba	SLT (spec.It)	Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl %	Doporučený podíl %	Alternativy cílové dřevinné skladby dle porostních typů	

* - členěno na podsoubory
a) - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a
a) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS
a) - pouze ve 2. a vyšších LVS

Ogřejená stanoviště středních poloh										471		473	475	476	477	150 335,11	5,50
471	SM běžné kvality (JDO)		100 (90-130)	30-40	3V (kromě 3V9)	BK, DB, DBZ, JD, SM ²⁾	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	50	SM2-3, (DB, DBZ)3, BK2, JD1-2, MD-1, ost.	—	(DB, DBZ)5-6, BK2-3, JD1, JV(KL)1, ost.	BK5-6, (DB, DBZ)2-3, (JD, JV, KL, JS)-2, OL-1, ost.	—	8 465,30	5,63
471p	SM poškozený		80-90	20-30	4V (kromě 4V9)	BK, DB, DBZ, JD, SM ²⁾	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	50	SM3-4, BK2-3, JD1-2, (JV, KL, JS, OL)1-2, MD-1, ost.	—	DB5-6, BK2-3, JD1, JV(KL)1, ost.	BK5-6, DB2-3, (JD, JV, KL, JS)-2, OL-1, ost.	—	8 994,08	5,98
473k	BO kvalitní		120-130	30	3O	BK, DB, DBZ, JD, SM ²⁾	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	50	SM2-3, JD1-2, BK1-2, (DB, DBZ)1-2, MD1, (LP, LPV)-1, ost.	—	(DB, DBZ)6-7, BK1-2, JD1-2, MD1, ost.	BK6-7, JD1-2, (DB, DBZ)1-2, MD1, (LP, LPV)-1, ost.	—	34 240,02	22,78
473	BO běžné kvality		110-120	30	4O	BK, DB, DBZ, JD, SM ²⁾	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	50	SM3-4, JD2, DB2, BK1-2, (LP, LPV, OS)1, MD+, ost.	—	DB5-6, JD2-3, BK1, (LP, LPV)1, ost.	—	—	39 618,12	26,35
475k	DB kvalitní		160 (130-180)	30	3P	BO, DB, DBZ, JD, SM ²⁾	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, JD, JR, LP, MD, OL, OLS, OS	35	45	SM2-3, (DB, DBZ)3-4, JD1-3, BO1-2, ost.	BO5-6, (DB, DBZ)3-4, JD1, ost.	(DB, DBZ)6-7, JD3, BK-1, ost.	—	—	14 777,20	9,83
475	DB běžné kvality		130 (120-140)	20-30	4P	BO, DB, DBZ, JD, SM ²⁾	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, JD, JR, LP, MD, OL, OLS, OS	35	45	SM3-4, JD2-3, DB2, BO1-2, ost.	BO5-6, JD2-3, DB2, ost.	DB6-7, JD3-4, SM1, ost.	—	—	44 240,39	29,43
476	BK běžné kvality		120 (100-130)	30-40													
477	listnatý		70 (60-90)	20-30													
477i	TP		50-60	20													
478	DZP běžné kvality		20-50	20													
479x	pařezina tvrdá		20 (20-40)	10													

Exponovaná stanoviště vyšších poloh										511		513	515	516	517	105 010,43	3,84
511r	SM rezonanční		160 (150-170)	40-50	5N (kromě 5N2)	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , BR, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	55	SM4-5, BK3-4, JD1-2, BO-1, MD+, ost.	—	—	BK7-8, JD1-2, KL1, MD+, ost.	—	14 371,23	13,69
511k	SM kvalitní		130 (110-140)	40-50	5Ke	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , BR, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	55	SM4-5, BK3-4, JD1-2, MD-1, ost.	BO4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, ost.	—	BK7-8, JD1-2, SM1, MD+, ost.	—	6 694,08	6,37
511	SM běžné kvality (DG)		120 (100-130)	30-40	6N (kromě 6N2, 6N9)	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , BR, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	35	SM5-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	—	—	BK6-7, JD1-2, SM1, KL1, ost.	—	17 113,35	16,30
511p	SM poškozený		90 (80-110)	20-30	6Ke	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , BR, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	35	SM5-6, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	BO5-6, BK2-3, JD1-2, SM-1, ost.	—	BK5-7, SM2-3, JD1-2, MD+, ost.	—	3 532,54	3,36
512	JD běžné kvality		120 (110-140)	40	5N2	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , BR, DG, JD, JR, MD, OS	35	55	SM4-5, BK3-4, JD1-2, BO-1, MD+, ost.	BO4-5, BK3-5, JD1-2, MD+, ost.	—	BK7-8, JD1-2, KL1, MD+, ost.	—	5 588,17	5,32
513	BO běžné kvality		120 (110-130)	30	6N2, 6N9	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , BR, DG, JD, JR, MD, OS	35	35	SM5-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	BO4-5, BK2-4, SM1-2, JD1-2, ost.	—	BK6-7, JD1-2, SM1, KL1, ost.	—	6 534,00	6,22
516	BK běžné kvality		120 (100-140)	30-40	5Me	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , BR, DG, JD, JR, MD, OS	35	50	SM4-5, BK2-3, JD1-2, BR1, ost.	BO5-6, BK2-3, JD1, BR1, MD+, ost.	—	BK7-8, JD1-2, BR-1, MD+, ost.	—	717,31	0,68
517	listnatý		80 (60-90)	20-30	6Me	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , BR, DG, JD, JR, MD, OS	35	35	SM5-6, BK2, JD1, BR1, ost.	BO5-6, BK1-2, SM1, JD1, BR1, ost.	—	BK6-7, SM(BO)1, JD1, BR-1, ost.	—	149,29	0,14
518	DZP běžné kvality		50 (40-60)	20	5F	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60	SM3-4, BK2-4, JD1-2, KL(JV)1, MD-1, JLH-1, ost.	—	—	BK7-8, JD1-2, KL(JV)1, SM-1, MD-1, JLH-1, ost.	—	20 404,04	19,43
					5A (kromě 5A9)	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60	SM4-5, BK2-3, JD1-2, KL(JV)1, (JS, JL)1, ost.	—	—	BK6-7, JD2, KL(JV)1, (JLH, JS)-1	—	10 089,81	9,61
					5Se	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60	SM3-4, BK3-4, JD1-2, MD-1, ost.	—	—	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	—	4 562,29	4,34
					5Be	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60	SM3-4, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL(JV)-1, ost.	—	—	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	—	1 661,49	1,58
					5D7, 5D9, 5De	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60	SM3-4, BK2-3, JD1-2, KL(JV)1, MD-1, ost.	—	—	BK7-8, JD1-2, KL(JV)1, ost.	—	282,88	0,27
					5We	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60	—	—	—	BK7-9, MD1, KL(JV)1, ost.	—	—	—
					6F	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	45	SM5-6, BK2-3, JD1-2, KL1, JLH-1, ost.	—	—	BK6-7, JD1-2, SM1, KL1, ost.	—	6 216,68	5,92
					6A	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	50	SM4-5, BK2-3, KL2, JD1, JR+, ost.	—	—	BK6, KL1-2, JD1-2, SM1-2, ost.	—	4 292,67	4,09
					6Se	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	40	SM5-6, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	—	—	BK5-7, JD1-2, SM1, MD+, ost.	—	1 753,36	1,67
					6Be	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	50	SM4-5, BK2-3, JD1-2, KL1, ost.	—	—	BK4-6, JD1-2, KL1, SM2, MD-1, ost.	—	131,35	0,13
					6De	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , DBZ ^{a)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	50	SM4-5, BK2-3, JD1-2, KL1, ost.	—	—	BK5-6, JD1-2, SM2, KL1, ost.	—	—	—
					SU7	BK, JV, JS, KL	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB, DBZ, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OLS, OS	60	90	—	—	—	BK2-4, KL(JV)2-3, JS1-2, JD1-2, SM1-2, ost.	—	915,88	0,87

Potenciální základní hospodářská doporučení

CHS										Kód HS										Plocha CHS	
Název CHS																				ha	%
HS *	Porostní typ	Hospodářský způsob	Obmýti	Obnovní doba	SLT (spec.It)	Dřeviny základní		MZD			Alternativy cílové dřevinné skladby dle porostních typů	Plocha SLT (spec.It)									
						Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl %	Doporučený podíl %		ha	%								

* - členěno na podsaubory
*) - pěstování smrku ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a
*) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS
*) - pouze ve 2. a vyšších LVS

53	Kyselá stanoviště vyšších poloh											531	533	535	536	537	330 012,16	12,07
531r	SM rezonanční		160 (150-170)	40-50	5K (kromě 5Ke, 5K2)	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	30	45	SM5-6, BK2-3, JD1-2, MD-1, ost.	—	—	—	BK7-8, JD1-2, SM1, MD+, ost.	—	137 025,39	41,52
531k	SM kvalitní		120 (110-140)	40-50	5I (kromě 5I2)	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	30	45	SM5-6, BK2-3, JD1-2, MD-1, ost.	—	—	—	BK8-9, JD1-2, MD+, ost.	—	10 019,77	3,04
531	SM běžné kvality (DG)		110 (100-130)	30-40	5S2	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	30	50	SM4-5, BK3-4, JD1-2, MD-1, ost.	—	—	—	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	—	19 313,27	5,85
531p	SM poškozený		90 (80-100)	20-30	6K (kromě 6Ke, 6K2)	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	30	30	SM6-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	—	—	—	BK5-7, SM2-3, JD1-2, MD+, ost.	—	97 961,08	29,68
533	BO běžné kvality		120 (100-130)	30	6I	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	30	30	SM6-7, JD1-2, BK1-2, MD-1, ost.	—	—	—	—	—	7 004,08	2,12
536	BK běžné kvality		120 (100-140)	30-40	6S2	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	30	35	SM5-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	—	—	—	BK5-7, JD1-2, SM1, MD+, ost.	—	11 678,69	3,54
537	listnatý		70 (60-80)	20-30	5M (kromě 5Me)	BO, BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, MD, OS	30	45	SM5-6, BK2-3, JD1, BR1, ost.	BO5-6, BK2-3, JD1, BR1, MD+, ost.	—	—	BK7-8, JD1-2, BR-1, MD+, ost.	—	8 122,63	2,46
538	DZP běžné kvality		50 (40-60)	20	6M (kromě 6Me)	BO, BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, MD, OS	30	30	SM6-7, BK2, JD-1, BR-1, ost.	BO5-6, BK1-2, SM1, JD1, BR1, MD+, ost.	—	—	BK6-7, SM(BO)1, JD1, BR-1, MD+, ost.	—	2 365,68	0,72
					5K2	BO, BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, MD, OS	30	45	SM5-6, BK2-3, JD1-2, MD-1, ost.	BO5-6, BK2-3, JD1-2, MD-1, ost.	—	—	BK7-8, JD1-2, SM1, MD+, ost.	—	25 816,78	7,82
					6K2	BO, BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, MD, OS	30	30	SM6-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	BO5-6, BK2-3, JD1-2, SM-1, MD+, ost.	—	—	BK5-7, SM2-3, JD1-2, MD+, ost.	—	10 196,63	3,09
					5I2	BO, BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JR, MD, OS	30	45	SM5-6, BK2-3, JD1-2, MD-1, ost.	BO4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, ost.	—	—	BK8-9, JD1-2, MD+, ost.	—	508,16	0,15

55	Živná stanoviště vyšších poloh											551	553	555	556	557	235 434,34	8,61
551r	SM rezonanční		160 (150-170)	40-50	5S (kromě 5S2, 5Se)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	35	50	SM4-5, BK3-4, JD1-2, MD-1, ost.	—	—	—	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	—	132 780,77	56,40
551k	SM kvalitní		120 (110-130)	30-40	5H	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	35	50	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL(JV)-1, ost.	—	—	—	BK7-8, JD1-2, SM-1, MD-1, KL(JV)-1, ost.	—	6 272,22	2,66
551	SM běžné kvality (JDO)		110 (100-130)	30-40	5B (kromě 5Be)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	35	50	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL(JV)-1, ost.	—	—	—	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	—	46 498,16	19,75
551p	SM poškozený		80-90	20-30	5D (kromě 5D7, 5D9, 5De)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	35	50	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL(JV)-1, ost.	—	—	—	BK7-8, JD1-2, KL(JV)1, ost.	—	4 958,92	2,11
552	JD běžné kvality		120 (110-140)	40	5W (kromě 5We)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	35	50	—	—	—	—	BK7-9, MD1, KL(JV)1, ost.	—	193,88	0,08
553	BO běžné kvality		110 (90-120)	30	6S (kromě 6S2, 6Se)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	30	35	SM5-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	—	—	—	BK5-6, JD1-2, SM3, MD-1, ost.	—	37 677,24	16,00
556	BK běžné kvality		120 (100-140)	30-40	6H	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	30	40	SM5-6, JD2, BK2, KL-1, ost.	—	—	—	BK5-7, JD1-2, SM2, MD-1, ost.	—	672,62	0,29
557	listnatý		70 (60-80)	20-30	6B (kromě 6Be)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	30	40	SM5-6, JD2, BK2, KL-1, ost.	—	—	—	BK4-6, JD1-2, KL1, SM2, MD-1, ost.	—	4 302,25	1,83
558	DZP běžné kvality		50 (40-60)	20	6D (kromě 6De)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ^{*)} , DBZ ^{*)} , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	30	40	SM5-6, JD2, BK2, KL-1, ost.	—	—	—	BK5-6, JD1-2, SM2, KL1, ost.	—	2 078,26	0,88

Potenciální základní hospodářská doporučení

CHS	Název CHS					Kód HS					Plocha CHS	
											ha	%
											Plocha SLT (spec.lt)	
HS *	Porostní typ	Hospodářský způsob	Obmýtí	Obnovní doba	SLT (spec.lt)	Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl %	Doporučený podíl %	Alternativy cílové dřevinné skladby dle porostních typů	
											ha	%

* - členěno na podsaubory
a) - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a
a) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS
a) - pouze ve 2. a vyšších LVS

Ogřejená stanoviště vyšších poloh										571		573	575	576	577	162 698,24	5,95
571r	SM rezonanční		160 (150-170)	40-50	5V (kromě 5V9)	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ³⁾ , JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	45	SM5-6, BK2-3, JD1-2, OL-1, (JS, KL, JV)1, ost.	—	—	BK6-7, JD2-3, (JS, KL, JV)1, ost.	—	22 319,33	13,72
571k	SM kvalitní		120 (100-130)	40	5O	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ³⁾ , JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	45	SM5-6, JD3-4, BK1-2, MD+, BR+, ost.	—	—	—	—	32 882,81	20,21
571	SM běžné kvality (JDO)		110 (90-130)	30-40	5U (kromě 5U5, 5U7)	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ³⁾ , JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	45	90	SM3-4, JD1-2, BK1-2, JS1-2, KL(JV)1-2, ost.	—	—	BK2-4, JS1-2, KL(JV)1-2, JD2-3, SM1, ost.	—	3 606,90	2,22
571p	SM poškozený		80-90	20-30	6V (kromě 6V9)	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ³⁾ , JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	35	SM6-7, JD1-2, BK1, ost.	—	—	BK5, JD2, SM3, ost.	—	22 891,56	14,07
573	BO běžné kvality		110 (100-130)	30	6O	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ³⁾ , JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	35	SM6-7, JD2-3, BK1, BO+, ost.	—	—	—	—	18 935,15	11,64
576	BK běžné kvality		120 (100-140)	30-40	5P	JD, SM, SM s BO	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ³⁾ , JD, JR, MD, OL, OLS, OS	30	45	SM4-6, JD3-4, BK1, ost.	BO2-3, SM2-3, JD3-4, BK1, ost.	—	—	—	25 920,95	15,93
577	listnatý		70 (60-90)	20-30	6P	JD, SM, SM s BO	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ³⁾ , JD, JR, MD, OL, OLS, OS	30	30	SM5-7, JD2-3, BO1, ost.	BO3, SM4, JD3, ost.	—	—	—	30 695,60	18,87
578	DZP běžné kvality		50 (40-60)	20	5Q	JD, SM, SM s BO	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ³⁾ , JD, JR, MD, OL, OLS, OS	30	40	SM5-6, JD3-4, MD+, ost.	BO2-4, SM2-4, JD4, ost.	—	—	—	3 656,86	2,25
					6Q	JD, SM, SM s BO	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ³⁾ , JD, JR, MD, OL, OLS, OS	30	30	SM5-7, JD2-3, BO-2, ost.	BO3-4, SM3-4, JD3, ost.	—	—	—	1 789,10	1,10

591k					Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh					591					593	595	596	597	44 717,76	1,64
591k	SM kvalitní		110 (100-130)	40	2G	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	35	70	SM3-4, DB3-5, JD1-2, OL-1, BO-1, ost.	—	DB6-7, JD2-3, OL1, ost.	—	—	—	894,38	2,00		
591	SM běžné kvality (BO)		100 (90-120)	30-40	3G	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	35	50	SM4-5, DB2-3, JD2-3, OL-1, BO-1, ost.	—	DB6-7, JD2-3, OL1, ost.	—	—	—	818,56	1,83		
591p	SM poškozený		80-90	20-30	4G	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	35	50	SM4-6, JD2-3, DB1-2, BO-2, OL-1, ost.	—	DB6-7, JD2-3, OL-1, ost.	—	—	—	4 725,00	10,57		
597	listnatý		80 (60-90)	20-30	3V9	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	35	50	SM4-5, JD2-3, DB1-2, BK1-2, OL1, ost.	—	DB5-6, BK1-3, JD1, OL1, JV(KL)-1, ost.	—	—	—	468,48	1,05		
598	DZP běžné kvality		50 (40-60)	20	4V9	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	35	50	SM4-5, JD2-3, DB1-2, BK1-2, OL1, ost.	—	DB5-6, BK1-3, JD1, OL1, JV(KL)-1, ost.	—	—	—	1 070,32	2,39		
					5G	JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , JD, JS, KL, OL, OLS, OS	25	40	SM4-6, JD2, (OL, OS)-2, BO-1, ost.	—	—	—	—	—	6 507,48	14,55		
					5V9	JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , JD, JS, KL, OL, OLS, OS	25	45	SM5-6, JD1-2, BK1, OL1, (JS, KL, JV)1, ost.	—	—	—	—	—	—	2 116,49	4,73	
					6V9	JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB ^{a)} , JD, JS, KL, OL, OLS, OS	25	35	SM6-7, JD1-2, BK1, OLS1, ost.	—	—	—	—	—	—	5 385,53	12,04	
					OG (kromě OG2, OG7)	BO, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, JR, OL, OLS, OS	5	5	SM3-6, BO3-6, BRP-1, JD-1, DB-1, OL-1, ost.	—	—	—	—	—	—	4 538,71	10,15	
					6T	JD, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	15	25	SM5-7, BO1-2, JD1-2, BRP1, ost.	BO3-5, SM2-4, JD2, BRP1, ost.	—	—	—	—	—	382,07	0,85	
					6G	JD, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	15	25	SM6-7, JD2-3, BO-1, OL-1, ost.	—	—	—	—	—	—	13 163,43	29,44	
					4R	SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	10	10	SM8-10, OL-2, ost.	—	—	—	—	—	—	2 294,83	5,13	
					6R	SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	10	10	SM8-10, OL-2, ost.	—	—	—	—	—	—	2 352,48	5,26	

71	Exponovaná stanoviště horských poloh					711					713	715	716	717	10 417,23	0,38
711	SM běžné kvality		130 (120-150)	30-40	7N	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	20	25	SM7-8, BK1-2, JD1, ost.	—	—	—	7 799,02	74,87
711p	SM poškozený		100 (80-120)	20-30	7Me	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	20	25	SM7-8, BK1-2, JD-1, BR-1, ost.	—	—	—	27,15	0,26
716	BK běžné kvality		140 (120-150)	30-40	7Ke	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	20	25	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	—	—	—	1 455,92	13,98
718	DZP běžné kvality		50 (40-60)	20	7Se	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	20	25	SM7-8, JD-2, BK-2, ost.	—	—	—	392,17	3,76
					7F	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	20	25	SM7-8, BK1-2, JD1, ost.	—	—	—	662,07	6,36
					7A	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	20	30	SM6-7, BK1-2, JD1, KL1, ost.	—	—	—	80,89	0,78

Potenciální základní hospodářská doporučení

CHS										Název CHS										Kód HS										Plocha CHS	
																														ha	%
																														Plocha SLT (spec.It)	
HS *	Porostní typ	Hospodářský způsob	Obmýtí	Obnovní doba		SLT (spec.It)	Dřeviny základní		MZD			Alternativy cílové dřevinné skladby dle porostních typů							ha	%											
							Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl %	Doporučený podíl %																				

* - členěno na podskupiny
a) - pěstování smrku ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a
a) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS
a) - pouze ve 2. a vyšších LVS

73	Kyselá, živná stanoviště horských poloh										731	733	735	736	737	55 307,22	2,02
731r	SM rezonanční		160-170	40-50	7M (kromě 7Me)	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	20	25	SM7-8, BK1-2, JD-1, BR-1, ost.	—	—	—	—	3 155,47	5,71
731	SM běžné kvality		130 (110-140)	30-40	7K (kromě 7Ke)	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	20	25	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	—	—	—	—	52 151,74	94,29
731p	SM poškozený		100 (80-120)	20-30													
736	BK běžné kvality		140 (120-150)	30-40													
738	DZP běžné kvality		50 (40-60)	20													

75	Kyselá, živná stanoviště horských poloh										751	753	755	756	757	5 356,57	0,20
751r	SM rezonanční		160-170	40-50	7S (kromě 7Se)	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	20	25	SM7-8, JD-2, BK-2, ost.	—	—	—	—	5 356,57	100,00
751	SM běžné kvality		130 (110-140)	30-40													
751p	SM poškozený		100 (80-120)	20-30													
756	BK běžné kvality		140 (120-150)	30-40													
758	DZP běžné kvality		50 (40-60)	20													

77	Oglejená stanoviště horských poloh										771	773	775	776	777	18 804,87	0,69
771r	SM rezonanční		160-170	40-50	7V (kromě 7V9)	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	15	25	SM7-8, JD1, BK1, ost.	—	—	—	—	3 790,66	20,16
771	SM běžné kvality		130 (110-140)	30-40	7O	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	15	25	SM7-8, JD2-3, BO+, ost.	—	—	—	—	5 704,97	30,34
771p	SM poškozený		100 (80-120)	20-30	7P	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	15	20	SM7-8, JD2, ost.	—	—	—	—	6 809,42	36,21
778	DZP běžné kvality		50 (40-60)	20	7Q	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	15	20	SM7-8, JD1-2, BO1, ost.	—	—	—	—	138,11	0,73
					8V (kromě 8V9) (v 7. lvs)	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	5	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	317,76	1,69
					8O (v 7. lvs)	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	5	5	SM8-10, KL-1, (BRP, JR)-1, ost.	—	—	—	—	83,47	0,44
					8P (v 7. lvs)	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	5	5	SM9, (JR, BRP)1, ost.	—	—	—	—	775,27	4,12
					8Q (kromě 8Q9) (v 7. lvs)	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	5	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	1 138,05	6,05
					7L1	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	5	10	SM8-9, OLS1-2, ost.	—	—	—	—	47,15	0,25

79	Podmáčená stanoviště horských poloh										791	793	795	796	797	25 826,73	0,94
791	SM běžné kvality		120 (110-140)	30-40	7T	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	10	15	SM8-9, JD1-2, ost.	—	—	—	—	1 335,87	5,17
791p	SM poškozený		100 (80-110)	30	7G	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	10	15	SM8-9, JD1, OLS-1, BO+, ost.	—	—	—	—	11 498,76	44,52
798	DZP běžné kvality		50 (40-60)	20	7V9	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	10	25	SM7-8, JD1, BK1, ost.	—	—	—	—	502,41	1,95
					8G (v 7. lvs)	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	10	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	6 688,19	25,90
					8Q9 (v 7. lvs)	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	10	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	203,78	0,79
					8V9 (v 7. lvs)	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	10	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	0,53	0,00
					7R (kromě 7R9)	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	10	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	5 597,19	21,67

Potenciální základní hospodářská doporučení

[illegible]

* - členěno na podsoubory

²⁾ - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a

²⁾ - pěstování doporučeno pouze v S. LVS

⁵⁾ - pouze ve 2. a vyšších LVS

Mimořádné nepříznivé stanoviště								011	013	015	016	017	61 290,26	2,24	
BO		150 - f	∞	0X	BO	BO, BR, KR, OS	BB, BK, BRK, DBP, DBZ, HB, LP, MK, OS	10	15	—	BO8-9, DBZ(BK)1, ost.	—	—	193,11	0,32
BO		150 - f	∞	0Z	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	5	5	—	BO8-9, BR1, ost.	—	—	5 060,39	8,26
BO se SM		150 - f	∞	0Y	BO se SM	BO, BR, OS	BK, BR, BRC, DBZ, JD, OS	5	10	SM3-4, BO3-5, BK1, BR1, JD-1, ost.	—	—	—	1 259,05	2,05
BO se SM		150 - f	∞	0M2, 0M9	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	5	5	—	BO8-9, BR1-2, ost.	—	—	1 122,86	1,83
BO se SM		150 - f	∞	0N2	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	5	5	—	BO8-9, BR1-2, ost.	—	—	—	—
BO		150 - f	∞	0Q4	BO	BO, BR, OS	BR, DB, DBZ, JD, OS	5	5	—	BO9-10, BR1, ost.	—	—	44,65	0,07
BO		150 - f	∞	0C4	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	5	5	—	BO9, ost.	—	—	199,19	0,32
BO		150 - f	∞	1X	DBP, DBZ	BR, KR, OS	BB, BRK, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	90	100	—	DBZ4-6, DBP2-3, (BRK, LP, LPV, MK, BB)1-2, HB1, ost.	—	—	1 887,35	3,08
DB, DBP		150 - f	∞	2X	DBZ	BR, JV, KR, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	90	100	—	—	—	—	365,40	0,60
DB		150 - f	∞	3X	BK, DBZ	BR, JV, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS	80	100	—	—	—	—	159,71	0,26
BK		150 - f	∞	4X	BK, DBZ	BR, JV, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS	80	10	—	—	—	—	132,76	0,22
BK		150 - f	∞	1Z	DBZ	BR, KR, OS	BR, BRK, DBZ, HB, LP, MK, OS	80	90	—	DBZ8-9, BR1, BO-1, ost.	—	—	5 507,75	8,99
DB		150 - f	40 - ∞	2Z	DBZ	OS	BK, BR, DBZ, HB, JV, LP, OS	70	90	—	DBZ5-6, BK2, BR1, BO1, ost.	—	—	2 027,94	3,31
DB		150 - f	40 - ∞	2Y	DBZ	OS	BK, BR, DBZ, HB, JV, LP, OS	70	90	—	DBZ6-7, BK2, BR1, BO-1, ost.	—	—	189,28	0,31
DB		150 - f	40 - ∞	3Z	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	60	90	—	—	—	—	1 100,18	1,80
BK, BO		150 - f	40 - ∞	4Z	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	60	90	—	—	—	—	519,30	0,85
BK, BO		150 - f	40 - ∞	3Y	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	60	90	—	—	—	—	2 900,41	4,73
BK, BO		150 - f	40 - ∞	4Y	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	60	90	—	—	—	—	2 641,22	4,31
BK, BO		150 - f	40 - ∞	5Z	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, JD, JR, JV, KL, LP, OS	50	90	—	—	—	—	805,97	1,32
BK, SM		150 - f	40 - ∞	5Y	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, JD, JR, JV, KL, LP, OS	50	90	—	—	—	—	4 482,59	7,31
BK, SM		150 - f	40 - ∞	6Z	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	50	60	—	—	—	—	1 304,50	2,13
BK, SM		150 - f	40 - ∞	6Y	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	50	60	SM3-4, BK3-4, BO1, JD1, BR1, ost.	—	—	—	5 182,66	8,46
BK, SM		150 - f	40 - ∞	7Z	SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	20	30	SM6-7, BK1-2, JD1, ost.	—	—	—	1 361,50	2,22
SM		150 - f	40 - ∞	7Y	SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	20	30	SM6-7, BK2, JD1, ost.	—	—	—	1 310,40	2,14
SM		150 - f	40 - ∞	1J	DBZ s JV	KR, OS	BB, BRK, DB, DBZ, HB, JL, JS, JV, KL, LP, MK, TR, OS, TS	90	100	—	(DBZ, DB)2-3, JV2-3, (LP, LPV)2, HB2, ost.-2	—	—	1 839,07	3,00
DB s JV		150 - f	40 - ∞	3J	DB, DBZ, BK s JV, KL	OS	BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS	90	100	—	—	—	—	6 761,43	11,03
BK s JV		150 - f	40 - ∞	5J	BK s JV, KL	OS	BK, JD, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, OS, TS	80	100	—	—	—	—	3 178,89	5,19
BK s JV		150 - f	40 - ∞	6J	BK s KL	OS	BK, JD, JH, JS, KL, OS	70	80	—	—	—	—	44,76	0,07
SM, BK s KL		150 - f	40 - ∞	4L9	VRE, VRN	OLS, VRE, VRN	OLS, VR, VRE, VRH, VRN	90	100	—	—	—	—	—	—
VR		60 - f	40 - ∞	6L	OLS	OS	BR, BRP, JD, JIV, JR, JS, KL, OL, OLS, OS	70	80	—	—	—	—	—	—
OLS		100 - f	40 - ∞	7L9	SM	OLS, OS	BR, BRP, JD, JIV, JR, KL, OL, OLS, OS	5	10	SM8-9, OLS1-2, ost.	—	—	—	15,52	0,03
SM		120 - f	40 - ∞	0R (kromě 0R4, 0R5, 0R9)	BO	BO, BRP, OS	BL, BRP, JR, OS	5	10	—	BO8-9, BRP1, ost.	—	—	2 410,15	3,93
BO		130 - f	40 - ∞	0R4, 0R5	BL	BO, BRP, OS	BRP, KOS, OS	+	10	—	BL8-9, BRP1, ost.	—	—	1 260,74	2,06
BL		130 - f	40 - ∞	0R9	BL	BO, BRP, OS	BRP	+	10	—	BL8-9, BRP1, ost.	—	—	287,77	0,47
BO, BL		130 - f	40 - ∞	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	BRP, JR, KOS	+	5	SM9-10, BRP-1, ost.	—	—	—	619,77	1,01
SM		150 - f	∞	8R (v 7. a nižších lvs)	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	+	5	SM8-10, BRP-2, ost.	—	—	—	2 686,66	4,38
SM		150 - f	∞	7R9	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	+	5	SM9-10, ost.	—	—	—	5,66	0,01
SM		150 - f	∞	9R (v 8. a nižších lvs)	KOS	BRP, JR	BRP, JR	+	2	—	KOS8-10, SM-2, ost.	—	—	2 194,07	3,58
KLEČ		200 - f	∞	9R6	KOS	BRP, JR	BRP, JR	+	2	—	KOS8-10, SM-2, ost.	—	—	—	—
	borovice rašelinná	200 - f	∞												

Potenciální základní hospodářská doporučení

CHS	Název CHS											Kód HS		Plocha CHS	
HS *	Porostní typ	Hospodářský způsob	Obmýti	Obnovní doba	SLT (spec.It)	Dřeviny základní		MZD			Alternativy cílové dřevinné skladby dle porostních typů	ha	%		
						Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl %	Doporučený podíl %		Plocha SLT (spec.It)			
												ha	%		

* *členění na podoby*

* *přetváření smruky ztěžlelo jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně [LVS] rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a podstatně vyšší vlhkost)*

* *přetváření doporučené pouze v 5. LVS*

* *pracovník: Tadeáš Michal Bělouš*

02	Stanoviště přirozených vysokohorských smrčín pod hranicí stromové vegetace						021	023	025	026	027	25081,26	0,9				
	SM		140 - f	40 - ∞	8Z	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	+	10	SM8-9, JR1, ost.	—	—	—	—	4 858,05	19,37
	SM geneticky nevhodné		110-130	40	8Y	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	+	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	594,07	2,37
					8N	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	+	5	SM9-10, JR-1, ost.	—	—	—	—	2 195,55	8,75
					8F	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	+	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	258,42	1,03
					8M	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	+	5	SM9-10, JD+, ost.	—	—	—	—	214,09	0,85
					8K	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	+	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	11 630,70	46,37
					8S	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	+	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	496,98	1,98
					8V (v 8. lvs)	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	+	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	624,15	2,49
					8O (v 8. lvs)	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	+	5	SM8-10, KL-1, (BRP, JR)-1, ost.	—	—	—	—	1,91	0,01
					8P (v 8. lvs)	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	+	5	SM9, (JR, BRP)1, ost.	—	—	—	—	432,64	1,72
					8Q (v 8. lvs)	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	+	4	SM9-10, ost.	—	—	—	—	—	—
					8G (v 8. lvs)	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	+	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	1 234,23	4,92
					8V9 (v 8. lvs)	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	+	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	—	—
					8Q9 (v 8. lvs)	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	+	5	SM9-10, ost.	—	—	—	—	887,91	3,54
					8T (v 8. lvs)	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	+	5	SM9-10, BRP-1, ost.	—	—	—	—	282,37	1,13
					8R (v 8. lvs)	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	+	5	SM8-10, BRP-2, ost.	—	—	—	—	1 370,19	5,46

03	Stanoviště v křídlové a alpinském vegetačním stupni						031	033	035	036	037	4359.57	0.2
	SM s KOS	f	∞	9K	SM s KOS	JR	BRČ, JR	+	2	SM5-8, KOS2-5, ost.	—	858,92	19,70
	KOS	f	∞	9Z	KOS	JR, KR-VRBY	BRČ, JR	+	+	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	1 365,23	31,32
	KOS	f	∞	9Z2 – 9	KOS	JR, KR-VRBY	BRČ, JR	+	+	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	1 662,21	38,13
	KOS	f	∞	9R (v 9. lvs)	KOS	BRP, JR	BRČ, JR	+	2	KOS8-10, SM-2, ost.	—	59,51	1,36
	PRIMÁRNÍ BEZLEŠÍ	f	∞	9R2 – 4, 9R7	PRIMÁRNÍ BEZLEŠÍ	BRP, JR	BRČ, JR	+	2	—	—	79,69	1,83
	PRIMÁRNÍ BEZLEŠÍ	f	∞	10Z	PRIMÁRNÍ BEZLEŠÍ	BRP, JR	BRČ, JR	+	+	—	—	334,02	7,66