

PLT	PLT-Nazev	MZD-Proc	MZD-DR
0C-	HADCOVÝ BOR	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Ca	HADCOVÝ BOR kamenitý acerózní	5	BK,DB,DBS,DBZ,JD,BR
0Cg	HADCOVÝ BOR vlhčí	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Cz	HADCOVÝ BOR zakrslejší	5	BK,DB,DBS,DBZ,JD,BR
0G-	PODMÁČENÝ SMRKOVÝ BOR	5	DB,DBS,DBZ,JD,BR,OS
0Gf	PODMÁČENÝ SMRKOVÝ BOR hadcový	5	DB,DBS,DBZ,JD,BR,OS,OL
0Gr	PODMÁČENÝ SMRKOVÝ BOR - borová smrčina rašelinná	5	DB,DBS,DBZ,JD,BR,OS,OL
0Gt	PODMÁČENÝ SMRKOVÝ BOR chudší	5	DB,DBS,DBZ,JD,BR,OS
0K-	KYSELÝ BOR	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Kbd	KYSELÝ BOR dubobukový	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Kbk	KYSELÝ BOR bukový	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Kdb	KYSELÝ BOR dubový	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Ke	KYSELÝ BOR svahový	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Kk	KYSELÝ BOR antropogenní	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Ks	KYSELÝ BOR svěžejší	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0M-	CHUDÝ BOR	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0MbK	CHUDÝ BOR bukový	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Me	CHUDÝ BOR svahový	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Mk	CHUDÝ BOR antropogenní	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Mq	CHUDÝ BOR na dunách	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Mz	CHUDÝ BOR zakrslejší, extrémní	5	BR,DB,DBS,DBZ,JD
0N-	KAMENITÝ KYSELÝ (SMRKOVÝ) BOR	10	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Nf	KAMENITÝ KYSELÝ (SMRKOVÝ) BOR hadcový	10	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Nt	KAMENITÝ KYSELÝ (SMRKOVÝ) BOR vlhčí	10	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Nu	KAMENITÝ KYSELÝ (SMRKOVÝ) BOR úžlabní - borová smrčina	10	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Ny	KAMENITÝ KYSELÝ (SMRKOVÝ) BOR skeletnatý	10	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0O-	SVĚŽÍ JEDLODUBOVÝ BOR	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0P-	KYSELÝ JEDLOVÝ BOR	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,BR,JD
0Pk	KYSELÝ JEDLOVÝ BOR antropogenní	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,JD,DBC,CR
0Pr	KYSELÝ JEDLOVÝ BOR - borová smrčina	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,CR,JD
0Pt	KYSELÝ JEDLOVÝ BOR vlhčí	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,CR,JD
0Q-	CHUDÝ JEDLODUBOVÝ BOR	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,CR,JD
0Qk	CHUDÝ JEDLODUBOVÝ BOR antropogenní	5	BK,DB,DBS,DBZ,JR,DBC,CR,JD
0Qz	CHUDÝ JEDLODUBOVÝ BOR zakrslejší	5	BR,DB,DBS,DBZ,JD
0R-	RAŠELINNÝ BOR	5	BRP,BL
0Ri	RAŠELINNÝ BOR - borová březina iniciální	5	BRP,BL
0Rt	RAŠELINNÝ BOR blatkový	1	BRP,KOS
0Rv	RAŠELINNÝ BOR horský	5	BRP,BL
0Rz	RAŠELINNÝ BOR březový zakrslejší	5	BRP,BL
0T-	PODMÁČENÝ BŘEZOVÝ BOR	5	DB,DBS,DBZ,JD,BR,OS
0Tr	PODMÁČENÝ BŘEZOVÝ BOR - borová smrčina rašelinná	5	DB,DBS,DBZ,JD,BR,OS
0Tz	PODMÁČENÝ BŘEZOVÝ BOR zakrslejší	5	DB,DBS,DBZ,JD,BR,OS
0Xf	DEALPINSKÝ BOR hadcový	10	BK,DB,DBS,DBZ,HB,LP,LPV,DBP,BRK,MK,BB
0Xw	DEALPINSKÝ BOR vápencový	10	BK,DB,DBS,DBZ,HB,LP,LPV,DBP,BRK,MK,BB
0Ybd	SKELETOVÝ BOR dubobukový	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Ybk	SKELETOVÝ BOR bukový	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Yr	SKELETOVÝ BOR - borová smrčina roklínová	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Yu	SKELETOVÝ BOR smrkový	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Yv	SKELETOVÝ BOR roklínový smrkový horský	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Z-	ZAKRSLÝ RELIKTNÍ BOR	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Zf	ZAKRSLÝ RELIKTNÍ BOR hadcový	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Zk	ZAKRSLÝ RELIKTNÍ BOR antropogenní	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Zp	ZAKRSLÝ RELIKTNÍ BOR písčitý	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Zs	ZAKRSLÝ RELIKTNÍ BOR bohatší	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
0Zv	ZAKRSLÝ RELIKTNÍ BOR horský	5	BK,BR,JD,DB,DBS,DBZ
1A-	JAVOROHABROVÁ DOUBRAVA	30	BK,LP,LPV,JV,KL,HB,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,BB,TS,DB,DBS,DBZ
1Aw	JAVOROHABROVÁ DOUBRAVA vápencová	30	BK,LP,LPV,JV,KL,HB,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,BB,TS,DB,DBS,DBZ
1B-	BOHATÁ HABROVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1Bk	BOHATÁ HABROVÁ DOUBRAVA antropogenní	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1C-	SUCHÁ HABROVÁ DOUBRAVA	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
1Ck	SUCHÁ HABROVÁ DOUBRAVA antropogenní	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
1Cw	SUCHÁ HABROVÁ DOUBRAVA vápencová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
1Cx	SUCHÁ HABROVÁ DOUBRAVA vápnitá	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
1D-	OBOHACENÁ HABROVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1Dg	OBOHACENÁ HABROVÁ DOUBRAVA vlhčí	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1G-	VRBOVÁ OLŠINA	70	OL,VR
1Gi	VRBOVÁ OLŠINA iniciální	70	OL,VR
1Gk	VRBOVÁ OLŠINA antropogenní	70	OL,VR
1Gi	VRBOVÁ OLŠINA lužní	70	OL,VR
1H-	SPRAŠOVÁ-HLINITÁ HABROVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1Hx	SPRAŠOVÁ-HLINITÁ HABROVÁ DOUBRAVA habrodřínová vápnitá	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1I-	ULÉHAVÁ DOUBRAVA	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
1J-	HABROVÁ JAVOŘINA	95	DB,DBS,DBZ,JV,KL,HB,LP,LPV,JL,JLH,JLV,BRK,MK,BB,TS,TR,JS
1Jc	HABROVÁ JAVOŘINA sušší, kyselejší	95	DB,DBS,DBZ,JV,KL,HB,LP,LPV,JL,JLH,JLV,BRK,MK,BB,TS,TR,JS
1Ju	HABROVÁ JAVOŘINA roklínová	95	DB,DBS,DBZ,JV,KL,HB,LP,LPV,JL,JLH,JLV,BRK,MK,BB,TS,TR,JS
1Jw	HABROVÁ JAVOŘINA vápencová	95	DB,DBS,DBZ,JV,KL,HB,LP,LPV,JL,JLH,JLV,BRK,MK,BB,TS,TR,JS
1K-	KYSELÁ DOUBRAVA	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
1Ke	KYSELÁ DOUBRAVA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
1Kk	KYSELÁ DOUBRAVA antropogenní	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG

PLT	PLT-Nazev	MZD-Proc	MZD-DR
1Km	KYSELÁ DOUBRAVA chudší	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
1L-	JILMOVÝ LUH	15	LP,LPV,JV,KL,JL,JLH,JLV,HB,BB,BRK,DB,DBS,DBZ
1Lg	JILMOVÝ LUH podmáčený	15	LP,LPV,JV,KL,JL,JLH,JLV,HB,BB,BRK,DB,DBS,DBZ
1Lk	JILMOVÝ LUH antropogenní	15	LP,LPV,JV,KL,JL,JLH,JLV,HB,BB,BRK,DB,DBS,DBZ
1Lq	JILMOVÝ LUH na hrudech	15	LP,LPV,JV,KL,JL,JLH,JLV,HB,BB,BRK,DB,DBS,DBZ
1M-	BOROVÁ DOUBRAVA	15	DB,DBS,DBZ,BR,HB,LP,LPV,JD,DBC
1Mc	BOROVÁ DOUBRAVA sušší	15	DB,DBS,DBZ,BR,HB,LP,LPV,JD,DBC
1Mk	BOROVÁ DOUBRAVA antropogenní	15	DB,DBS,DBZ,BR,HB,LP,LPV,JD,DBC
1Mq	BOROVÁ DOUBRAVA na dunách	15	DB,DBS,DBZ,BR,HB,LP,LPV,JD,DBC
1Ms	BOROVÁ DOUBRAVA svěžejší	15	DB,DBS,DBZ,BR,HB,LP,LPV,JD,DBC
1N-	KAMENITÁ DOUBRAVA	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
1Nk	KAMENITÁ DOUBRAVA antropogenní	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
1O-	LIPOVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1Oc	LIPOVÁ DOUBRAVA sušší, kyselejší	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1Og	LIPOVÁ DOUBRAVA vlhčí	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1Op	LIPOVÁ DOUBRAVA písčitá	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1P-	SVĚŽÍ BŘEZOVÁ DOUBRAVA	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
1Pk	SVĚŽÍ BŘEZOVÁ DOUBRAVA antropogenní	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
1Pm	SVĚŽÍ BŘEZOVÁ DOUBRAVA chudší	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
1Ps	SVĚŽÍ BŘEZOVÁ DOUBRAVA bohatší	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
1Q-	CHUDÁ BŘEZOVÁ DOUBRAVA	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
1S-	DOUBRAVA NA PÍSCÍCH	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,DB,DBS,DBZ,BB
1Sc	DOUBRAVA NA PÍSCÍCH sušší, kyselejší	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
1Sg	DOUBRAVA NA PÍSCÍCH vlhčí	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
1Sk	DOUBRAVA NA PÍSCÍCH antropogenní	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
1T-	BŘEZOVÁ OLŠINA	70	DB,DBS,DBZ,BR,OL,OLS
1Tk	BŘEZOVÁ OLŠINA antropogenní	70	DB,DBS,DBZ,BR,OL,OLS
1Tr	BŘEZOVÁ OLŠINA smrková, rašeliná	70	DB,DBS,DBZ,BR,OL,OLS
1U-	TOPOLOVÝ LUH	15	JL,JLH,JLV,LP,LPV,OL,VR,OS,DB,DBS,DBZ
1Ug	TOPOLOVÝ LUH podmáčený	15	JL,JLH,JLV,LP,LPV,OL,VR,OS,DB,DBS,DBZ
1V-	VLHKÁ HABROVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1Vg	VLHKÁ HABROVÁ DOUBRAVA podmáčená	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1W-	VÁPENCOVÁ HABROVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
1X-	DŘÍNOVÁ DOUBRAVA	90	DB,DBS,DBZ,DBP,HB,LP,LPV,BB,BRK,MK,BR,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV
1Xh	DŘÍNOVÁ DOUBRAVA zahliněná	90	DB,DBS,DBZ,DBP,HB,LP,LPV,BB,BRK,MK,BR,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV
1Xi	DŘÍNOVÁ DOUBRAVA iniciální	90	DB,DBS,DBZ,DBP,HB,LP,LPV,BB,BRK,MK,BR,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV
1Xk	DŘÍNOVÁ DOUBRAVA antropogenní	90	DB,DBS,DBZ,DBP,HB,LP,LPV,BB,BRK,MK,BR,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV
1Xw	DŘÍNOVÁ DOUBRAVA vápencová	90	DB,DBS,DBZ,DBP,HB,LP,LPV,BB,BRK,MK,BR,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV
1Z-	ZAKRSLÁ DOUBRAVA	70	DB,DBS,DBZ,HB,LP,LPV,BR,BRK,MK
1Zi	ZAKRSLÁ DOUBRAVA iniciální	70	DB,DBS,DBZ,HB,LP,LPV,BR,BRK,MK
1Zk	ZAKRSLÁ DOUBRAVA antropogenní	70	DB,DBS,DBZ,HB,LP,LPV,BR,BRK,MK
1Zs	ZAKRSLÁ DOUBRAVA bohatší	70	DB,DBS,DBZ,HB,LP,LPV,BR,BRK,MK
2A-	JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA	30	BK,LP,LPV,JV,KL,HB,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,BB,TS,DB,DBS,DBZ
2Ac	JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA sušší, kyselejší	30	BK,LP,LPV,JV,KL,HB,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,BB,TS,DB,DBS,DBZ
2Aw	JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA vápencová	30	BK,LP,LPV,JV,KL,HB,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,BB,TS,DB,DBS,DBZ
2B-	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Ba	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA kamenitá acerózní	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Bc	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA sušší, kyselejší	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Be	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA svahová	30	BK,LP,LPV,JV,KL,HB,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,BB,TS,DB,DBS,DBZ
2Bk	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Blp	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA lipová	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2C-	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
2Ck	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
2Cm	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA chudší	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
2Cw	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA vápencová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
2Cx	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA vápnitá	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
2D-	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2De	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA svahová	30	BK,LP,LPV,JV,KL,HB,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,BB,TS,DB,DBS,DBZ
2Dk	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Du	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA úžlabní	30	BK,LP,LPV,JV,KL,HB,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,BB,TS,DB,DBS,DBZ
2Dw	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA vápencová	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2F-	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
2G-	PODMAČENÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA	20	BK,JD,DB,DBS,DBZ,JV,KL,LP,LPV,OL,OS
2H-	HLINITÁ-SPRAŠOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Hc	HLINITÁ-SPRAŠOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA sušší, kyselejší	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2He	HLINITÁ-SPRAŠOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,HB,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,BB,TS,JL,JLH,JLV
2Hg	HLINITÁ-SPRAŠOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA vlhčí	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Hk	HLINITÁ-SPRAŠOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Hlp	HLINITÁ-SPRAŠOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA lipová	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2I-	ULÉHAVÁ KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2Ik	ULÉHAVÁ KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2Im	ULÉHAVÁ KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA chudší	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2K-	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2Ke	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
2Kh	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA zahliněná	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2Kk	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2Km	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA chudší	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2Kn	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA kamenitější	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2Kp	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA písčitá	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG

PLT	PLT-Nazev	MZD-Proc	MZD-DR
2L-	POTOČNÍ LUH	15	LP,LPV,JV,KL,JL,JLH,JLV,HB,BB,BRK,DB,DBS,DBZ
2La	POTOČNÍ LUH kamenitý acerózní	15	LP,LPV,JV,KL,JL,JLH,JLV,HB,BB,BRK,DB,DBS,DBZ
2Lc	POTOČNÍ LUH sušší, kyselejší	15	LP,LPV,JV,KL,JL,JLH,JLV,HB,BB,BRK,DB,DBS,DBZ
2Lk	POTOČNÍ LUH antropogenní	15	LP,LPV,JV,KL,JL,JLH,JLV,HB,BB,BRK,DB,DBS,DBZ
2M-	CHUDÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2Me	CHUDÁ BUKOVÁ DOUBRAVA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
2Mk	CHUDÁ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2N-	KAMENITÁ KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
2O-	JEDLOBUKOVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Ok	JEDLOBUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2P-	KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA	20	BK,DB,DBS,DBZ,LP,JD,OS
2Pg	KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA vlhčí	20	BK,DB,DBS,DBZ,LP,JD,OS
2Pk	KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA antropogenní	20	BK,DB,DBS,DBZ,LP,JD,OS
2Pm	KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA chudší	20	BK,DB,DBS,DBZ,LP,JD,OS
2Q-	CHUDÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA	20	BK,DB,DBS,DBZ,LP,JD,OS
2S-	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Sc	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA sušší, kyselejší	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2Se	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA svahová	30	BK,LP,LPV,JV,KL,HB,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,BB,TS,DB,DBS,DBZ
2Sk	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Slp	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA lipová	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Sp	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA písčitá	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
2T-	PODMAČENÁ CHUDÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA N. ST.	10	DB,DBS,DBZ,JD,BR,OS
2V-	VLHKÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Vg	VLHKÁ BUKOVÁ DOUBRAVA podmáčená	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2Vk	VLHKÁ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2W-	VÁPENCOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	20	BK,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,JDO,TR,BRK,BB,DB,DBS,DBZ
2We	VÁPENCOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
2X-	DŘÍNOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	90	BK,DB,DBS,DBZ,HB,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,BRK,MK,BB,TS
2Xw	DŘÍNOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA vápencová	90	BK,DB,DBS,DBZ,HB,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,BRK,MK,BB,TS
2Y-	SKELETOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	60	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,BR,HB
2Yk	SKELETOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	60	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,BR,HB
2Z-	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA	60	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,BR,HB
2Zb	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA bazická	60	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,BR,HB
2Zk	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA antropogenní	60	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,BR,HB
2Zs	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA bohatší	60	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,BR,HB
2Zy	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA skeletnatá	60	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,BR,HB
3A-	LIPODUBOVÁ BUČINA	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
3Ac	LIPODUBOVÁ BUČINA sušší, kyselejší	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,HB,BRK,TR
3Aw	LIPODUBOVÁ BUČINA vápencová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,HB,BRK,TR
3B-	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3Ba	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA kamenitá acerózní	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3Bc	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3Be	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,US,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
3Bh	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA zahliněná	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3Bjd	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA jedlová	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3C-	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,HB,JV,KL,BRK,TR
3Cb	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA bazická	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,HB,JV,KL,BRK,TR
3Ce	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,HB,JV,KL,BRK,TR
3Ck	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA antropogenní	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
3Cm	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA chudší	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
3Cw	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA vápencová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
3Cx	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA vápnitá	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
3D-	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3Dc	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3De	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
3Dg	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3Djd	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA jedlová	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3Du	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA úžlabní	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
3Dw	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA vápencová	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3F-	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
3Fu	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA roklínová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
3G-	PODMÁČENÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA V. ST.	20	BK,JD,DB,DBS,DBZ,JV,KL,LP,LPV,OL,OS
3H-	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3Hc	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3He	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
3Hg	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3Hjd	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA jedlová	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DFS,DBZ,JDO,HB,TR
3I-	ULÉHAVÁ KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DFS,DBZ,HB,DG
3Ik	ULÉHAVÁ KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA antropogenní	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DFS,DBZ,HB,DG
3Im	ULÉHAVÁ KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA chudší	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
3It	ULÉHAVÁ KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA vlhčí, chudší	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
3J-	LIPOVÁ JAVOŘINA	90	BK,JV,KL,LP,LPV,DB,DFS,DBZ,JD,HB,JS,JL,JLH,JLV,BRK,MK,TS
3Jc	LIPOVÁ JAVOŘINA sušší, kyselejší	90	BK,JV,KL,LP,LPV,DB,DFS,DBZ,JD,HB,JS,JL,JLH,JLV,BRK,MK,TS
3Jh	LIPOVÁ JAVOŘINA zahliněná	90	BK,JV,KL,LP,LPV,DB,DFS,DBZ,JD,HB,JS,JL,JLH,JLV,BRK,MK,TS
3Ju	LIPOVÁ JAVOŘINA roklínová	90	BK,JV,KL,LP,LPV,DB,DFS,DBZ,JD,HB,JS,JL,JLH,JLV,BRK,MK,TS
3Jw	LIPOVÁ JAVOŘINA vápencová	90	BK,JV,KL,LP,LPV,DB,DFS,DBZ,JD,HB,JS,JL,JLH,JLV,BRK,MK,TS
3K-	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DFS,DBZ,HB,DG
3Ke	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,LP,LPV,DB,DFS,DBZ,HB,DG
3Kh	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA zahliněná	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DFS,DBZ,HB,DG

PLT	PLT-Nazev	MZD-Proc	MZD-DR
3Kjd	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA jedlová	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
3Kk	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA antropogenní	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
3Km	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA chudší	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
3Kn	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA kamenitější	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
3Kp	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA písčitá	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
3Ks	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA svěžejší, bohatší	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
3L-	JASANOVÁ OLŠINA	70	JV,KL,OL
3Lp	JASANOVÁ OLŠINA písčitá	70	JV,KL,OL
3Lr	JASANOVÁ OLŠINA prameništění	70	JV,KL,OL
3M-	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
3Me	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
3Mk	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA antropogenní	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
3N-	KAMENITÁ KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA	30	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,DG
3Ne	KAMENITÁ KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,DG
3Nm	KAMENITÁ KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA chudší	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
3Ny	KAMENITÁ KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA skeletnatá	30	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,DG
3O-	JEDLODOBOVÁ BUČINA	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JDO,HB
3Og	JEDLODOBOVÁ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JDO,HB
3Ok	JEDLODOBOVÁ BUČINA antropogenní	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JDO,HB
3P-	KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA V. ST.	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
3Pg	KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA V. ST. vlhčí	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
3Pk	KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA V. ST. antropogenní	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
3Pm	KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA V. ST. chudší	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
3Pt	KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA V. ST. vlhčí, chudší	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
3Q-	CHUDÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA V. ST.	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
3R-	KYSELÁ RELIKTNÍ SMRCINA	5	BR,JD
3S-	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
3Sc	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
3Se	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
3Sg	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
3Sjd	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA jedlová	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
3Sk	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA antropogenní	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
3Sn	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA kamenitější	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
3Sp	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA písčitá	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
3Su	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA úžlabní	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
3T-	PODMÁČENÁ CHUDÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA V. ST.	10	DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
3U-	VLHKÁ JAVOROVÁ JASENINA	15	BK,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JD,OL,DB,DBS,DBZ
3V-	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JDO,HB
3Vg	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA podmáčená	20	BK,JD,DB,DBS,DBZ,JV,KL,LP,LPV,OL,OS
3W-	VÁPENCOVÁ DUBOVÁ BUČINA	70	BK,DB,DBS,DBZ,JV,KL,JS,LP,LPV,JD,DL,JL,JLH,JLV,HB,BRK,TR
3We	VÁPENCOVÁ DUBOVÁ BUČINA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,HB,BRK,TR
3X-	DŘÍNOVÁ DUBOVÁ BUČINA	80	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,MK,BB,TS
3Y-	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA	30	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD
3Yi	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA iniciální	30	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD
3Yk	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA antropogenní	30	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD
3Ym	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA chudší	30	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD
3Yu	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA roklínová	30	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD
3Z-	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA	30	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD
3Zb	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA bazická	30	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD
3Zk	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA antropogenní	30	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD
3Zs	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA bohatší	30	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD
3Zy	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA skeletnatá	30	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD
4A-	LIPOVÁ BUČINA	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
4Ac	LIPOVÁ BUČINA sušší, kyselejší	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,HB,BRK,TR
4Aw	LIPOVÁ BUČINA vápencová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,HB,BRK,TR
4B-	BOHATÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Ba	BOHATÁ BUČINA kamenitá acerózní	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Be	BOHATÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
4Bk	BOHATÁ BUČINA antropogenní	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4C-	VYSÝCHAVÁ BUČINA	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
4Ce	VYSÝCHAVÁ BUČINA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
4Ck	VYSÝCHAVÁ BUČINA antropogenní	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
4Cm	VYSÝCHAVÁ BUČINA chudší	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
4Cw	VYSÝCHAVÁ BUČINA vápencová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
4D-	OBOHACENÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Dc	OBOHACENÁ BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4De	OBOHACENÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
4Dg	OBOHACENÁ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Du	OBOHACENÁ BUČINA úžlabní	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
4F-	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
4Fu	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA roklínová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
4G-	PODMÁČENÁ DUBOVÁ JEDLINA	20	BK,JD,DB,DBS,DBZ,JV,KL,LP,LPV,OL,OS
4Gk	PODMÁČENÁ DUBOVÁ JEDLINA antropogenní	20	BK,JD,DB,DBS,DBZ,JV,KL,LP,LPV,OL,OS
4Gt	PODMÁČENÁ DUBOVÁ JEDLINA chudší	20	BK,JD,DB,DBS,DBZ,JV,KL,LP,LPV,OL,OS
4H-	HLINITÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Hc	HLINITÁ BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Hg	HLINITÁ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4I-	ULÉHAVÁ KYSELÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4Ig	ULÉHAVÁ KYSELÁ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG

PLT	PLT-Nazev	MZD-Proc	MZD-DR
4lm	ULÉHAVÁ KYSELÁ BUČINA chudší	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4K-	KYSELÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4Ke	KYSELÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,DG
4Kh	KYSELÁ BUČINA zahliněná	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4Kk	KYSELÁ BUČINA antropogenní	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4Km	KYSELÁ BUČINA chudší	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4Kn	KYSELÁ BUČINA kamenitější	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4Kp	KYSELÁ BUČINA písčitá	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4Ks	KYSELÁ BUČINA svěžejší, bohatší	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4M-	CHUDÁ BUČINA	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
4Me	CHUDÁ BUČINA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR
4Mk	CHUDÁ BUČINA antropogenní	25	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JD,BR,DG
4N-	KAMENITÁ KYSELÁ BUČINA	30	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,DG
4Nk	KAMENITÁ KYSELÁ BUČINA antropogenní	30	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,DG
4Nm	KAMENITÁ KYSELÁ BUČINA chudší	30	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,DG
4O-	SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,OS,JDO,BR
4Oc	SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,OS,JDO,BR
4Og	SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA vlhčí	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,OS,JDO,BR
4Ok	SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA antropogenní	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,OS,JDO,BR
4P-	KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,OS,JDO,BR
4Pg	KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA vlhčí	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,OS,JDO,BR
4Pk	KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA antropogenní	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,OS,JDO,BR
4Pm	KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA chudší	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,OS,JDO,BR
4Pt	KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA vlhčí, chudší	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,OS,JDO,BR
4Q-	CHUDÁ DUBOVÁ JEDLINA	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
4Qm	CHUDÁ DUBOVÁ JEDLINA sušší	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
4Qt	CHUDÁ DUBOVÁ JEDLINA vlhčí	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
4R-	SVĚŽÍ RELIKTNÍ SMRČINA	5	BR,JD
4Rt	SVĚŽÍ RELIKTNÍ SMRČINA chudší	5	BR,JD
4S-	SVĚŽÍ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Sc	SVĚŽÍ BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4Se	SVĚŽÍ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,HB,DG
4Sg	SVĚŽÍ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Sh	SVĚŽÍ BUČINA zahliněná	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Sk	SVĚŽÍ BUČINA antropogenní	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
4Sn	SVĚŽÍ BUČINA kamenitější	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Sp	SVĚŽÍ BUČINA písčitá	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4Sw	SVĚŽÍ BUČINA vápencová	25	BK,JD,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,DB,DBS,DBZ,JDO,HB,TR
4V-	VLHKÁ BUČINA	25	BK,JD,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JDO,HB
4Vg	VLHKÁ BUČINA podmáčená	20	BK,JD,DB,DBS,DBZ,JV,KL,LP,LPV,OL,OS
4W-	VÁPENCOVÁ BUČINA	70	BK,DB,DBS,DBZ,JV,KL,JS,LP,LPV,JD,JL,JLH,JLV,HB,BRK,TR
4We	VÁPENCOVÁ BUČINA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,HB,BRK,TR
4X-	DEALPINSKÁ BUČINA	80	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,HB,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,BRK,MK,BB,TS
4Y-	SKELETOVÁ BUČINA	30	BK,DB,DBS,DBZ,JD,BR
4Yk	SKELETOVÁ BUČINA antropogenní	30	BK,DB,DBS,DBZ,JD,BR
4Z-	ZAKRSLÁ BUČINA	30	BK,DB,DBS,DBZ,JD,BR
4Zb	ZAKRSLÁ BUČINA bazická	30	BK,DB,DBS,DBZ,JD,BR
4Zk	ZAKRSLÁ BUČINA antropogenní	30	BK,DB,DBS,DBZ,JD,BR
4Zy	ZAKRSLÁ BUČINA skeletnatá	30	BK,DB,DBS,DBZ,JD,BR
5A-	KLENOVÁ BUČINA	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
5Ac	KLENOVÁ BUČINA sušší, kyselejší	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
5Aw	KLENOVÁ BUČINA vápencová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,HB,BRK,TR
5B-	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5Ba	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA kamenitá acerózní	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5Be	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
5Bk	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA antropogenní	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5C-	VYSÝCHAVÁ JEDLOVÁ BUČINA	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
5Cf	VYSÝCHAVÁ JEDLOVÁ BUČINA hadcová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
5Cm	VYSÝCHAVÁ JEDLOVÁ BUČINA chudší	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
5Cw	VYSÝCHAVÁ JEDLOVÁ BUČINA vápencová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JD,HB,JV,KL,BRK,TR
5D-	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5Da	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA kamenitá acerózní	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5Dc	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5De	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
5Dg	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5F-	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
5Fu	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA roklínová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
5Fx	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA vápnitá	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
5G-	PODMÁČENÁ JEDLINA	15	BK,JD,JV,KL,OL,OS
5H-	HЛИNITÁ JEDLOVÁ BUČINA	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5Hg	HЛИNITÁ JEDLOVÁ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5I-	ULÉHAVÁ KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,DG
5Ig	ULÉHAVÁ KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA vlhčí	25	BK,JD,LP,LPV,DG
5Im	ULÉHAVÁ KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA chudší	25	BK,JD,LP,LPV,DG
5It	ULÉHAVÁ KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA vlhčí, chudší	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
5J-	SUŤOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA	60	BK,JV,KL,JD,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS
5Jc	SUŤOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA sušší, kyselejší	60	BK,JV,KL,JD,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS
5Ju	SUŤOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA roklínová	60	BK,JV,KL,JD,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS
5Jw	SUŤOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA vápencová	60	BK,JV,KL,JD,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS

PLT	PLT-Nazev	MZD-Proc	MZD-DR
5K-	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,DG
5Kd	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA borová	25	BK,JD,LP,LPV,DG
5Ke	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
5Kk	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA antropogenní	25	BK,JD,LP,LPV,DG
5Km	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA chudší	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
5Ks	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA svěžejší, bohatší	25	BK,JD,LP,LPV,DG
5L-	MONTÁNNÍ JASANOVÁ OLŠINA	70	JV,KL,OL,OLS
5Lr	MONTÁNNÍ JASANOVÁ OLŠINA prameništění	70	JV,KL,OL,OLS
5M-	CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,DB,DBS,DBZ,HB,DG
5Me	CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
5N-	KAMENITÁ KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
5Nm	KAMENITÁ KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA chudší	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
5Ny	KAMENITÁ KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA skeletnatá	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
5O-	SVĚŽÍ BUKOVÁ JEDLINA	25	BK,JD,JDO,BR,OS
5Oc	SVĚŽÍ BUKOVÁ JEDLINA sušší	25	BK,JD,JDO,BR,OS
5Ok	SVĚŽÍ BUKOVÁ JEDLINA antropogenní	25	BK,JD,JDO,BR,OS
5P-	KYSELÁ JEDLINA	25	BK,JD,JDO,BR,OS
5Pd	KYSELÁ JEDLINA borová	25	BK,JD,JDO,BR,OS
5Pg	KYSELÁ JEDLINA vlhčí	25	BK,JD,JDO,BR,OS
5Pm	KYSELÁ JEDLINA chudší	25	BK,JD,JDO,BR,OS
5Q-	CHUDÁ JEDLINA	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
5Qr	CHUDÁ JEDLINA rašelinná	20	BK,DB,DBS,DBZ,BR,JD,OS
5R-	RAŠELINNÁ BOROVÁ SMRČINA	5	BR,JD
5S-	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5Sc	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5Se	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DS
5Sk	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA antropogenní	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5Sn	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA kamenitější	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5T-	PODMÁČENÁ CHUDÁ JEDLINA	10	DB,DBS,DBZ,JD,BR,OS
5Tr	PODMÁČENÁ CHUDÁ JEDLINA rašelinná	10	DB,DBS,DBZ,JD,BR,OS
5U-	VLHKÁ JASANOVÁ JAVOŘINA	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
5Ui	VLHKÁ JASANOVÁ JAVOŘINA lužní	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
5V-	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA	25	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JDO
5Va	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA kamenitá acerózní	25	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JDO
5Vg	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA podmáčená	20	BK,JD,JV,KL,OL,OS
5W-	VÁPENCOVÁ JEDLOVÁ BUČINA	70	BK,DB,DBS,DBZ,JV,KL,JS,LP,LPV,JD,JL,JLH,JLV,HB,BRK,TR
5We	VÁPENCOVÁ JEDLOVÁ BUČINA svahová	30	BK,DB,DBS,DBZ,LP,LPV,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,JD,HB,BRK,TR
5Y-	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA	30	BK,JD,BR,JR,JV,KL
5Yk	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA antropogenní	30	BK,JD,BR,JR,JV,KL
5Ym	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA chudší	30	BK,JD,BR,JR,JV,KL
5Z-	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA	30	BK,JD,BR,JR,JV,KL
5Zb	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA bazická	30	BK,JD,BR,JR,JV,KL
5Zk	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA antropogenní	30	BK,JD,BR,JR,JV,KL
5Zs	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA svěžejší, bohatší	30	BK,JD,BR,JR,JV,KL
5Zy	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA skeletnatá	30	BK,JD,BR,JR,JV,KL
6A-	KLENOSMRKOVÁ BUČINA	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
6Ag	KLENOSMRKOVÁ BUČINA vlhčí	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
6B-	BOHATÁ SMRKOVA BUČINA	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
6Ba	BOHATÁ SMRKOVA BUČINA kamenitá acerózní	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
6Be	BOHATÁ SMRKOVA BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
6D-	OBOHACENÁ SMRKOVA BUČINA	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
6Dc	OBOHACENÁ SMRKOVA BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
6Du	OBOHACENÁ SMRKOVA BUČINA úžlabní	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
6F-	SVĚŽÍ KAMENITÁ SMRKOVA BUČINA	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
6G-	PODMÁČENÁ SMRKOVA JEDLINA	15	BK,JD,JV,KL,OL,OS
6Gk	PODMÁČENÁ SMRKOVA JEDLINA antropogenní	15	BK,JD,JV,KL,OL,OS
6H-	HLINITÁ SMRKOVA BUČINA	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
6Hg	HLINITÁ SMRKOVA BUČINA vlhčí	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
6I-	ULÉHAVÁ KYSELÁ SMRKOVA BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6Ig	ULÉHAVÁ KYSELÁ SMRKOVA BUČINA vlhčí	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6Im	ULÉHAVÁ KYSELÁ SMRKOVA BUČINA chudší	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6In	ULÉHAVÁ KYSELÁ SMRKOVA BUČINA kamenitější	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6J-	SUŤOVÁ JILMOSMRKOVÁ JAVOŘINA	60	BK,JV,KL,JD,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS
6K-	KYSELÁ SMRKOVA BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6Kd	KYSELÁ SMRKOVA BUČINA borová	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6Ke	KYSELÁ SMRKOVA BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
6Km	KYSELÁ SMRKOVA BUČINA chudší	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6Kn	KYSELÁ SMRKOVA BUČINA kamenitější	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6Kz	KYSELÁ SMRKOVA BUČINA zakrslejší	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6L-	LUH OLŠE ŠEDÉ	70	BK,OLS,JV,KL,JS,OL,JD
6Lr	LUH OLŠE ŠEDÉ prameništění	70	BK,OLS,JV,KL,JS,OL,JD
6M-	CHUDÁ SMRKOVA BUČINA	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6Md	CHUDÁ SMRKOVA BUČINA borová	25	BK,JD,LP,LPV,DG
6Me	CHUDÁ SMRKOVA BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
6N-	KAMENITÁ KYSELÁ SMRKOVA BUČINA	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
6Njd	KAMENITÁ KYSELÁ SMRKOVA BUČINA jedlová	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
6Nm	KAMENITÁ KYSELÁ SMRKOVA BUČINA chudší	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
6Ny	KAMENITÁ KYSELÁ SMRKOVA BUČINA skeletnatá	30	BK,JD,JV,KL,LP,LPV,DG
6O-	SVĚŽÍ SMRKOVA JEDLINA	25	BK,JD,JDO,BR,OS

PLT	PLT-Nazev	MZD-Proc	MZD-DR
6Ok	SVĚŽÍ SMRKOVÁ JEDLINA antropogenní	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6On	SVĚŽÍ SMRKOVÁ JEDLINA kamenitější	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6P-	KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6Pd	KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA borová	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6Pf	KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA hadcová	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6Pm	KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA chudší	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6Pn	KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA kamenitější	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6Pt	KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA vlhčí, chudší	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6Q-	CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6Qd	CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA borová	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6Qt	CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA vlhčí	25	BK,JD,JDO,BR,OS
6R-	SVĚŽÍ RAŠELINNÁ SMRČINA	5	BR, JR, JD
6S-	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
6Sc	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA sušší, kyselejší	25	BK,JD,JV,KL,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JS,JDO,TR
6Se	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA svahová	30	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,DG
6T-	PODMÁČENÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA	5	JD, JR
6Td	PODMÁČENÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA borová	5	JD, JR
6Tr	PODMÁČENÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA rašelinná	5	JD, JR
6V-	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA	25	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JDO
6Va	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA kamenitá acerózní	25	BK,JD,JV,KL,JS,JL,JLH,JLV,LP,LPV,JDO
6Vg	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA podmáčená	20	BK,JD,JV,KL,OL,OS
6Y-	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA	30	BK,JD, BR, JR, JV, KL
6Yd	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA jedlová	30	BK,JD, BR, JR, JV, KL
6Yk	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA antropogenní	30	BK,JD, BR, JR, JV, KL
6Ym	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA chudší	30	BK,JD, BR, JR, JV, KL
6Yu	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA roklinová	30	BK,JD, BR, JR, JV, KL
6Z-	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA	30	BK,JD, BR, JR, JV, KL
6Zb	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA bazická	30	BK,JD, BR, JR, JV, KL
6Zjd	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA jedlová	30	BK,JD, BR, JR, JV, KL
6Zk	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA antropogenní	30	BK,JD, BR, JR, JV, KL
6Zy	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA skeletnatá	30	BK,JD, BR, JR, JV, KL
7A-	KLENBUKOVÁ SMRČINA	15	BK,JD,JV,KL,JR
7B-	BOHATÁ BUKOVÁ SMRČINA	15	BK,JD,JV,KL,JR
7F-	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUKOVÁ SMRČINA	15	BK,JD,JV,KL,JR
7G-	PODMÁČENÁ JEDLOVÁ SMRČINA	5	JD, JR, BR
7K-	KYSELÁ BUKOVÁ SMRČINA	15	BK,JD, JR
7Ke	KYSELÁ BUKOVÁ SMRČINA svahová	15	BK,JD,JV,KL,JR
7Km	KYSELÁ BUKOVÁ SMRČINA chudší	15	BK,JD, JR
7Kv	KYSELÁ BUKOVÁ SMRČINA vysokohorská	15	BK,JD, JR
7Kz	KYSELÁ BUKOVÁ SMRČINA zakrslejší	15	BK,JD, JR
7M-	CHUDÁ BUKOVÁ SMRČINA	15	BK,JD, JR
7Me	CHUDÁ BUKOVÁ SMRČINA svahová	15	BK,JD,JV,KL,JR
7N-	KAMENITÁ KYSELÁ BUKOVÁ SMRČINA	15	BK,JD,JV,KL,JR
7Nm	KAMENITÁ KYSELÁ BUKOVÁ SMRČINA chudší	15	BK,JD,JV,KL,JR
7Ny	KAMENITÁ KYSELÁ BUKOVÁ SMRČINA skeletnatá	15	BK,JD,JV,KL,JR
7O-	SVĚŽÍ JEDLOVÁ SMRČINA	10	BK,JD,JV,KL,BR, JR
7On	SVĚŽÍ JEDLOVÁ SMRČINA kamenitější	10	BK,JD,JV,KL,BR, JR
7P-	KYSELÁ JEDLOVÁ SMRČINA	10	BK,JD,JV,KL,BR, JR
7Pg	KYSELÁ JEDLOVÁ SMRČINA vlhčí	10	BK,JD,JV,KL,BR, JR
7Pn	KYSELÁ JEDLOVÁ SMRČINA kamenitější	10	BK,JD,JV,KL,BR, JR
7Q-	CHUDÁ JEDLOVÁ SMRČINA	10	BK,JD,JV,KL,BR, JR
7Qr	CHUDÁ JEDLOVÁ SMRČINA rašelinná	5	BK,JD,JV,KL,BR, JR
7R-	KYSELÁ RAŠELINNÁ SMRČINA	5	BR, JR, JD
7S-	SVĚŽÍ BUKOVÁ SMRČINA	15	BK,JD,JV,KL,JR
7Se	SVĚŽÍ BUKOVÁ SMRČINA svahová	15	BK,JD,JV,KL,JR
7T-	PODMÁČENÁ CHUDÁ JEDLOVÁ SMRČINA	5	JD, JR
7V-	VLHKÁ BUKOVÁ SMRČINA	10	BK,JD,JV,KL,BR, JR
7Va	VLHKÁ BUKOVÁ SMRČINA kamenitá acerózní	10	BK,JD,JV,KL,BR, JR
7Vg	VLHKÁ BUKOVÁ SMRČINA podmáčená	5	JD, JR, BR
7Y-	SKELETOVÁ BUKOVÁ SMRČINA	10	BK,JD, BR, JR
7Ym	SKELETOVÁ BUKOVÁ SMRČINA chudší	10	BK,JD, BR, JR
7Yu	SKELETOVÁ BUKOVÁ SMRČINA roklinová	10	BK,JD, BR, JR
7Z-	ZAKRSLÁ BUKOVÁ SMRČINA	10	BK,JD, BR, JR
7Zk	ZAKRSLÁ BUKOVÁ SMRČINA antropogenní	10	BK,JD, BR, JR
7Zs	ZAKRSLÁ BUKOVÁ SMRČINA svěžejší, bohatší	10	BK,JD, BR, JR
7Zv	ZAKRSLÁ BUKOVÁ SMRČINA vysokohorská	10	BK,JD, BR, JR
7Zy	ZAKRSLÁ BUKOVÁ SMRČINA skeletnatá	10	BK,JD, BR, JR
8A-	KLENOVÁ SMRČINA	15	BK,JD,JV,KL,JR
8Av	KLENOVÁ SMRČINA vysokohorská	0,1	BK,JR, BR, JV, KL
8F-	SVĚŽÍ KAMENITÁ SMRČINA	15	BK,JD,JV,KL,JR
8G-	PODMÁČENÁ SMRČINA	5	BR, JR, JD
8K-	KYSELÁ SMRČINA	15	BK,JD, JR
8Ke	KYSELÁ SMRČINA svahová	15	BK,JD,JV,KL,JR
8Kv	KYSELÁ SMRČINA vysokohorská	0,1	BK,JR, BR, JV, KL
8M-	CHUDÁ SMRČINA	15	BK,JD, JR
8Mv	CHUDÁ SMRČINA vysokohorská	0,1	BK,JR, BR, JV, KL
8N-	KAMENITÁ KYSELÁ SMRČINA	15	BK,JD,JV,KL,JR
8Nv	KAMENITÁ KYSELÁ SMRČINA vysokohorská	0,1	BK,JR, BR, JV, KL
8Ny	KAMENITÁ KYSELÁ SMRČINA skeletnatá	15	BK,JD,JV,KL,JR

PLT	PLT-Nazev	MZD-Proc	MZD-DR
8O-	SVĚŽÍ OGLEJENÁ SMRČINA	5	JD,JR,BK,JV,KL,BR
8P-	KYSELÁ OGLEJENÁ SMRČINA	5	JD,JR,BK,JV,KL,BR
8Q-	PODMÁČENÁ CHUDÁ SMRČINA	5	BR,JR,JD
8Qv	PODMÁČENÁ CHUDÁ SMRČINA vysokohorská	0,1	BK,JR,BR,JV,KL
8R-	VRCHOVIŠTNÍ SMRČINA	1	KOS,BRP,JR
8Ri	VRCHOVIŠTNÍ SMRČINA iniciální	1	KOS,BRP,JR
8Rz	VRCHOVIŠTNÍ SMRČINA zakrslejší	1	KOS,BRP,JR
8S-	SVĚŽÍ SMRČINA	15	BK,JD,JV,KL,JR
8Sv	SVĚŽÍ SMRČINA vysokohorská	0,1	BK,JR,BR,JV,KL
8T-	PODMÁČENÁ ZAKRSLÁ SMRČINA	5	BR,JR,JD
8Tz	PODMÁČENÁ ZAKRSLÁ SMRČINA extrémní	5	BR,JR,JD
8V-	VLHKÁ KLENOVÁ SMRČINA	5	JD,JR,BK,JV,KL,BR
8Vg	VLHKÁ KLENOVÁ SMRČINA podmáčená	5	JD,JR,BR
8Vv	VLHKÁ KLENOVÁ SMRČINA vysokohorská	0,1	BK,JR,BR,JV,KL
8Y-	SKELETOVÁ SMRČINA	5	BR,JR
8Z-	JEŘÁBOVÁ SMRČINA	0,1	BK,JR,BR,JV,KL
8Zk	JEŘÁBOVÁ SMRČINA antropogenní	0,1	BK,JR,BR,JV,KL
8Zt	JEŘÁBOVÁ SMRČINA vlhčí	0,1	BK,JR,BR,JV,KL
8Zy	JEŘÁBOVÁ SMRČINA skeletnatá	0,1	BK,JR,BR,JV,KL
9K-	KLEČOVÁ SMRČINA	0,1	JR
9Ki	(KLEČOVÁ) SMRČINA bezklečová iniciální	0,1	JR
9R-	VRCHOVIŠTNÍ KLEČ	0,1	BRP,JR
9Ri	VRCHOVIŠTNÍ KLEČ iniciální vysokohorská	0,1	BRP,JR
9Rv	VRCHOVIŠTNÍ KLEČ vysokohorská	0,1	BRP,JR
9Y-	ARCTOALPINUM	0,1	JR
9Yb	ARCTOALPINUM bazické	0,1	JR
9Yg	ARCTOALPINUM nivní	0,1	JR
9Yy	ARCTOALPINUM skeletové	0,1	JR
9Z-	KLEČ	0,1	JR
9Zg	KLEČ vlhčí	0,1	JR
9Zi	KLEČ iniciální	0,1	JR
9Zk	(KLEČ) bezklečová iniciální	0,1	JR
9Zt	(KLEČ) bezklečová vlhčí	0,1	JR
9Zy	(KLEČ) bezklečová skeletnatá	0,1	JR