

LT2	SLT	SLT - název	název LT 2	CvS	CvS a CvS	Min. podíl MZD (%)	Dop. podíl MZD (%)	Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Dřeviny meliorační a zpevňující (MZD)	smrkový - 1	borový - 3	dubový - 5	bukový - 6	listnatý - 7
0C1	0C	Hadcový BOR	modální	13	13c	5	5	BO	BR, MD, OS	BR, BK, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , OS	—	BO8-9, SM1-2, ost.	—	—	—
0C3	0C	Hadcový BOR	bohatší	13	13c	5	5	BO	BR, MD, OS	BR, BK, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , OS	—	BO8-9, SM1-2, ost.	—	—	—
0C4	0C	Hadcový BOR	suší	1	1f	5	5	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, OS	—	BO9, ost.	—	—	—
0C5	0C	Hadcový BOR	vhlčí	13	13c	5	5	BO	BR, MD, OS	BR, BK, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , OS	—	BO8-9, SM1-2, ost.	—	—	—
0C6	0C	Hadcový BOR	suší bohatší	13	13c	5	5	BO	BR, MD, OS	BR, BK, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , OS	—	BO8-9, SM1-2, ost.	—	—	—
0C7	0C	Hadcový BOR	Basický BOR bukový skeletnatý	13	13c	5	5	BO	BR, MD, OS	BR, BK, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , OS	—	BO8-9, SM1-2, ost.	—	—	—
0C8	0C	Hadcový BOR	Basický BOR bukový modální	13	13c	5	5	BO	BR, MD, OS	BR, BK, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , OS	—	BO8-9, SM1-2, ost.	—	—	—
0C9	0C	Hadcový BOR	Basický BOR bukový vhlčí	13	13c	5	5	BO	BR, MD, OS	BR, BK, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , OS	—	BO8-9, SM1-2, ost.	—	—	—
0G1	0G	Glejoý smrkový BOR	modální	59	59c	5	5	BO, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, JR, OL, OLS, OS	SM3-6, BO3-6, BRP-1, JD-1, DB-1, OL-1, ost.	—	—	—	—
0G2	0G	Glejoý smrkový BOR	chudší	39	39a	5	5	BO	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	SM2-4, BO5-7, JD-1, BRP-1, DB-1, ost.	—	—	—	—
0G7	0G	Glejoý smrkový BOR	specifický - histický	39	39a	5	5	BO	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	SM2-4, BO5-7, JD-1, BRP-1, DB-1, ost.	—	—	—	—
0G8	0G	Glejoý smrkový BOR	Glejoý borová smrčína specifická - bohatší	59	59c	5	5	BO, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, JR, OL, OLS, OS	SM3-6, BO3-6, BRP-1, JD-1, DB-1, OL-1, ost.	—	—	—	—
0G9	0G	Glejoý smrkový BOR	specifický - hadcový	59	59c	5	5	BO, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, JR, OL, OLS, OS	SM3-6, BO3-6, BRP-1, JD-1, DB-1, OL-1, ost.	—	—	—	—
0K0	0K	Kyselý BOR	antropogenní	13	13a	5	15	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, MD, OS	—	BO7-9, DBZ1, BK-1, BR-1, ost.	—	—	—
0K1	0K	Kyselý BOR	modální (dubový)	13	13a	5	15	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, MD, OS	—	BO7-9, DBZ1, BK-1, BR-1, ost.	—	—	—
0K2	0K	Kyselý BOR	modální (dubo-bukový)	13	13a	5	15	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, MD, OS	—	BO7-9, DBZ1, BK-1, BR-1, ost.	—	—	—
0K3	0K	Kyselý BOR	modální (bukový)	13	13a	5	15	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, MD, OS	—	BO7-9, DBZ1, BK-1, BR-1, ost.	—	—	—
0K5	0K	Kyselý BOR	bohatší	13	13a	5	15	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, MD, OS	—	BO7-9, DBZ1, BK-1, BR-1, ost.	—	—	—
0M0	0M	Chudý BOR	antropogenní	13	13a	5	5	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, MD, OS	—	BO8-9, DBZ-1, BR-1, ost.	—	—	—
0M1	0M	Chudý BOR	modální	13	13a	5	5	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, MD, OS	—	BO8-9, DBZ-1, BR-1, ost.	—	—	—
0M2	0M	Chudý BOR	chudší	1	1d	5	5	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	—	BO8-9, BR1-2, ost.	—	—	—
0M9	0M	Chudý BOR	specifický - na dunách	1	1d	5	5	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	—	BO8-9, BR1-2, ost.	—	—	—
0N1	0N	Kyselý kamenitý BOR	modální	13	13a	5	10	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, MD, OS	—	BO6-8, SM1-3, BR1, ost.	—	—	—
0N9	0N	Kyselý kamenitý BOR	specifický - se smrkem	13	13a	5	10	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, MD, OS	—	BO6-8, SM1-3, BR1, ost.	—	—	—
0O1	0O	Oglejý svěží BOR	modální (březo-dubový)	13	13b	10	30	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, OS	—	BO6-7, (DB, DBZ)2, JD1, SM-1, ost.	—	—	—
0O2	0O	Oglejý svěží BOR	modální (jedlo-dubový)	13	13b	10	30	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, OS	—	BO6-7, (DB, DBZ)2, JD1, SM-1, ost.	—	—	—
0P0	0P	Oglejý kyselý BOR	antropogenní	13	13b	10	15	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, OS	—	BO6-7, SM1, JD1, (DB, DBZ)1, ost.	—	—	—
0P1	0P	Oglejý kyselý BOR	modální	13	13b	10	15	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, OS	—	BO6-7, SM1, JD1, (DB, DBZ)1, ost.	—	—	—
0P5	0P	Oglejý kyselý BOR	vhlčí	13	13b	10	15	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, OS	—	BO6-7, SM1, JD1, (DB, DBZ)1, ost.	—	—	—
0P6	0P	Oglejý kyselý BOR	vhlčí vyšších poloh	13	13b	10	15	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, OS	—	BO6-7, SM1, JD1, (DB, DBZ)1, ost.	—	—	—
0Q0	0Q	Oglejý chudý BOR	antropogenní	13	13b	10	15	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, OS	—	BO7-8, BR1-2, JD1, ost.	—	—	—
0Q1	0Q	Oglejý chudý BOR	modální	13	13b	10	15	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, OS	—	BO7-8, BR1-2, JD1, ost.	—	—	—
0Q4	0Q	Oglejý chudý BOR	suší	1	1e	5	5	BO	BO, BR, OS	BR, DB, DBZ, JD, OS	—	BO9-10, BR1, ost.	—	—	—
0Q5	0Q	Oglejý chudý BOR	vhlčí	13	13b	10	15	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD ⁰ , JR, OS	—	BO7-8, BR1-2, JD1, ost.	—	—	—
0R0	0R	Rašeliný BOR	antropogenní	1	1w	5	10	BO	BO, BRP, OS	BL, BRP, JR, OS	—	BO8-9, BRP1, ost.	—	—	—
0R1	0R	Rašeliný BOR	modální	1	1w	5	10	BO	BO, BRP, OS	BL, BRP, JR, OS	—	BO8-9, BRP1, ost.	—	—	—
0R2	0R	Rašeliný BOR	suší	1	1w	5	10	BO	BO, BRP, OS	BL, BRP, JR, OS	—	BO8-9, BRP1, ost.	—	—	—
0R3	0R	Rašeliný BOR	zakrslý	1	1w	5	10	BO	BO, BRP, OS	BL, BRP, JR, OS	—	BO8-9, BRP1, ost.	—	—	—
0R4	0R	Rašeliný BOR	blatkový modální	1	1x	+	10	BL	BO, BRP, OS	BRP, KOS, OS	—	BL8-9, BRP1, ost.	—	—	—
0R5	0R	Rašeliný BOR	blatkový suší	1	1x	+	10	BL	BO, BRP, OS	BRP, KOS, OS	—	BL8-9, BRP1, ost.	—	—	—
0R9	0R	Rašeliný BOR	Rašeliná borová březina iniciální přírodní - extrémní	1	1x	+	10	BL	BO, BRP, OS	BRP	—	BL8-9, BRP1, ost.	—	—	—
0T0	0T	Glejoý chudý březový BOR	antropogenní	39	39a	5	5	BO	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	—	BO7-8, BRP1-2, SM1, ost.	—	—	—
0T1	0T	Glejoý chudý březový BOR	modální	39	39a	5	5	BO	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	—	BO7-8, BRP1-2, SM1, ost.	—	—	—
0T2	0T	Glejoý chudý březový BOR	zakrslejší	39	39a	5	5	BO	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	—	BO7-8, BRP1-2, SM1, ost.	—	—	—
0X1	0X	Basický zakrslý BOR	karbonátový	1	1a	10	15	BO	BO, BR, KR, OS	BB, BK, BRK, DBP, DBZ, HB, LP, MK, OS	—	BO8-9, DBZ(BK)1, ost.	—	—	—
0X2	0X	Basický zakrslý BOR	silikátový	1	1a	10	15	BO	BO, BR, KR, OS	BB, BK, BRK, DBP, DBZ, HB, LP, MK, OS	—	BO8-9, DBZ(BK)1, ost.	—	—	—
0X3	0X	Basický zakrslý BOR	hadcový	1	1a	10	15	BO	BO, BR, KR, OS	BB, BK, BRK, DBP, DBZ, HB, LP, MK, OS	—	BO8-9, DBZ(BK)1, ost.	—	—	—
0Y1	0Y	Skeletový BOR	modální (dubo-bukový)	1	1c	5	10	BO se SM	BO, BR, OS	BK, BR, BRK, DBZ, JD, OS	SM3-4, BO3-5, BK1, BR1, JD-1, ost.	—	—	—	—
0Y2	0Y	Skeletový BOR	modální (bukový)	1	1c	5	10	BO se SM	BO, BR, OS	BK, BR, BRK, DBZ, JD, OS	SM3-4, BO3-5, BK1, BR1, JD-1, ost.	—	—	—	—
0Y3	0Y	Skeletový BOR	se SM inverzí	1	1c	5	10	BO se SM	BO, BR, OS	BK, BR, BRK, DBZ, JD, OS	SM3-4, BO3-5, BK1, BR1, JD-1, ost.	—	—	—	—
0Y4	0Y	Skeletový BOR	se SM vyšších poloh	1	1c	5	10	BO se SM	BO, BR, OS	BK, BR, BRK, DBZ, JD, OS	SM3-4, BO3-5, BK1, BR1, JD-1, ost.	—	—	—	—
0Y9	0Y	Skeletový BOR	Skeletová borová smrčína specifická - roklínová	1	1c	5	10	BO se SM	BO, BR, OS	BK, BR, BRK, DBZ, JD, OS	SM3-4, BO3-5, BK1, BR1, JD-1, ost.	—	—	—	—
0Z0	0Z	Zakrslý BOR	antropogenní	1	1b	5	5	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	—	BO8-9, BR1, ost.	—	—	—
0Z1	0Z	Zakrslý BOR	modální	1	1b	5	5	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	—	BO8-9, BR1, ost.	—	—	—
0Z2	0Z	Zakrslý BOR	modální (na písčových)	1	1b	5	5	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	—	BO8-9, BR1, ost.	—	—	—
0Z3	0Z	Zakrslý BOR	bohatší	1	1b	5	5	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	—	BO8-9, BR1, ost.	—	—	—
0Z4	0Z	Zakrslý BOR	"bontnější"	1	1b	5	5	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	—	BO8-9, BR1, ost.	—	—	—
0Z8	0Z	Zakrslý BOR	specifický - hadcový	1	1b	5	5	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	—	BO8-9, BR1, ost.	—	—	—
0Z9	0Z	Zakrslý BOR	specifický - se smrkem	1	1b	5	5	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	—	BO8-9, BR1, ost.	—	—	—
1021	10Z	ARKTOALPINUM	modální - travinné	3	3d	+	+	PRIMÁRNÍ BEZLEŠÍ	BRP, JR	BRC, JR	—	—	—	—	—
1022	10Z	ARKTOALPINUM	modální - bylinné	3	3d	+	+	PRIMÁRNÍ BEZLEŠÍ	BRP, JR	BRC, JR	—	—	—	—	—
1023	10Z	ARKTOALPINUM	bohatší	3	3d	+	+	PRIMÁRNÍ BEZLEŠÍ	BRP, JR	BRC, JR	—	—	—	—	—
1025	10Z	ARKTOALPINUM	vhlčí bohatší	3	3d	+	+	PRIMÁRNÍ BEZLEŠÍ	BRP, JR	BRC, JR	—	—	—	—	—
1026	10Z	ARKTOALPINUM	skeletnatější jesenické	3	3d	+	+	PRIMÁRNÍ BEZLEŠÍ	BRP, JR	BRC, JR	—	—	—	—	—
1029	10Z	ARKTOALPINUM	skeletnatější	3	3d	+	+	PRIMÁRNÍ BEZLEŠÍ	BRP, JR	BRC, JR	—	—	—	—	—
1A1	1A	Obohacená kamenitá javorohabová DOUBRAVA	modální	21	21c	50	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	—	(DBZ, DB)5-7, HB-2, (LP, LPV)1-2, JV-1, ost.	—	—	—
1A4	1A	Obohacená kamenitá javorohabová DOUBRAVA	suší	21	21c	50	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	—	(DBZ, DB)5-7, HB-2, (LP, LPV)1-2, JV-1, ost.	—	—	—
1A9	1A	Obohacená kamenitá javorohabová DOUBRAVA	specifická - vápencová	21	21d	50	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	—	(DBZ, DB)5-7, HB-2, (LP, LPV)1-2, JV-1, ost.	—	—	—
1B0	1B	Bohatá habrová DOUBRAVA	antropogenní	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	(DBZ, DB)6-8, (HB, JS, JV, LP, LPV)-3, ost.	—	—	—
1B1	1B	Bohatá habrová DOUBRAVA	modální	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	(DBZ, DB)6-8, (HB, JS, JV, LP, LPV)-3, ost.	—	—	—
1B1e	1B	Bohatá habrová DOUBRAVA	modální	21	21c	50	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	—	(DBZ, DB)6-8, (HB, JS, JV, LP, LPV)-3, ost.	—	—	—
1B2	1B	Bohatá habrová DOUBRAVA	chudší	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	(DBZ, DB)6-8, (HB, JS, JV, LP, LPV)-3, ost.	—	—	—
1B4	1B	Bohatá habrová DOUBRAVA	suší	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	(DBZ, DB)6-8, (HB, JS, JV, LP, LPV)-3, ost.	—	—	—
1C0	1C	Vysýchavá habrová DOUBRAVA	antropogenní	21	21b	50	80	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	BO4-5, DBZ3-4, HB1, (LP, LPV)1, ost.	DBZ7-8, HB-1, (LP, LPV)1, ost.	—	—	—
1C1	1C	Vysýchavá habrová DOUBRAVA	modální	21	21b	50	80	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	—	BO4-5, DBZ3-4, HB1, (LP, LPV)1, ost.	—	—	—
1C2	1C	Vysýchavá habrová DOUBRAVA	chudší	21	21b	50	80	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	—	BO4-5, DBZ3-4, HB1, (LP, LPV)1, ost.	—	—	—
1C3	1C	Vysýchavá habrová DOUBRAVA	bohatší	21	21b	50	80	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	—	BO4-5, DBZ3-4, HB1, (LP, LPV)1, ost.	—	—	—
1C6	1C	Vysýchavá habrová DOUBRAVA	specifická - dřinová	21	21d	50	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	—	BO4-5, DBZ3			

LT2	SLT	SLT - název	název LT 2	CvS	CvS a CDS	Min. podíl MZD (%)	Dop. podíl MZD (%)	Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Dřeviny meliorační a zpevňující (MZD)	smrkový - 1	borový - 3	dubový - 5	bukový - 6	listnatý - 7
1L4	1L	Nížinný LUH	sušší	19	19a	50	100	DB, ORC, TP, TPC, TPS	OL, TP, TPC, VR	BB, DB, HB, JL, JLV, JV, JS, JSU, KL, LP, OL, TP, TPC	--	--	DB6-7, JS(JSU)2, (JL, JLV)1, ost.	--	[TP5, TP, TPC]8-10, [VR, VRH]-1, OL-1, ost./ ORC8-9, ost. 1-2
1L5	1L	Nížinný LUH	vlhčí	19	19c	50	100	DB, JS	OL, TP, TPC, VR	BB, DB, HB, JL, JLV, JS, JSU, JV, KL, LP, OL	--	--	DB6-7, JS(JSU)2, (JL, JLV)1, ost.	--	JS3-6, DB2-3, (JL, JLV)1, ost.
1L7	1L	Nížinný LUH	specifický - měkký luh	19	19b	50	100	DB, TP, TPC, TPS	OL, TP, TPC, VR	DB, JL, JLV, JS, JSU, JV, KL, LP, OL, TP, TPC, VR	--	--	DB6-7, JS(JSU)2, (JL, JLV)1, ost.	--	[TP5, TP, TPC]8-10, [VR, VRH]-1, OL-1, ost.
1L8	1L	Nížinný LUH	specifický - měkký luh vlhčí	19	19b	50	100	DB, TP, TPC, TPS	OL, TP, TPC, VR	DB, JL, JLV, JS, JSU, JV, KL, LP, OL, TP, TPC, VR	--	--	DB6-7, JS(JSU)2, (JL, JLV)1, ost.	--	[TP5, TP, TPC]8-10, [VR, VRH]-1, OL-1, ost.
1L9	1L	Nížinný LUH	specifický - štěrkopiskový	19	19a	50	100	DB, ORC, TP, TPC, TPS	OL, TP, TPC, VR	BB, DB, HB, JL, JLV, JV, JS, JSU, KL, LP, OL, TP, TPC	--	--	DB6-7, JS(JSU)2, (JL, JLV)1, ost.	--	[TP5, TP, TPC]8-10, [VR, VRH]-1, OL-1, ost./ ORC8-9, ost. 1-2
1M0	1M	Chudá borová DOUBRAVA	antropogenní	13	13d	30	50	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, DG, HB, JR, LP, MD, OS	--	BO7-8, DB21-2, BR-1, BK+, ost.	DBZ5-7, BO2-3, BR-2, ost.	--	--
1M1	1M	Chudá borová DOUBRAVA	modální	13	13d	30	50	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, DG, HB, JR, LP, MD, OS	--	BO7-8, DB21-2, BR-1, BK+, ost.	DBZ5-7, BO2-3, BR-2, ost.	--	--
1M2	1M	Chudá borová DOUBRAVA	chudší	13	13d	30	50	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, DG, HB, JR, LP, MD, OS	--	BO7-8, DB21-2, BR-1, BK+, ost.	DBZ5-7, BO2-3, BR-2, ost.	--	--
1M3	1M	Chudá borová DOUBRAVA	bohatší	13	13d	30	50	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, DG, HB, JR, LP, MD, OS	--	BO7-8, DB21-2, BR-1, BK+, ost.	DBZ5-7, BO2-3, BR-2, ost.	--	--
1M4	1M	Chudá borová DOUBRAVA	sušší	13	13d	30	50	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, DG, HB, JR, LP, MD, OS	--	BO7-8, DB21-2, BR-1, BK+, ost.	DBZ5-7, BO2-3, BR-2, ost.	--	--
1M5	1M	Chudá borová DOUBRAVA	vlhčí	13	13d	30	50	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, DG, HB, JR, LP, MD, OS	--	BO7-8, DB21-2, BR-1, BK+, ost.	DBZ5-7, BO2-3, BR-2, ost.	--	--
1M9	1M	Chudá borová DOUBRAVA	specifická - na dunách	13	13d	30	50	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, DG, HB, JR, LP, MD, OS	--	BO7-8, DB21-2, BR-1, BK+, ost.	DBZ5-7, BO2-3, BR-2, ost.	--	--
1N0	1N	Kyselá kamenitá DOUBRAVA	antropogenní	21	21a	50	70	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	--	BO4-5, DB24-5, BR-1, LP-1, ost.	DBZ7-8, LP1, BR1, HB+, ost.	--	--
1N1	1N	Kyselá kamenitá DOUBRAVA	modální	21	21a	50	70	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	--	BO4-5, DB24-5, BR-1, LP-1, ost.	DBZ7-8, LP1, BR1, HB+, ost.	--	--
1O0	1O	Ogledená svěží lipová DOUBRAVA	antropogenní	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)6-8, (LP, LPV)1-2, HB1, ost.	--	--
1O1	1O	Ogledená svěží lipová DOUBRAVA	modální	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)6-8, (LP, LPV)1-2, HB1, ost.	--	--
1O2	1O	Ogledená svěží lipová DOUBRAVA	chudší	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)6-8, (LP, LPV)1-2, HB1, ost.	--	--
1O3	1O	Ogledená svěží lipová DOUBRAVA	bohatší	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)6-8, (LP, LPV)1-2, HB1, ost.	--	--
1O5	1O	Ogledená svěží lipová DOUBRAVA	vlhčí	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)6-8, (LP, LPV)1-2, HB1, ost.	--	--
1O8	1O	Ogledená svěží lipová DOUBRAVA	specifická - sušší bohatší	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)6-8, (LP, LPV)1-2, HB1, ost.	--	--
1O9	1O	Ogledená svěží lipová DOUBRAVA	specifická - písčité	25	25b	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)6-8, (LP, LPV)1-2, HB1, ost.	--	--
1P0	1P	Ogledená kyselá březová DOUBRAVA	antropogenní	27	27a	35	60	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	--	BO5-6, (DB, DBZ)3-4, BR1, ost.	(DB, DBZ)7, BR2, SM1, ost.	--	--
1P1	1P	Ogledená kyselá březová DOUBRAVA	modální	27	27a	35	60	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	--	BO5-6, (DB, DBZ)3-4, BR1, ost.	(DB, DBZ)7, BR2, SM1, ost.	--	--
1P2	1P	Ogledená kyselá březová DOUBRAVA	chudší	27	27a	35	60	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	--	BO5-6, (DB, DBZ)3-4, BR1, ost.	(DB, DBZ)7, BR2, SM1, ost.	--	--
1P3	1P	Ogledená kyselá březová DOUBRAVA	bohatší	27	27a	35	60	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	--	BO5-6, (DB, DBZ)3-4, BR1, ost.	(DB, DBZ)7, BR2, SM1, ost.	--	--
1P4	1P	Ogledená kyselá březová DOUBRAVA	sušší	27	27a	35	60	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	--	BO5-6, (DB, DBZ)3-4, BR1, ost.	(DB, DBZ)7, BR2, SM1, ost.	--	--
1Q0	1Q	Ogledená chudá březová DOUBRAVA	antropogenní	27	27a	35	70	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	--	BO5-7, (DB, DBZ)3-4, BR1, ost.	(DB, DBZ)6-7, BR2-3, BO1, ost.	--	--
1Q1	1Q	Ogledená chudá březová DOUBRAVA	modální	27	27a	35	70	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	--	BO5-7, (DB, DBZ)3-4, BR1, ost.	(DB, DBZ)6-7, BR2-3, BO1, ost.	--	--
1Q5	1Q	Ogledená chudá březová DOUBRAVA	vlhčí	27	27a	35	70	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	--	BO5-7, (DB, DBZ)3-4, BR1, ost.	(DB, DBZ)6-7, BR2-3, BO1, ost.	--	--
1R1	1R	Rašelinná OLŠINA	modální	29	29c	80	90	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OS, VR	--	--	--	--	OL7-8, SM-2, VR-1, BRP-1, ost.
1R3	1R	Rašelinná OLŠINA	bohatší	29	29c	80	90	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OS, VR	--	--	--	--	OL7-8, SM-2, VR-1, BRP-1, ost.
1R9	1R	Rašelinná OLŠINA	specifická - se smrkem	29	29c	80	90	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OS, VR	--	--	--	--	OL7-8, SM-2, VR-1, BRP-1, ost.
1S0	1S	Svěží DOUBRAVA	antropogenní	25	25a	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 33)	--	--	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	--	--
1S1	1S	Svěží DOUBRAVA	modální	23	23b	50	75	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	--	BO4-5, DBZ(CER)3-5, HB1, (LP, LPV)1, ost.	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	--	--
1S2	1S	Svěží DOUBRAVA	chudší	23	23b	50	75	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	--	BO4-5, DBZ(CER)3-5, HB1, (LP, LPV)1, ost.	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	--	--
1S3	1S	Svěží DOUBRAVA	bohatší	25	25a	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	--	--	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	--	--
1S5	1S	Svěží DOUBRAVA	vlhčí	25	25a	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	--	--	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	--	--
1S8	1S	Svěží DOUBRAVA	specifická - nepožítá	25	25a	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	--	--	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	--	--
1S8e	1S	Svěží DOUBRAVA	specifická - nepožítá	21	21b	50	75	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	--	BO4-5, DBZ(CER)3-5, HB1, (LP, LPV)1, ost.	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	--	--
1S9	1S	Svěží DOUBRAVA	specifická - na dunách	23	23b	50	75	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	--	BO4-5, DBZ(CER)3-5, HB1, (LP, LPV)1, ost.	DBZ(CER)6-8, HB1, (LP, LPV)1, ost.	--	--
1T0	1T	Mokřadní březová OLŠINA	antropogenní	29	29b	80	90	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OS, OS	--	--	--	--	OL7-8, SM-2, BRP-2, ost.
1T1	1T	Mokřadní březová OLŠINA	modální	29	29b	80	90	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OS, OS	--	--	--	--	OL7-8, SM-2, BRP-2, ost.
1T8	1T	Mokřadní březová OLŠINA	specifická - slatinná	29	29b	80	90	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OS, OS	--	--	--	--	OL7-8, SM-2, BRP-2, ost.
1T9	1T	Mokřadní březová OLŠINA	specifická - se smrkem	29	29b	80	90	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OS, OS	--	--	--	--	OL7-8, SM-2, BRP-2, ost.
1V0	1V	Vlhká habrová DOUBRAVA	antropogenní	25	25d	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, ost.	--	--
1V1	1V	Vlhká habrová DOUBRAVA	modální	25	25d	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, ost.	--	--
1V2	1V	Vlhká habrová DOUBRAVA	chudší	25	25d	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, ost.	--	--
1V3	1V	Vlhká habrová DOUBRAVA	bohatší	25	25d	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, ost.	--	--
1V6	1V	Vlhká habrová DOUBRAVA	řikavější	25	25d	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, ost.	--	--
1V9	1V	Vlhká habrová DOUBRAVA	specifická - podmačena	25	25d	45	80	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	--	--	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, ost.	--	--
1X0	1X	Basická zakrslá DOUBRAVA	antropogenní	1	1g	90	100	DBP, DBZ	BR, KR, OS	BB, BRK, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	--	--	DBZ4-6, DBP2-3, (BRK, LP, LPV, MK, BB)1-2, HB1, ost.	--	--
1X1	1X	Basická zakrslá DOUBRAVA	karbonátová	1	1g	90	100	DBP, DBZ	BR, KR, OS	BB, BRK, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	--	--	DBZ4-6, DBP2-3, (BRK, LP, LPV, MK, BB)1-2, HB1, ost.	--	--
1X2	1X	Basická zakrslá DOUBRAVA	silikátová	1	1g	90	100	DBP, DBZ	BR, KR, OS	BB, BRK, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	--	--	DBZ4-6, DBP2-3, (BRK, LP, LPV, MK, BB)1-2, HB1, ost.	--	--
1X3	1X	Basická zakrslá DOUBRAVA	acerdní	1	1g	90	100	DBP, DBZ	BR, KR, OS	BB, BRK, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	--	--	DBZ4-6, DBP2-3, (BRK, LP, LPV, MK, BB)1-2, HB1, ost.	--	--
1X7	1X	Basická zakrslá DOUBRAVA	specifická - na spraí	1	1g	90	100	DBP, DBZ	BR, KR, OS	BB, BRK, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	--	--	DBZ4-6, DBP2-3, (BRK, LP, LPV, MK, BB)1-2, HB1, ost.	--	--
1X8	1X	Basická zakrslá DOUBRAVA	extrémní - modální	1	1g	90	100	DBP, DBZ	BR, KR, OS	BB, BRK, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	--	--	DBZ4-6, DBP2-3, (BRK, LP, LPV, MK, BB)1-2, HB1, ost.	--	--
1X9	1X	Basická zakrslá DOUBRAVA	extrémní - skeletnatější	1	1g	90	100	DBP, DBZ	BR, KR, OS	BB, BRK, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	--	--	DBZ4-6, DBP2-3, (BRK, LP, LPV, MK, BB)1-2, HB1, ost.	--	--
1Z0	1Z	Zakrslá DOUBRAVA	antropogenní	1	1j	80	90	DBZ	BR, KR, OS	BR, BRK, DBZ, HB, LP, MK, OS	--	--	DBZ8-9, BR1, BO-1, ost.	--	--
1Z1	1Z	Zakrslá DOUBRAVA	modální	1	1j	80	90	DBZ	BR, KR, OS	BR, BRK, DBZ, HB, LP, MK, OS	--	--	DBZ8-9, BR1, BO-1, ost.	--	--
1Z2	1Z	Zakrslá DOUBRAVA	chudší	1	1j	80	90	DBZ	BR, KR, OS	BR, BRK, DBZ, HB, LP, MK, OS	--	--	DBZ8-9, BR1, BO-1, ost.	--	--
1Z3	1Z	Zakrslá DOUBRAVA	bohatší	1	1j	80	90	DBZ	BR, KR, OS	BR, BRK, DBZ, HB, LP, MK, OS	--	--	DBZ8-9, BR1, BO-1, ost.	--	--
1Z9	1Z	Zakrslá DOUBRAVA	specifická - extrémní	1	1j	80	90	DBZ	BR, KR, OS	BR, BRK, DBZ, HB, LP, MK, OS	--	--	DBZ8-9, BR1, BO-1, ost.	--	--
2A0	2A	Obohácná kamenitá javorobuková DOUBRAVA	antropogenní	21	21c	50	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	--	--	(DBZ, DB)5-7, BK1-2, (LP, LPV)1, HB-1, JV(KL)1, MD-1, ost.	--	--
2A1	2A	Obohácná kamenitá javorobuková DOUBRAVA	modální	21	21c	50	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	--	--	(DBZ, DB)5-7, BK1-2, (LP, LPV)1, HB-1, JV(KL)1, MD-1, ost.	--	--
2A4	2A	Obohácná kamenitá javorobuková DOUBRAVA	sušší	21	21c	50	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	--	--	(DBZ, DB)5-7, BK1-2, (LP, LPV)1, HB-1, JV(KL)1, MD-1, ost.	--	--
2A8	2A	Obohácná kamenitá javorobuková DOUBRAVA	specifická - výspencová sušší	21	21d	50	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	--	--	(DBZ, DB)5-7, BK1-2, (LP, LPV)1, HB-1, JV(KL)1, MD-1, ost.	--	--
2A9	2A	Obohácná kamenitá javorobuková DOUBRAVA	specifická - výspencová	21	21d	50	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, IDP, JL, JH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	--	--	(DBZ, DB)5-7, BK1-2, (LP, LPV)1, HB-1, JV(KL)1, MD-1, ost.	--	--
2B0	2B	Bohat													

LT2	SLT	SLT - název	název LT 2	Číslo LT2	Číslo SLT	Min. podíl MZD (%)	Dop. podíl MZD (%)	Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Dřeviny meliorační a zpevňující (MZD)	smrkový - 1	borový - 3	dubový - 5	bukový - 6	listnatý - 7
Z10	Z1	Kyselá hlinitá buková DOUBRAVA	antropogenní	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO-1, MD-1, ost.	—	—
Z11	Z1	Kyselá hlinitá buková DOUBRAVA	modální	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO-1, MD-1, ost.	—	—
Z12	Z1	Kyselá hlinitá buková DOUBRAVA	chudší	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO-1, MD-1, ost.	—	—
Z13	Z1	Kyselá hlinitá buková DOUBRAVA	bohatší	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO-1, MD-1, ost.	—	—
Z18	Z1	Kyselá hlinitá buková DOUBRAVA	specifická - zakrslější	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO-1, MD-1, ost.	—	—
Z19	Z1	Kyselá hlinitá buková DOUBRAVA	specifická - písčitá	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO-1, MD-1, ost.	—	—
ZK0	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	antropogenní	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZK1	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	modální	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZK1e	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	modální	21	Z1a	50	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZK2	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	chudší	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZK2e	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	chudší	21	Z1a	50	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZK4	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	suší	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZK4e	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	suší	21	Z1a	50	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZK5	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	vřchí	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZK7	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	skeletnatější	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZK7e	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	skeletnatější	21	Z1a	50	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZK9	ZK	Kyselá buková DOUBRAVA	specifická - písčitá	23	Z3a	45	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, BO1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZL0	ZL	Pahorkatinný LUH	antropogenní	19	19c	50	100	DB, JS	OL, TP, TPC, VR	BB, DB, HB, JL, ILV, JS, JSU, JV, KL, LP, OL	—	DB5-6, JS2-3, (LP, LPV)1, ost.	—	—	JS3-6, DB2-3, (LP, LPV)1, ost.
ZL1	ZL	Pahorkatinný LUH	modální	19	19c	50	100	DB, JS	OL, TP, TPC, VR	BB, DB, HB, JL, ILV, JS, JSU, JV, KL, LP, OL	—	—	—	—	JS3-6, DB2-3, (LP, LPV)1, ost.
ZL5	ZL	Pahorkatinný LUH	vřchí	19	19c	50	100	DB, JS	OL, TP, TPC, VR	BB, DB, HB, JL, ILV, JS, JSU, JV, KL, LP, OL	—	—	—	—	JS3-6, DB2-3, (LP, LPV)1, ost.
ZL9	ZL	Pahorkatinný LUH	specifický - šterkopiskový	19	19c	50	100	DB, JS	OL, TP, TPC, VR	BB, DB, HB, JL, ILV, JS, JSU, JV, KL, LP, OL	—	—	—	—	JS3-6, DB2-3, (LP, LPV)1, ost.
ZM0	ZM	Chudá buková DOUBRAVA	antropogenní	23	Z3a	45	60	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B05-6, DBZ2-3, MD-1, BK-1, BR-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO1-2, BR-1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZM1	ZM	Chudá buková DOUBRAVA	modální	23	Z3a	45	60	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B05-6, DBZ2-3, MD-1, BK-1, BR-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO1-2, BR-1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZM1e	ZM	Chudá buková DOUBRAVA	modální	21	Z1a	50	60	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	—	B05-6, DBZ2-3, MD-1, BK-1, BR-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO1-2, BR-1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZM2	ZM	Chudá buková DOUBRAVA	chudší	23	Z3a	45	60	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B05-6, DBZ2-3, MD-1, BK-1, BR-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO1-2, BR-1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZM5	ZM	Chudá buková DOUBRAVA	vřchí	23	Z3a	45	60	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , LP, MD, OS	—	B05-6, DBZ2-3, MD-1, BK-1, BR-1, ost.	DBZ6-7, BK1-2, BO1-2, BR-1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZN0	ZN	Kyselá kamentá buková DOUBRAVA	antropogenní	21	Z1a	50	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, (LP, KL, BO, MD)1, BR-1, ost.	—	—
ZN1	ZN	Kyselá kamentá buková DOUBRAVA	modální	21	Z1a	50	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, (LP, KL, BO, MD)1, BR-1, ost.	—	—
ZN2	ZN	Kyselá kamentá buková DOUBRAVA	chudší	21	Z1a	50	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, (LP, KL, BO, MD)1, BR-1, ost.	—	—
ZN3	ZN	Kyselá kamentá buková DOUBRAVA	bohatší	21	Z1a	50	65	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	—	B04-5, DBZ3-4, BK1-2, MD-1, ost.	DBZ6-7, BK2-3, (LP, KL, BO, MD)1, BR-1, ost.	—	—
ZO0	ZO	Ogledená svěží jedli(buková) DOUBRAVA	antropogenní	25	Z5d	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, ILV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	—	(DB, DBZ)6-8, BK1-2, (LP, LPV)1, HB-1, JD-1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZO1	ZO	Ogledená svěží jedli(buková) DOUBRAVA	modální	25	Z5d	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, ILV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	—	(DB, DBZ)6-8, BK1-2, (LP, LPV)1, HB-1, JD-1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZO2	ZO	Ogledená svěží jedli(buková) DOUBRAVA	chudší	25	Z5d	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, ILV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	—	(DB, DBZ)6-8, BK1-2, (LP, LPV)1, HB-1, JD-1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZO3	ZO	Ogledená svěží jedli(buková) DOUBRAVA	bohatší	25	Z5d	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, ILV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	—	(DB, DBZ)6-8, BK1-2, (LP, LPV)1, HB-1, JD-1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZO5	ZO	Ogledená svěží jedli(buková) DOUBRAVA	vřchí	25	Z5d	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, ILV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	—	(DB, DBZ)6-8, BK1-2, (LP, LPV)1, HB-1, JD-1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZP0	ZP	Ogledená kyselá DOUBRAVA s jedli	antropogenní	27	Z7b	35	65	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	—	B05-6, (DB, DBZ)3-4, JD1, ost.	(DB, DBZ)6-7, JD2, BO1, ost.	—	—
ZP1	ZP	Ogledená kyselá DOUBRAVA s jedli	modální	27	Z7b	35	65	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	—	B05-6, (DB, DBZ)3-4, JD1, ost.	(DB, DBZ)6-7, JD2, BO1, ost.	—	—
ZP2	ZP	Ogledená kyselá DOUBRAVA s jedli	chudší	27	Z7b	35	65	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	—	B05-6, (DB, DBZ)3-4, JD1, ost.	(DB, DBZ)6-7, JD2, BO1, ost.	—	—
ZQ1	ZQ	Ogledená chudá DOUBRAVA s jedli	modální	27	Z7b	35	60	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	—	B05-7, (DB, DBZ)3-4, JD1, MD ⁺ , ost.	(DB, DBZ)6-7, BO2, JD1, ost.	—	—
ZQ4	ZQ	Ogledená chudá DOUBRAVA s jedli	suší	27	Z7b	35	60	BO, DB, DBZ	BR, OL, OS	BK, BR, DB, DBZ, JD, LP, OL, OS	—	B05-7, (DB, DBZ)3-4, JD1, MD ⁺ , ost.	(DB, DBZ)6-7, BO2, JD1, ost.	—	—
ZS0	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	antropogenní	25	Z5a	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	—	—	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, BO ⁺ , ost.	—	—
ZS1	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	modální	25	Z5a	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	—	—	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, BO ⁺ , ost.	—	—
ZS1e	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	modální	21	Z1b	50	70	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, DBZ, DG, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OL, OS, TR	—	B04-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KL)1-2, BK1, MD ⁺ , ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZS2	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	chudší	23	Z3b	50	70	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	—	B04-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KL)1-2, BK1, MD ⁺ , ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZS2e	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	chudší	21	Z1b	50	70	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, DBZ, DG, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OL, OS, TR	—	B04-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KL)1-2, BK1, MD ⁺ , ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZS3	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	bohatší	25	Z5a	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	—	—	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, BO ⁺ , ost.	—	—
ZS3e	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	bohatší	21	Z1b	50	70	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, DBZ, DG, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OL, OS, TR	—	B04-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KL)1-2, BK1, MD ⁺ , ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZS4	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	suší	23	Z3b	50	70	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	—	B04-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KL)1-2, BK1, MD ⁺ , ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZS4e	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	suší	21	Z1b	50	70	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, DBZ, DG, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OL, OS, TR	—	B04-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KL)1-2, BK1, MD ⁺ , ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZS5	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	vřchí	25	Z5a	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	—	B04-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KL)1-2, BK1, MD ⁺ , ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZS5e	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	vřchí	21	Z1b	50	70	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	—	B04-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KL)1-2, BK1, MD ⁺ , ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZS6	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	hlinitější	25	Z5a	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	—	—	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, BO ⁺ , ost.	—	—
ZS6e	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	hlinitější	21	Z1b	50	70	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, DBZ, DG, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OL, OS, TR	—	B04-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KL)1-2, BK1, MD ⁺ , ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZS7	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	skeletnatější	25	Z5a	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (CER v PLO 35)	—	—	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, BO ⁺ , ost.	—	—
ZS7e	ZS	Svěží buková DOUBRAVA	skeletnatější	21	Z1b	50	70	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, DBZ, DG, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OL, OS, TR	—	B04-5, DBZ2-4, (HB, LP, LPV, JV, KL)1-2, BK1, MD ⁺ , ost.	DBZ5-7, BK1-2, HB1, (LP, LPV)1, MD ⁺ , ost.	—	—
ZT0	ZT	Glebová chudá DOUBRAVA s jedli	antropogenní	39	Z9b	25	70	BO, DB, JD	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BK, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	—	B03-5, DB3-4, JD1, BRP1, SM-1, ost.	DB5-7, JD1-2, BRP1, ost.	—	—
ZT1	ZT	Glebová chudá DOUBRAVA s jedli	modální	39	Z9b	25	70	BO, DB, JD	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BK, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	—	B03-5, DB3-4, JD1, BRP1, SM-1, ost.	DB5-7, JD1-2, BRP1, ost.	—	—
ZT5	ZT	Glebová chudá DOUBRAVA s jedli	vřchí	39	Z9b	25	70	BO, DB, JD	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BK, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	—	B03-5, DB3-4, JD1, BRP1, SM-1, ost.	DB5-7, JD1-2, BRP1, ost.	—	—
ZV0	ZV	Vřhká buková DOUBRAVA	antropogenní	25	Z5d	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, ILV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	—	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, JV(KL)-1, BK-1, ost.	—	—
ZV1	ZV	Vřhká buková DOUBRAVA	modální	25	Z5d	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, ILV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	—	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, JV(KL)-1, BK-1, ost.	—	—
ZV2	ZV	Vřhká buková DOUBRAVA	chudší	25	Z5d	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, ILV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	—	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, JV(KL)-1, BK-1, ost.	—	—
ZV3	ZV	Vřhká buková DOUBRAVA	bohatší	25	Z5d	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD ⁰ , JL, JH, ILV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	—	—	(DB, DBZ)5-6, JS1-2, (LP, LPV)1-2, JV(KL)-1, BK-1, ost.	—	—
ZV6	ZV	Vřhká buková DOUBRAVA	jlivotnější	25	Z5d	45	70	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK					

LT2	SLT	SLT - název	název LT 2	CMS	CMS a OPS	Min. podíl MZD (%)	Dop. podíl MZD (%)	Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Dřeviny meliorační a zpevňující (MZD)	smrkový - 1	borový - 3	dubový - 5	bukový - 6	listnatý - 7
454	4S	Svěží BUČINA	sušší	45	45b	35	50	BK, JD, SM ²¹	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK3-4, MD1-2, JD1-2, ost.	---	[DBZ, DB]2-3, BK4-5, JD1, MD1, [LP, LPV]1, ost.	BK8-9, JD1-2, [DBZ, DB]-1, MD+, ost.	---
454e	4S	Svěží BUČINA	sušší	41	41d	40	60	BK, JD, SM ²¹	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM2-3, BK3-4, MD1-2, JD1-2, ost.	---	---	BK7-9, JD1-2, [DBZ, DB]-2, MD+, ost.	---
455	4S	Svěží BUČINA	vlhčí	45	45b	35	50	BK, JD, SM ²¹	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK3-4, MD1-2, JD1-2, ost.	---	[DBZ, DB]2-3, BK4-5, JD1, MD1, [LP, LPV]1, ost.	BK8-9, JD1-2, [DBZ, DB]-1, MD+, ost.	---
456	4S	Svěží BUČINA	hlinitější	45	45b	35	50	BK, JD, SM ²¹	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK3-4, MD1-2, JD1-2, ost.	---	[DBZ, DB]2-3, BK4-5, JD1, MD1, [LP, LPV]1, ost.	BK8-9, JD1-2, [DBZ, DB]-1, MD+, ost.	---
457	4S	Svěží BUČINA	skeletnatější	45	45b	35	50	BK, JD, SM ²¹	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK3-4, MD1-2, JD1-2, ost.	---	[DBZ, DB]2-3, BK4-5, JD1, MD1, [LP, LPV]1, ost.	BK8-9, JD1-2, [DBZ, DB]-1, MD+, ost.	---
457e	4S	Svěží BUČINA	skeletnatější	41	41d	40	60	BK, JD, SM ²¹	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM2-3, BK3-4, MD1-2, JD1-2, ost.	---	---	BK7-9, JD1-2, [DBZ, DB]-2, MD+, ost.	---
459	4S	Svěží BUČINA	specifická - písitá	45	45b	35	50	BK, JD, SM ²¹	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK3-4, MD1-2, JD1-2, ost.	---	[DBZ, DB]2-3, BK4-5, JD1, MD1, [LP, LPV]1, ost.	BK8-9, JD1-2, [DBZ, DB]-1, MD+, ost.	---
4T1	4T	Glejoval chudá dubová JEDLINA	modální	39	39b	25	45	BO, DB, JD	BR, BRP, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, DB, JD, OL, OLS, OS	---	BO3-5, SM2-3, DB1-2, JD1, BRP1, ost.	DB5-7, JD1-2, BRP1, ost.	---	---
4V0	4V	Vlhká BUČINA	antropogenní	47	47a	35	50	BK, DB, DBZ, JD, SM ²¹	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, [JV, KL, JS, OL]1-2, MD-1, ost.	---	DB5-6, BK3-3, JD1, [V]K[1]1, ost.	BK5-6, DB2-3, [JD, JV, KL, JS]-2, OL-1, ost.	---
4V1	4V	Vlhká BUČINA	modální	47	47a	35	50	BK, DB, DBZ, JD, SM ²¹	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, [JV, KL, JS, OL]1-2, MD-1, ost.	---	DB5-6, BK3-3, JD1, [V]K[1]1, ost.	BK5-6, DB2-3, [JD, JV, KL, JS]-2, OL-1, ost.	---
4V2	4V	Vlhká BUČINA	chudší	47	47a	35	50	BK, DB, DBZ, JD, SM ²¹	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, [JV, KL, JS, OL]1-2, MD-1, ost.	---	DB5-6, BK3-3, JD1, [V]K[1]1, ost.	BK5-6, DB2-3, [JD, JV, KL, JS]-2, OL-1, ost.	---
4V3	4V	Vlhká BUČINA	bohatší	47	47a	35	50	BK, DB, DBZ, JD, SM ²¹	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, [JV, KL, JS, OL]1-2, MD-1, ost.	---	DB5-6, BK2-3, JD1, [V]K[1]1, ost.	BK5-6, DB2-3, [JD, JV, KL, JS]-2, OL-1, ost.	---
4V7	4V	Vlhká BUČINA	skeletnatější	47	47a	35	50	BK, DB, DBZ, JD, SM ²¹	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, [JV, KL, JS, OL]1-2, MD-1, ost.	---	DB5-6, BK2-3, JD1, [V]K[1]1, ost.	BK5-6, DB2-3, [JD, JV, KL, JS]-2, OL-1, ost.	---
4V9	4V	Vlhká BUČINA	specifická - podmačena	59	59a	35	50	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	SM4-5, JD2-3, DB1-2, BK1-2, OL1, ost.	---	DB5-6, BK1-3, JD1, OL1, [V]K[1]-1, ost.	---	---
4W1	4W	Vápencová BUČINA	modální	45	45c	35	50	BK	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR	---	---	---	BK7-9, [JV, KL, LP, LPV]1-2, MD-1, ost.	---
4W1e	4W	Vápencová BUČINA	modální	41	41h	45	60	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	---	---	---	BK7-9, [JV, KL, LP, LPV]1-2, MD-1, ost.	---
4W3	4W	Vápencová BUČINA	bohatší	45	45c	35	50	BK	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR	---	---	---	BK7-9, [JV, KL, LP, LPV]1-2, MD-1, ost.	---
4W4	4W	Vápencová BUČINA	sušší	45	45c	35	50	BK	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR	---	---	---	BK7-9, [JV, KL, LP, LPV]1-2, MD-1, ost.	---
4W4e	4W	Vápencová BUČINA	sušší	41	41h	45	60	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	---	---	---	BK7-9, [JV, KL, LP, LPV]1-2, MD-1, ost.	---
4X0	4X	Basická zakrásá BUČINA	antropogenní	1	1i	80	10	BK, DBZ	BR, JV, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS	---	---	---	BK7-8, [DBZ, DB]1, [LP, LPV]1, ost.	---
4X1	4X	Basická zakrásá BUČINA	karbonátová	1	1i	80	10	BK, DBZ	BR, JV, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS	---	---	---	BK7-8, [DBZ, DB]1, [LP, LPV]1, ost.	---
4X2	4X	Basická zakrásá BUČINA	silikátová	1	1i	80	10	BK, DBZ	BR, JV, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS	---	---	---	BK7-8, [DBZ, DB]1, [LP, LPV]1, ost.	---
4X9	4X	Basická zakrásá BUČINA	specifická - dealpínská	1	1i	80	10	BK, DBZ	BR, JV, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS	---	---	---	BK7-8, [DBZ, DB]1, [LP, LPV]1, ost.	---
4Y0	4Y	Skeletová BUČINA	antropogenní	1	1i	60	90	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	---	---	---	BK6-7, [DBZ, DB]1, BO1, SM+, ost.	---
4Y1	4Y	Skeletová BUČINA	modální	1	1i	60	90	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	---	---	---	BK6-7, [DBZ, DB]1, BO1, SM+, ost.	---
4Y3	4Y	Skeletová BUČINA	bohatší	1	1i	60	90	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	---	---	---	BK6-7, [DBZ, DB]1, BO1, SM+, ost.	---
4Y9	4Y	Skeletová BUČINA	specifická - roklínová	1	1i	60	90	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	---	---	---	BK6-7, [DBZ, DB]1, BO1, SM+, ost.	---
4Z0	4Z	Zakrásá BUČINA	antropogenní	1	1i	60	90	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	---	---	---	BK5-6, [DBZ, DB]1-2, BO1, BR1, ost.	---
4Z1	4Z	Zakrásá BUČINA	modální	1	1i	60	90	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	---	---	---	BK5-6, [DBZ, DB]1-2, BO1, BR1, ost.	---
4Z2	4Z	Zakrásá BUČINA	chudší	1	1i	60	90	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	---	---	---	BK5-6, [DBZ, DB]1-2, BO1, BR1, ost.	---
4Z3	4Z	Zakrásá BUČINA	bohatší	1	1i	60	90	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	---	---	---	BK5-6, [DBZ, DB]1-2, BO1, BR1, ost.	---
4Z7	4Z	Zakrásá BUČINA	skeletnatější	1	1i	60	90	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	---	---	---	BK5-6, [DBZ, DB]1-2, BO1, BR1, ost.	---
5A0	5A	Obhacená kamenitá klenová BUČINA	antropogenní	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, KL[V]1, [JS, JL]1, ost.	---	---	BK6-7, JD2, KL[V]1, [JH, JS]-1	---
5A1	5A	Obhacená kamenitá klenová BUČINA	modální	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, KL[V]1, [JS, JL]1, ost.	---	---	BK6-7, JD2, KL[V]1, [JH, JS]-1	---
5A2	5A	Obhacená kamenitá klenová BUČINA	chudší	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, KL[V]1, [JS, JL]1, ost.	---	---	BK6-7, JD2, KL[V]1, [JH, JS]-1	---
5A4	5A	Obhacená kamenitá klenová BUČINA	sušší	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, KL[V]1, [JS, JL]1, ost.	---	---	BK6-7, JD2, KL[V]1, [JH, JS]-1	---
5A9	5A	Obhacená kamenitá klenová BUČINA	specifická - vápencová	41	41h	45	60	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	---	---	---	BK6-7, JD2, KL[V]1, [JH, JS]-1	---
5B0	5B	Bohatá jedlová BUČINA	antropogenní	55	55a	35	50	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	---
5B1	5B	Bohatá jedlová BUČINA	modální	55	55a	35	50	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	---
5B1e	5B	Bohatá jedlová BUČINA	modální	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	---
5B2	5B	Bohatá jedlová BUČINA	chudší	55	55a	35	50	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	---
5B2e	5B	Bohatá jedlová BUČINA	chudší	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	---
5B3	5B	Bohatá jedlová BUČINA	nitrofilnější	55	55a	35	50	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	---
5B3e	5B	Bohatá jedlová BUČINA	nitrofilnější	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	---
5B7	5B	Bohatá jedlová BUČINA	skeletnatější	55	55a	35	50	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	---
5B7e	5B	Bohatá jedlová BUČINA	skeletnatější	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK6-8, JD2-3, MD+, ost.	---
5C0	5C	Výživná jedlová BUČINA	antropogenní	41	41e	45	60	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR	---	---	---	BK6-8, [DBZ, DB]-1, [LP, LPV]1-1, JD-1, MD-1, SM+, ost.	---
5C1	5C	Výživná jedlová BUČINA	modální	41	41e	45	60	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR	---	---	---	BK6-8, [DBZ, DB]-1, [LP, LPV]1-1, JD-1, MD-1, SM+, ost.	---
5C2	5C	Výživná jedlová BUČINA	chudší	41	41e	45	60	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR	---	---	---	BK6-8, [DBZ, DB]-1, [LP, LPV]1-1, JD-1, MD-1, SM+, ost.	---
5C9	5C	Výživná jedlová BUČINA	specifická - vápencová	41	41f	45	60	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR	---	---	---	BK6-8, [DBZ, DB]-1, [LP, LPV]1-1, JD-1, MD-1, SM+, ost.	---
5D0	5D	Obhacená jedlová BUČINA	antropogenní	55	55a	35	50	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK7-8, JD1-2, KL[V]1, ost.	---
5D1	5D	Obhacená jedlová BUČINA	modální	55	55a	35	50	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK7-8, JD1-2, KL[V]1, ost.	---
5D1e	5D	Obhacená jedlová BUČINA	modální	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1, ost.	---	---	BK7-8, JD1-2, KL[V]1, ost.	---
5D2	5D	Obhacená jedlová BUČINA	chudší	55	55a	35	50	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK7-8, JD1-2, KL[V]1, ost.	---
5D2e	5D	Obhacená jedlová BUČINA	chudší	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1, MD-1, ost.	---	---	BK7-8, JD1-2, KL[V]1, ost.	---
5D3	5D	Obhacená jedlová BUČINA	bohatší	55	55a	35	50	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-3, JD1-2, MD-1, KL[V]1-1, ost.	---	---	BK7-8, JD1-2, KL[V]1, ost.	---
5D3e	5D	Obhacená jedlová BUČINA	bohatší	51	51d	40	60	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM3-4, BK2-3, JD1-2, KL[V]1, MD-1, ost.	---	---	BK7-8, JD1-2, KL[V]1, ost.	---
5D5	5D	Obhacená jedlová BUČINA	vlhčí	55	55a	35	50	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ²¹ , DBZ ²¹ , DG, JD, JH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM4-5, BK2-				

LT2	SLT	SLT - název	název LT 2	CvS	ČS	Min. podíl MZD (%)	Dop. podíl MZD (%)	Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Dřeviny meliorační a zpevňující (DZP)	smrkový - 1	borový - 3	dubový - 5	bukový - 6	listnatý - 7	
6Q9	6Q	Ogletená chudá smrčková JEDLINA	specifická - s borovicí	57	57e	30	30	JD, SM, SM s BO	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ⁸ , JD, JR, MD, OL, OLS, OS	SM5-7, JD2-3, BO-2, ost.	BO3-4, SM3-4, JD3, ost.	--	--	--	
6R1	6R	Svěží rašelinná SMRČINA	modální	59	59e	10	10	SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	SM8-10, OL-2, ost.	--	--	--	--	
6R2	6R	Svěží rašelinná SMRČINA	chudší	59	59e	10	10	SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	SM8-10, OL-2, ost.	--	--	--	--	
6R9	6R	Svěží rašelinná SMRČINA	specifická - zbahnělá	59	59e	10	10	SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	SM8-10, OL-2, ost.	--	--	--	--	
6S0	6S	Svěží smrková BUČINA	antropogenní	55	55c	30	35	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ⁸ , DBZ ⁹ , DG, JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM5-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	--	--	BK5-6, JD1-2, SM3, MD-1, ost.	--	
6S1	6S	Svěží smrková BUČINA	modální	55	55c	30	35	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ⁸ , DBZ ⁹ , DG, JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM5-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	--	--	BK5-6, JD1-2, SM3, MD-1, ost.	--	
6S1e	6S	Svěží smrková BUČINA	modální	51	51f	40	40	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ⁸ , DBZ ⁹ , DG, JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM5-6, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	--	--	BK5-7, JD1-2, SM1, MD+, ost.	--	
6S2	6S	Svěží smrková BUČINA	chudší	53	53b	30	35	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ⁸ , DBZ ⁹ , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	SM5-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	--	--	BK5-7, JD1-2, SM1, MD+, ost.	--	
6S2e	6S	Svěží smrková BUČINA	chudší	51	51f	40	40	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ⁸ , DBZ ⁹ , DG, JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM5-6, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	--	--	BK5-7, JD1-2, SM1, MD+, ost.	--	
6S5	6S	Svěží smrková BUČINA	vřetci	55	55c	30	35	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ⁸ , DBZ ⁹ , DG, JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM5-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	--	--	BK5-6, JD1-2, SM3, MD-1, ost.	--	
6S7	6S	Svěží smrková BUČINA	skeletnatější	55	55c	30	35	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ⁸ , DBZ ⁹ , DG, JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM5-7, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	--	--	BK5-6, JD1-2, SM3, MD-1, ost.	--	
6S7e	6S	Svěží smrková BUČINA	skeletnatější	51	51f	40	40	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB ⁸ , DBZ ⁹ , DG, JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	SM5-6, BK2-3, JD1-2, MD+, ost.	--	--	BK5-7, JD1-2, SM1, MD+, ost.	--	
6T1	6T	Glejtová chudá smrková JEDLINA	modální	59	59d	15	25	JD, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	SM5-7, BO1-2, JD1-2, BRP1, ost.	BO3-5, SM2-4, JD2, BRP1, ost.	--	--	--	--
6T9	6T	Glejtová chudá smrková JEDLINA	specifická - s borovicí	59	59d	15	25	JD, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS, SM	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	SM5-7, BO1-2, JD1-2, BRP1, ost.	BO3-5, SM2-4, JD2, BRP1, ost.	--	--	--	--
6V1	6V	Vřetká smrková BUČINA	modální	57	57d	35	35	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ⁸ , JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	SM6-7, JD1-2, BK1, ost.	--	--	BK5, JD2, SM3, ost.	--	
6V2	6V	Vřetká smrková BUČINA	chudší	57	57d	35	35	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ⁸ , JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	SM6-7, JD1-2, BK1, ost.	--	--	BK5, JD2, SM3, ost.	--	
6V3	6V	Vřetká smrková BUČINA	bohatší	57	57d	35	35	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ⁸ , JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	SM6-7, JD1-2, BK1, ost.	--	--	BK5, JD2, SM3, ost.	--	
6V7	6V	Vřetká smrková BUČINA	skeletnatější	57	57d	35	35	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB ⁸ , JD, JIH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	SM6-7, JD1-2, BK1, ost.	--	--	BK5, JD2, SM3, ost.	--	
6V9	6V	Vřetká smrková BUČINA	specifická - podmačena	59	59b	25	35	JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB ⁸ , JD, JS, KL, OL, OLS, OS	SM6-7, JD1-2, BK1, OLS1, ost.	--	--	--	--	
6Y0	6Y	Skeletová smrková BUČINA	antropogenní	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	SM3-4, BK3-4, BO1, JD1, BR1, ost.	--	--	--	--	
6Y1	6Y	Skeletová smrková BUČINA	modální	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	SM3-4, BK3-4, BO1, JD1, BR1, ost.	--	--	--	--	
6Y3	6Y	Skeletová smrková BUČINA	bohatší	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	SM3-4, BK3-4, BO1, JD1, BR1, ost.	--	--	--	--	
6Y5	6Y	Skeletová smrková BUČINA	vřetci	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	SM3-4, BK3-4, BO1, JD1, BR1, ost.	--	--	--	--	
6Y7	6Y	Skeletová smrková BUČINA	specifická - s borovicí	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	SM3-4, BK3-4, BO1, JD1, BR1, ost.	--	--	--	--	
6Y8	6Y	Skeletová smrková BUČINA	Skeletová smrková JEDLINA - vrcholový fenomén	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	SM3-4, BK3-4, BO1, JD1, BR1, ost.	--	--	--	--	
6Y9	6Y	Skeletová smrková BUČINA	specifická - roklinová	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	SM3-4, BK3-4, BO1, JD1, BR1, ost.	--	--	--	--	
6Z0	6Z	Zakrásá smrková BUČINA	antropogenní	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	--	--	--	--	--	
6Z1	6Z	Zakrásá smrková BUČINA	modální	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	--	--	--	--	--	
6Z2	6Z	Zakrásá smrková BUČINA	chudší	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	--	--	--	--	--	
6Z3	6Z	Zakrásá smrková BUČINA	bohatší	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	--	--	--	--	--	
6Z6	6Z	Zakrásá smrková BUČINA	skeletnatější	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	--	--	--	--	--	
6Z7	6Z	Zakrásá smrková BUČINA	specifická - s borovicí	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	--	--	--	--	--	
6Z8	6Z	Zakrásá smrková BUČINA	Zakrásá smrková JEDLINA - vrcholový fenomén	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	--	--	--	--	--	
6Z9	6Z	Zakrásá smrková BUČINA	specifická - vrcholový fenomén	1	1n	50	60	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	--	--	--	--	--	
7A1	7A	Obohacená kamenitá klenobuková SMRČINA	modální	71	71b	20	30	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM6-7, BK1-2, JD1, KL1, ost.	--	--	--	--	
7F1	7F	Svěží kamenitá buková SMRČINA	modální	71	71b	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, ost.	--	--	--	--	
7G1	7G	Glejtová jedlová SMRČINA	modální	79	79a	10	15	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM8-9, JD1, OLS-1, BO+, ost.	--	--	--	--	
7G2	7G	Glejtová jedlová SMRČINA	chudší	79	79a	10	15	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM8-9, JD1, OLS-1, BO+, ost.	--	--	--	--	
7G7	7G	Glejtová jedlová SMRČINA	skeletnatější	79	79a	10	15	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM8-9, JD1, OLS-1, BO+, ost.	--	--	--	--	
7K0	7K	Kyselá buková SMRČINA	antropogenní	73	73a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7K1	7K	Kyselá buková SMRČINA	modální	73	73a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7K1e	7K	Kyselá buková SMRČINA	modální	71	71a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7K2	7K	Kyselá buková SMRČINA	chudší	73	73a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7K2e	7K	Kyselá buková SMRČINA	chudší	71	71a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7K3	7K	Kyselá buková SMRČINA	bohatší	73	73a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7K5	7K	Kyselá buková SMRČINA	vřetci	73	73a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7K7	7K	Kyselá buková SMRČINA	skeletnatější	73	73a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7K7e	7K	Kyselá buková SMRČINA	skeletnatější	71	71a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7K8	7K	Kyselá buková SMRČINA	specifická - vřetci	73	73a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7K9	7K	Kyselá buková SMRČINA	specifická - vrcholový fenomén	73	73a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, MD+, ost.	--	--	--	--	
7L1	7L	Smrkový LUH	modální	77	77c	5	10	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM8-9, OLS1-2, ost.	--	--	--	--	
7L9	7L	Smrkový LUH	specifický - skeletový	1	1v	5	10	SM	OLS, OS	BR, BRP, JD, JV, JR, KL, OL, OLS, OS	SM8-9, OLS1-2, ost.	--	--	--	--	
7M0	7M	Chudá buková SMRČINA	antropogenní	73	73a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD-1, BR-1, ost.	--	--	--	--	
7M1	7M	Chudá buková SMRČINA	modální	73	73a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD-1, BR-1, ost.	--	--	--	--	
7M1e	7M	Chudá buková SMRČINA	modální	71	71a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD-1, BR-1, ost.	--	--	--	--	
7N1	7N	Kyselá kamenitá buková SMRČINA	modální	71	71a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, ost.	--	--	--	--	
7N2	7N	Kyselá kamenitá buková SMRČINA	chudší	71	71a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, ost.	--	--	--	--	
7N3	7N	Kyselá kamenitá buková SMRČINA	bohatší	71	71a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, ost.	--	--	--	--	
7N7	7N	Kyselá kamenitá buková SMRČINA	skeletnatější	71	71a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, BK1-2, JD1, ost.	--	--	--	--	
7O1	7O	Ogletená svěží jedlová SMRČINA	modální	77	77a	15	25	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM7-8, JD2-3, BO+, ost.	--	--	--	--	
7O7	7O	Ogletená svěží jedlová SMRČINA	skeletnatější	77	77a	15	25	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM7-8, JD2-3, BO+, ost.	--	--	--	--	
7P1	7P	Ogletená kyselá jedlová SMRČINA	modální	77	77a	15	20	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM7-8, JD2, ost.	--	--	--	--	
7P5	7P	Ogletená kyselá jedlová SMRČINA	vřetci	77	77a	15	20	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM7-8, JD2, ost.	--	--	--	--	
7P7	7P	Ogletená kyselá jedlová SMRČINA	skeletnatější	77	77a	15	20	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM7-8, JD2, ost.	--	--	--	--	
7Q1	7Q	Ogletená chudá jedlová SMRČINA	modální	77	77a	15	20	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM7-8, JD1-2, BO1, ost.	--	--	--	--	
7Q9	7Q	Ogletená chudá jedlová SMRČINA	specifická - s borovicí	77	77a	15	20	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM7-8, JD1-2, BO1, ost.	--	--	--	--	
7R0	7R	Kyselá rašelinná SMRČINA	antropogenní	79	79c	10	5	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM9-10, ost.	--	--	--	--	
7R1	7R	Kyselá rašelinná SMRČINA	modální	79	79c	10	5	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM9-10, ost.	--	--	--	--	
7R4	7R	Kyselá rašelinná SMRČINA	sušší	79	79c	10	5	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM9-10, ost.	--	--	--	--	
7R9	7R	Kyselá rašelinná SMRČINA	specifická - zakrásá	1	1y	+	5	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	SM9-10, ost.	--	--	--	--	
7S1	7S	Svěží buková SMRČINA	modální	75	75a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, JD-2, BK-2, ost.	--	--	--	--	
7S1e	7S	Svěží buková SMRČINA	modální	71	71a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, JD-2, BK-2, ost.	--	--	--	--	
7S7	7S	Svěží buková SMRČINA	skeletnatější	75	75a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, JD-2, BK-2, ost.	--	--	--	--	
7S7e	7S	Svěží buková SMRČINA	skeletnatější	71	71a	20	25	BK, SM	BR, JR, MD, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, MD, OS	SM7-8, JD-2, BK-2, ost.	--	--	--	--	
7T1	7T	Glejtová chudá jedlová SMRČINA	modální	79	79a	10	15	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM8-9, JD1-2, ost.	--	--	--	--	
7V1	7V	Vřetká buková SMRČINA	modální	77	77a	15										

LT2	SLT	SLT - název	název LT 2	Číslo LT2	Číslo SLT	Min. podíl MZD (%)	Dop. podíl MZD (%)	Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Dřeviny meliorační a zpevňující (MZD)	smrkový - 1	borový - 3	dubový - 5	bukový - 6	listnatý - 7
8N7	8N	Kyselá kamenitá SMRČINA	skeletnatější	2	2b	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM9-10, JR-1, ost.	—	—	—	—
8O1	8O	Oglejená svěží SMRČINA	modální	2	2c	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM8-10, KL-1, (BRP, JR)-1, ost.	—	—	—	—
8O1	8O	Oglejená svěží SMRČINA	modální	77	77b	5	5	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM8-10, KL-1, (BRP, JR)-1, ost.	—	—	—	—
8P1	8P	Oglejená kyselá SMRČINA	modální	2	2c	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM9, (JR, BRP)1, ost.	—	—	—	—
8P1	8P	Oglejená kyselá SMRČINA	modální	77	77b	5	5	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM9, (JR, BRP)1, ost.	—	—	—	—
8Q1	8Q	Oglejená chudá SMRČINA	modální	2	2c	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8Q1	8Q	Oglejená chudá SMRČINA	modální	77	77b	5	5	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8Q7	8Q	Oglejená chudá SMRČINA	skeletnatější	77	77b	5	5	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8Q9	8Q	Oglejená chudá SMRČINA	specifická - podmačená	2	2d	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8Q9	8Q	Oglejená chudá SMRČINA	specifická - podmačená	79	79b	10	5	SM	BR, BRP	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8R0	8R	Vrchovištní SMRČINA	antropogenní	1	1y	+	5	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	SM8-10, BRP-2, ost.	—	—	—	—
8R1	8R	Vrchovištní SMRČINA	modální	1	1y	+	5	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	SM8-10, BRP-2, ost.	—	—	—	—
8R1	8R	Vrchovištní SMRČINA	modální	2	2e	+	5	SM	BRP, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM8-10, BRP-2, ost.	—	—	—	—
8R4	8R	Vrchovištní SMRČINA	suší	1	1y	+	5	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	SM8-10, BRP-2, ost.	—	—	—	—
8R4	8R	Vrchovištní SMRČINA	suší	2	2e	+	5	SM	BRP, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM8-10, BRP-2, ost.	—	—	—	—
8S1	8S	Svěží SMRČINA	modální	2	2b	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8S1e	8S	Svěží SMRČINA	modální	2	2b	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8T1	8T	Glejová chudá zakrslá SMRČINA	modální	1	1y	+	5	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	SM9-10, BRP-1, ost.	—	—	—	—
8T1	8T	Glejová chudá zakrslá SMRČINA	modální	2	2e	+	5	SM	BRP, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM9-10, BRP-1, ost.	—	—	—	—
8T5	8T	Glejová chudá zakrslá SMRČINA	vihčí	1	1y	+	5	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	SM9-10, BRP-1, ost.	—	—	—	—
8T5	8T	Glejová chudá zakrslá SMRČINA	vihčí	2	2e	+	5	SM	BRP, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM9-10, BRP-1, ost.	—	—	—	—
8V1	8V	Vihká klenová SMRČINA	modální	2	2c	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8V1	8V	Vihká klenová SMRČINA	modální	77	77b	5	5	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8V3	8V	Vihká klenová SMRČINA	bohatší	2	2c	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8V3	8V	Vihká klenová SMRČINA	bohatší	77	77b	5	5	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8V7	8V	Vihká klenová SMRČINA	skeletnatější	2	2c	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8V7	8V	Vihká klenová SMRČINA	skeletnatější	77	77b	5	5	SM	BR, BRP, JR, OLS, OS	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8V9	8V	Vihká klenová SMRČINA	specifická - podmačená	2	2d	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRP, JD, JR, KL, OLS	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8Y1	8Y	Skeletová SMRČINA	modální	2	2a	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8Y3	8Y	Skeletová SMRČINA	bohatší	2	2a	+	5	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM9-10, ost.	—	—	—	—
8Z0	8Z	Zakrslá jeřábová SMRČINA	antropogenní	2	2a	+	10	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM8-9, JR1, ost.	—	—	—	—
8Z1	8Z	Zakrslá jeřábová SMRČINA	modální	2	2a	+	10	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM8-9, JR1, ost.	—	—	—	—
8Z2	8Z	Zakrslá jeřábová SMRČINA	chudší	2	2a	+	10	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM8-9, JR1, ost.	—	—	—	—
8Z3	8Z	Zakrslá jeřábová SMRČINA	bohatší	2	2a	+	10	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM8-9, JR1, ost.	—	—	—	—
8Z4	8Z	Zakrslá jeřábová SMRČINA	vihčí chudší	2	2a	+	10	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM8-9, JR1, ost.	—	—	—	—
8Z5	8Z	Zakrslá jeřábová SMRČINA	vihčí bohatší	2	2a	+	10	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM8-9, JR1, ost.	—	—	—	—
8Z7	8Z	Zakrslá jeřábová SMRČINA	skeletnatější	2	2a	+	10	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM8-9, JR1, ost.	—	—	—	—
8Z9	8Z	Zakrslá jeřábová SMRČINA	specifická - vrcholový fenomén	2	2a	+	10	SM	BRC, JR	BK, BRC, JD, JR, KL	SM8-9, JR1, ost.	—	—	—	—
9K1	9K	Klečová SMRČINA	modální	3	3a	+	2	SM s KOS	JR	BRC, JR	SM5-8, KOS2-5, ost.	—	—	—	—
9K2	9K	Klečová SMRČINA	modální jesenická	3	3a	+	2	SM s KOS	JR	BRC, JR	SM5-8, KOS2-5, ost.	—	—	—	—
9K3	9K	Klečová SMRČINA	skeletnatější (krkonosská)	3	3a	+	2	SM s KOS	JR	BRC, JR	SM5-8, KOS2-5, ost.	—	—	—	—
9R1	9R	VRCHOVISTÉ	modální	1	1z	+	2	KOS	BRP, JR	BRP, JR	—	KOS8-10, SM-2, ost.	—	—	—
9R1	9R	VRCHOVISTÉ	modální	3	3c	+	2	KOS	BRP, JR	BRP, JR	—	KOS8-10, SM-2, ost.	—	—	—
9R2	9R	VRCHOVISTÉ	iniciální přírodní	3	3c	+	2	PRIMÁRNÍ BEZLESÍ	BRP, JR	BRC, JR	—	—	—	—	—
9R3	9R	VRCHOVISTÉ	bohatší	3	3c	+	2	PRIMÁRNÍ BEZLESÍ	BRP, JR	BRC, JR	—	—	—	—	—
9R4	9R	VRCHOVISTÉ	suší	3	3c	+	2	PRIMÁRNÍ BEZLESÍ	BRP, JR	BRC, JR	—	—	—	—	—
9R5	9R	VRCHOVISTÉ	extrazonální modální	1	1z	+	2	KOS	BRP, JR	BRP, JR	—	KOS8-10, SM-2, ost.	—	—	—
9R6	9R	VRCHOVISTÉ	extrazonální s borovicí rašelinnou	1	1z	+	2	KOS	BRP, JR	BRP, JR	—	KOS8-10, SM-2, ost.	—	—	—
9R7	9R	VRCHOVISTÉ	extrazonální bez kleče	3	3c	+	2	PRIMÁRNÍ BEZLESÍ	BRP, JR	BRC, JR	—	—	—	—	—
9Z0	9Z	KLEČ	antropogenní	3	3b	+	+	KOS	JR, KR-VRBY	BRC, JR	—	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	—	—
9Z1	9Z	KLEČ	modální	3	3b	+	+	KOS	JR, KR-VRBY	BRC, JR	—	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	—	—
9Z2	9Z	KLEČ	specifická - laviny	3	3b	+	+	KOS	JR, KR-VRBY	BRC, JR	—	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	—	—
9Z3	9Z	KLEČ	specifická vlhčí - kary	3	3b	+	+	KOS	JR, KR-VRBY	BRC, JR	—	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	—	—
9Z4	9Z	KLEČ	vlhčí bohatší	3	3b	+	+	KOS	JR, KR-VRBY	BRC, JR	—	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	—	—
9Z5	9Z	KLEČ	vlhčí bohatší - jesenická	3	3b	+	+	KOS	JR, KR-VRBY	BRC, JR	—	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	—	—
9Z6	9Z	KLEČ	specifická - travinná (chinofilní)	3	3b	+	+	KOS	JR, KR-VRBY	BRC, JR	—	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	—	—
9Z7	9Z	KLEČ	suší	3	3b	+	+	KOS	JR, KR-VRBY	BRC, JR	—	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	—	—
9Z8	9Z	KLEČ	specifická travinná	3	3b	+	+	KOS	JR, KR-VRBY	BRC, JR	—	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	—	—
9Z9	9Z	KLEČ	specifická travinná - jesenická	3	3b	+	+	KOS	JR, KR-VRBY	BRC, JR	—	KOS7-9, SM1-3, ost.	—	—	—